# QUINCAILLERIE ET SERRURERIE

POUR LE BÂTIMENT

# BUILDERS HARDWARE

A. PRUD'HOMME & FILS

338 EST, RUE CRAIG

MONTREAL

## Digitized by:



ASSOCIATION FOR PRESERVATION TECHNOLOGY, INTERNATIONAL

BUILDING TECHNOLOGY HERITAGE LIBRARY


www.apti.org

From the collection of:



CANADIAN CENTRE FOR ARCHITECTURE / CENTRE CANADIEN D'ARCHITECTURE

www.cca.qc.ca




## BRONZE FONDU OU METAL "KROMOID"


#### CAST BRONZE OR KROMOID

MM830

Nos MM08400 MM8070 MM81133/4 MM81133/4S	Jeu de serrure, clenches pour porte d'entree Jeu de serrure à cylindre, pour porte d'entrée.  " pour porte intérieure.  " " " " "	Le jeu Nos 49.40 MM0840 28.00 MM8070 14.66 MM8113 14.66 MM8113	O Entrance handle Set Entrance door, cylinder lock set  3/4 Inside door bit key lock set	Per set 49.40 28.00 14.66 14.66
MM8550 MM85050 MM669 MM2800 MM85 MM830	Plaque de propreté 15" x 3" Poignée sur plaque 15" x 3"  "  Béquille Heurtoir 51/2" x 23/4"  Barre de protection 1" diam.	La pièce 8.30 MM8550 16.30 MM8505 13.70 MM669 5.60 MM2800 10.47 MM85 14.98 MM830	O Door Pull on plate 15" x 3"	Each 8.30 16.30 13.70 5.60 10.47 14.98

DESIGN





CUIVRE FONDU

No 744-880. Jeu de serrure, clenche extérieure, bouton intérieur.

Le jeu. 23.12

No 744-842. Porte d'entrée. Serrure à cylindre. Boutons 74422.

Entrées 74430.

No 744-156. Porte intérieure, Clé panneton. Boutons 74422. Entrées 74431.

			Le jeu.	14.60
Nos		Dimensions		
74486	Poignée sur plaque	$14\frac{1}{4}'' \times 2\frac{3}{4}''$	16.00 La	pièce
74487	Poignée à patte	97/8" 23/8"	13.70 "	" "
74491	Plaque de propreté	$14\frac{1}{4}$ " x $2\frac{3}{8}$ "	8.00 "	"
744701/2	Entrée aux lettres	$3\frac{1}{4}$ " x $10\frac{1}{2}$ "	5.60 "	u
74422	Bouton de serrures	21/4"	7.70 La	paire
74425		2½" 2" x 2"	7.70 "	"
74430	Entrée	83/4" x 23/8"	5.40 "	pièce
74431	Entrée	7" x 23/8"	4.62 "	"
74408	Barre de protection	3/4" x 1/2"	17.20 "	u

CAST BRASS

No. 744-880. Entrance door set, Handle outside, Knob inside.


Per set. 23.12


No. 744-842. Entrance door. Cylinder lock. Knobs No. 74422.

Escutcheons No. 74430.

No. 744-156. Interior Door. Bit key lock. Knobs No. 74422. Escutcheons No. 74431.

Nos. 74486 Door Pull 74487 Door Pull 74491 Push Plate 744701/2 Letter drop plate	Size  141/4" x 23/4"  97/8" x 23/8"  141/4" x 23/8"  31/4" x 101/2"	Per set. 14.60 16.00 Each 13.70 " 8.00 " 5.60 "
74422 Knobs	21/4"	7.70 Per pair
74425 Knobs	2" x 2"	7.70 " "
74430 Escutcheon	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	5.40 Each
74431 Escutcheon	7" x 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	4.62 "
74408 Push bar	3/ <sub>4</sub> " x <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	17.20 "






74522x74505

74555

FILS



CUIVRE FONDU

No 745-842. Porte d'entrée. Serrure à cylindre. Boutons No 74522. Entrées No 74529.

Le jeu. 28.00

No 745-156. Porte intérieure. Clé panneton. Boutons No 74522. Entrées No 74531. Le jeu. 15.20 Nos **Dimensions** 74586 14" x 3" Poignée sur plaque 15.73 La pièce 74587 91/4" x 25/8" 11.95 " Poignée à patte 74590 8.98 " Plaque de propreté 16" x 31/2" 14" x 3" 74591 Plaque de propreté 7.75 " 5.60 " 3" x 10" 745701/2 Entrée aux lettres 74522 21/4" Bouton de serrure 7.70 La paire

74591 Plaque de propreté
74570½ Entrée aux lettres

74522 Bouton de serrure

74555 Béquille
74531 Entrée
74508 Barre de protection

74508 CAST BRASS

No. 745-842. Entrance door. Cylinder lock. Knobs No. 74522. Escutcheons No. 74529.

Per set. 28.00

No. 745-156. Interior door. Bit key lock. Knobs No. 74522 Escutcheons No. 74531.

			Per set. 15.20
Nos.		Size	
74586	Door Pull	14" x 3"	15.73 Each
74587	Door Pull	91/4" x 25/8"	11.95 "
74590	Push Plate	9½" x 25/8" 16" x 3½"	8.98 "
74591	Push Plate	14" x 3"	7.75 "
745701/2	Letter Drop Plate	3" x 10"	5.60 "
74522	Knob	21/4"	7.70 Per pair
74555	Lever Handle	31/4"	5.60 Each
74531	Escutcheon	3½" 8" x 2½"	4.60 "
74508	Push Bar	1" square	19.93 "

## QUINCAILLERIE EN CUIVRE FONDU

# 741-522 741-444. 2326

Fini cuivre, bronze mat, ou bronze statue

74186

cheons 74131.

	11-522. Porte de bureau: Entrées 74130.	Ser	rure à cylin		ons No 27.70
No 7 Entrées	<b>41-444.</b> Porte de comm 74131.	nunic	ation: Bout	•	1519½. 14.60
No 741 Entrées	<b>-156.</b> Porte intérieure: 74131.	Clé	panneton.	Boutons	
Nos 74186 74190 74191 74193 2326	Poignée sur plaque Plaque de propreté " " " Entrée aux lettres	12" 12" 14" 16"	x 3" x 3" x 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 4" x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		La pièce """ ""
15191/2	Boutons de serrure	21/4"	dia.	5.00	La paire
74130 74131 74160	Entrées "Boutons sonnerie élect.		x 2½" x 2½" x 2½"	3.30	La pièce ""
	Dull brass bronze or s	tatus	ry bronze f	inish	

Dull brass, bronze, or statuary bronze finish
No. 741-522. Office door: Cylinder lock. Knobs No. 1519½.

Escutcheons 74130.

Per set. 27.70


No. 741-444. Communicating door: Knobs No. 1519½. Escutcheons 74131.

Per set. 14.60

No. 741-156. Interior door: Bit key lock. Knobs. 1519½. Escut-

CHEOHS	74131.		Per set. 11.20
Nos. 74186 74190 74191 74193 2326	Door pull Push plate " " " Letter drop Plate	Size  12" x 3"  12" x 3"  14" x 3½"  16" x 4"  7½8" x 2½"	6.20 Each 4.20 " 5.60 " 6.16 " 4.20 "
15191/2	Knobs	21/4" dia.	5.00 Per pair
74130 74131 74160	Escutcheons " Elec. Push button	8" x 2½" 7" x 2¼" 4" x 2"	4.20 Each 3.30 " 5.60 "

#### CAST BRASS HARDWARE



Fini "Barff", noir mat

No 751-522. Porte de bureau: Serrure à cylindre. Boutons No 1519½. Entrées No 75130.

No 751-444. Porte de communication: Boutons No 1519½. Entrées No 75131.

No 751-156. Porte intérieure: Clé panneton. Boutons No 1519½. Entrées No 75131.

Le jeu. 14.60

Nos 75186 75190 75170	Poignée sur plaque Plaque de propreté Entrée aux lettres	Dimensions 12" x 3½" 12" x 3½" 2½" x 6¾	10.00 La pièce 7.70 " " 5.18 " "
15191/2	Boutons de serrure	21/4" dia.	5.00 La paire
75130 75131 75160	Entrées  Bouton sonnerie elect.	9" x 2½" 7¼" x 2¼" 4" x 2"	6.70 La pièce 5.50 " " 5.50 "

**Bower Barff finish** 

No. 751-522. Office door. Cylinder lock. Knobs No. 1519½. Escutcheons No 75130.

Per set. 28.64

No. 751-444. Communicating door. Knobs No. 1519½. Escutcheons No. 75131.


Per set. 18.00

No. 751-156. Interior door. Bit key lock. Knobs No. 1519½. Escutcheons No. 75131.

Per set. 14.60

Nos.		Size	
75186	Door Pull	12" x 3½"	10.00 Each
75190	Push plate	12" x 3½"	7.70 "
75170	Letter drop plate	$2\frac{1}{2}$ " x $6\frac{7}{8}$ "	5.18 "
15191/2	Knobs	21/4" dia.	5.00 Per pair
75130	Escutcheons	9" x 21/2"	6.70 Each
75131	"	7½" x 2½" 4" x 2"	5.50 "
75160	Electric Push Button	4" x 2"	5.50 "

#### DESIGN MODERNE STYLE



33990

MONTR

LIMITEE,

7.70 Per pair


#### **BRONZE FONDU** Fini Bronze Statue

cylindre	33855. Jeu de serrur	e Clenche, Plaques,	Le jeu 49.40
No	33765. Porte d'entre	ée: Serrure à cylin	dre. Boutons 3390.
Entrées			Le jeu. 28.00
No	33216. Porte intérier	are: Boutons 3390.	Entrées 3379. Clé
pannet	on.		Le jeu. 15.00
Nos		Dimensions	
33741	Poignée sur plaque	12" x 3"	10.40 La pièce
33742	u u u	16" x 31/4"	17.00 " "
33743	u u u	20" x 4"	20.00 " "
33971	Plaque de propreté	12" x 3"	7.70 " "
33972	u u u	16" x 31/4"	11.20 " "
33973	u u u	20" x 4"	14.00 " "
33990	Entrée aux lettres	8" x 2½"	6.16 " "
33735	Bouton sonnerie élec	/4 /0	2.00 " "
3390	Bouton de serrure	21/4"	7.70 La paire

#### CAST BRONZE Statuary Bronze finish

N- 2	20EE C-1:-1-		
Callada	3855. Cylinder store	door set: Plate	
Cylinder			Per set. 49.40
	3765. Entrance door:	Cylinder lock.	Knobs 3390. Escut-
cheons 3	3375.		Per set. 28.00
No.	33216. Interior door:	Bit key lock	Knobs 3390 Escut.
cheons 3	3379.		Per set. 15.00
Nos.		Size	
33741	Door Pull	12" x 3"	10 10 5
33742	" "		10.40 Each
THE RESERVE OF THE PERSON OF T	u u	16" x 31/4"	17.00 "
33743		20" x 4"	20.00 "
33971	Push Plate	12" x 3"	7.70 "
33972	u u	16" x 31/4"	11.20 "
33973		20" x 4"	11.20
33990	Letter dean plate		14.00
	Letter drop plate	8" x 2½"	6.16 "
33735	Elect. Button	3½" x 15/8"	2.00 "
3390	Knobs	21/4"	7.70 Per pai

#### STYLE RENAISSANCE DESIGN



#### **BRONZE FONDU** Fini bronze statue ou bronze mat


No DH-8070. Porte d'entrée: Serrure à Cylindre. Entrées DH-888.  No DH-8113¾. Porte intérieure: Clé panneton. Entrées DH-885.  Nos  Dimensions  DH-85050 Poignée sur plaque  DH-85050½ " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	No DH-084	<ol><li>Jeu de serrure clencl</li></ol>	he. Plaques 15	$x 3\frac{3}{8}$ ". Deux
Entrées DH-888.  No DH-8113 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> . Porte intérieure: Clé panneton.  Entrées DH-885.  Nos  Dimensions  DH-85050 Poignée sur plaque 11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " x 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " 13.90 La pièce 15" x 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " 15.40 "  DH-85050 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " " " 17" x 4" 30.00 " "  DH-8550 Plaque de propreté 11 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " x 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> " 8.00 " "  DH-8550 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " " " 15" x 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " 9.30 " "  DH-8550 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " " " 15" x 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " 9.30 " "  DH-8550 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " " " 14.00 " "  DH-86 Entrée aux lettres 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " 7.80 " "  DH-89 Boutons de sonnerie élect. 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " 6.16 " "  T.80 La paire	cylindres.			Le jeu. 54.40
No DH-8113¾. Porte intérieure: Clé panneton. Entrées DH-885.  Nos  Dimensions  DH-85050 Poignée sur plaque  DH-85050½ " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	No DH-8070.	Porte d'entrée: Serrure	à Cylindre.	Boutons DH-800.
No DH-8113¾. Porte intérieure: Clé panneton. Entrées DH-885.  Nos  Dimensions  DH-85050 Poignée sur plaque  DH-85050½ " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Entrées DH-8	88.		Le jeu. 34.70
Nos         Dimensions           DH-85050         Poignée sur plaque         115/8" x 27/8"         13.90 La pièce           DH-850501/4         " " " 15" x 31/2"         15.40 " "           DH-850501/2         " " " 17" x 4"         30.00 " "           DH-8550         Plaque de propreté         115/8" x 27/8"         8.00 " "           DH-85501/4         " " " 15" x 31/2" 9.30 " "         9.30 " "           DH-85501/2         " " " 17" x 4" 14.00 " "           DH-86         Entrée aux lettres         71/2" x 21/2" 7.80 " "           DH-89         Boutons de sonnerie élect. 31/2" x 11/2" 6.16 " "           DH-800         Boutons de serrure         21/4" 7.80 La paire	No DH-81133	4. Porte intérieure: Cla	é panneton. E	12 T 1 C 1 T 1 C 1 T 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1
DH-85050       Poignée sur plaque       115/8" x 27/8"       13.90 La pièce         DH-850501/4       " " " 15" x 31/2"       15.40 " " 15.40 " " 30.00 " " 17" x 4" 30.00 " " 17" x 4" 30.00 " " 15/8" x 27/8" 8.00 " " 15" x 31/2" 9.30 " " 15" x 31/2" 9.30 " " 15" x 31/2" 9.30 " " 17" x 4" 14.00 " " 17.80 " 17	Entrées DH-8	85.		Le jeu. 18.60
DH-85050½ " " " 15" x 3½" 15.40 " "  DH-85050½ " " " 17" x 4" 30.00 " "  DH-8550 Plaque de propreté 115% x 2½ 8.00 " "  DH-8550¼ " " 15" x 3½ 9.30 " "  DH-8550½ " " 17" x 4" 14.00 " "  DH-86 Entrée aux lettres 7½ x 2½ 7.80 " "  DH-89 Boutons de sonnerie élect. 3½ x 1½ 7.80 La paire	Nos		Dimensions	
DH-85050½ " " " 17" x 4" 30.00 " "  DH-8550 Plaque de propreté 115% x 27% 8" 8.00 " "  DH-8550¼ " " 15" x 3½ 9.30 " "  DH-8550½ " " " 17" x 4" 14.00 " "  DH-86 Entrée aux lettres 7½ x 2½ 7.80 " "  DH-89 Boutons de sonnerie élect. 3½ x 1½ 6.16 " "  DH-800 Boutons de serrure 2½ 7.80 La paire	DH-85050	Poignée sur plaque	115/8" x 27/8"	13.90 La pièce
DH-85050½  DH-8550 Plaque de propreté  DH-8550¼  """  DH-8550½  """  DH-8550½  """  DH-8550½  """  DH-86 Entrée aux lettres  DH-89 Boutons de sonnerie élect. 3½" x 1½"  DH-80 Boutons de serrure  1/ x 4	DH-850501/4	u " "	15" x 3½"	10.40
DH-8550 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " " " 15" x 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " 9.30 " "  DH-8550 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " " " 17" x 4" 14.00 " "  DH-86 Entrée aux lettres 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " 7.80 " "  DH-89 Boutons de sonnerie élect. 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " x 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " 6.16 " "  DH-800 Boutons de serrure 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " 7.80 La paire	DH-850501/2	u u u		30.00
DH-8550½ " " " 17" x 4" 14.00 " "  DH-86 Entrée aux lettres 7½" x 2½" 7.80 " "  DH-89 Boutons de sonnerie élect. 3½" x 1½" 6.16 " "  DH-800 Boutons de serrure 2½" 7.80 La paire	DH-8550	Plaque de propreté	115/8" x 27/8"	0.00
DH-86 Entrée aux lettres 7½" x 2½" 7.80 "  DH-89 Boutons de sonnerie élect. 3½" x 1½" 6.16 "  DH-800 Boutons de serrure 2½" 7.80 La paire			15" x 3½"	5.30
DH-89 Boutons de sonnerie élect. 3½" x 1½"  DH-800 Boutons de serrure 2½"  7-/2 x 2½  6.16 "  7-80 La paire	DH-8550½	u u u	The state of the s	14.00
DH-800 Boutons de sonnerie elect. $3\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ 7.80 La paire				1.00
		Boutons de sonnerie élect.		0.10
		Boutons de serrure		7.80 La paire
	DH-888		115/8" x 27/8"	9.40 La pièce
DH-885 Entrée 8" x 2½" 6.20 " "	DH-885	Entrée	8" x 2½"	6.20 " "

# CAST BRONZE Dull or Statuary bronze finish

No. DH-084 Two cylinders.	80. Cylinder thum	b latch door set:	Plate. 15" x 33/8". Per set. 54.40
No. DH-807	70. Entrance door	: Cylinder lock.	
Escutcheons D			Per set. 34.70
No. DH-8113	3/4. Interior door:	Bit Key Lock.	Knobs DH-800.
Escutcheons D			Per set. 18.60
Nos.		Size	
DH-85050	Door Pull	115/8" x 27/8"	13.90 Each
DH-850501/4	u u	15" x 3½"	15.40 "
DH-850501/2	u u	17" x 4"	30.00 "
	Push Plate	115/8" x 27/8"	8.00 "
DH-85501/4	u u	15" x 3½"	9.30 "
DH-85501/2	u u	17" x 4"	14.00 "
DH-86	Letter drop plate	7½" x 2½"	7.80 "
	Elect. Button	3½" x 1½"	6.16 "
	Knob	21/4"	7.80 Per pair
	Escutcheons	115/8" x 27/8"	9.40 Each
DH-885		8" x 21/2"	6.20 "


**GB-836** 

0.72 "



Boutons No GM-8070. Porte d'entrée: Serrure à cylindre. GM-800. Entrées GM-888. Le jeu. 34.70 No GM-81133/4. Porte intérieure: Clé panneton. Boutons GM-800. Entrées GM-885. Le jeu. 18.60 **Dimensions** Nos 111/4" x 21/2" 13.90 La pièce Poignée sur plaque GM-85050 131/4" x 3" 15.40 GM-850501/4 30.00 " GM-850501/2 19" 8.00 GM-8550 Plaque de propreté 9.30 " 131/4" x 3" GM-85501/4 14.00 " x 31/4" GM-85501/2 7.80 " GM-86 Entrée aux lettres x 21/2" GM-89 Bouton sonnerie élect. 7.80 La paire GM-800 Boutons de serrure 8.80 " GM-802 10.92 La pièce 131/4" x 3" **GM-888** Entrée 111/4" x 21/2" 9.00 **GM-885** 0.72 " GM-836 x 11/4 CAST BRONZE Statuary bronze or bower barff finish

No. GM-8070. Entrance door: Cylinder lock. Knobs GM-800. Per set. 34.70 Escutcheons GM-888. No. GM-81133/4. Interior door: Bit key lock. Knobs GM-800. Escutcheons GM-885. Per set. 18.60 Nos Size 11½" x 2½" 13¼" x 3" 19" x 3¼" 13.90 Each GM-85050 Door Pull 15.40 " GM-850501/4 30.00 " 19" x 31/4" 111/4" x 21/2" GM-850501/2 8.00 " GM-8550 Push plate 9.30 " 131/4" x 3" GM-85501/4 14.00 " x 31/4" GM-85501/2 7.80 " x 31/4" **GM-86** Letter drop plate 6.16 " x 21/2 GM-89 Elect. Button 7.80 Per pair 21/4" 21/2" GM-800 Knobs 8.80 GM-802 10.92 Each 131/4" x 3" **GM-888** Escutcheons 11½" x 2½" 2½" x 1¼" 9.00 " **GM-885** 0.72 " **GM-836** 




No GB-08400. Jeu serrure clenche. Plaques 20" x 4". Deux cylindres. Le jeu. 56.00 No GB-8070. Porte d'entrée: Serrure à cylindre. Boutons GB-800. Entrées GB-888. Le jeu. 27.00 No GB-81133/4. Porte intérieure: Clé panneton. Boutons GB-800. Entrées GB-885. Le jeu. 18.60 Nos Dimensions GB-85050 15" x 31/2" Poignée sur plaque 12.85 La pièce GB-850501/4 15.40 18" x 31/2." 17.20 x 4" **GB-850501/2** x 31/2" 10.50 " 15" Plaque de propreté **GB-**8550 12.85 " GB-85501/4 18" x 31/2 14.40 " 20" GB-85501/2 x 4" 7.70 " 81/4" x 23/4" **GB-**86 Entrée aux lettres 43/8" x 15/8" 6.16 **GB-89** Bouton, sonnerie élect. 7.80 La paire Boutons de serrure **GB-800** 8.80 "  $GB-802\frac{1}{2}$ 101/8" x 3" 9.00 La pièce **GB-888** Entrées x 23/4" 6.60 **GB-885** 0.72 " x 11/8" **GB-836** 

**BRONZE FONDU** Fini bronze statue ou "barff" noir mat

CAST BRONZE Statuary bronze or bower barff finish No. GB-08400. Handle thumb latch lock set. Plate 20" x 4". Two cylinders. Per set. 56.00 No. GB-8070. Entrance door: Cylinder lock. Knobs GB-800. Escutcheons GB-888. Per set. 27.00 No. GB-81133/4. Interior door: Bit key lock. Knobs GB-800. Escutcheons GB-885. Per set. 18.60 Size Nos. x 31/2" 15" 12.85 Each GB-85050 Door Pull 18" x 31/2" 15.40 GB-850501/4 17.20 " 20" x 4" GB-850501/2 10.50 " 15" x 31/2" Push Plate GB-8550 12.85 " 18" x 31/2" GB-85501/4 14.40 " 20" x 4" GB-85501/2 x 23/4" x 15/8" 7.70 " **GB-86** Letter drop plate 6.16 " **GB-89** Elec. Button 21/4" 21/2" 7.80 Per pair GB-800 Knobs 8.80 " GB-8021/2 10½" x 3" 8½" x 2¾" 2½" x 1½" 9.00 Each Escutcheons **GB-888** 6.60 " GB-885

**GB-836** 

DESIGN



#### Cuivre fondu fini poli ou métal nicolium fini martelé antique

No 807-880. Porte d'entrée: Serrure à cylindre, clenche extérieure. Bouton intérieur. Le jeu. 22.80 No 807-842. Porte d'entrée: Serrure à cylindre, Boutons 80722. Entrées 80730. Le jeu. 28.60 Porte intérieure: Clé panneton. Boutons 80722. No 807-158. Entrées 80731. Le jeu. 13.40 Nos **Dimensions** 80722 Boutons 2.50 La pièce 80730 x 23/4" Entrée 5.80 80731 x 21/2" 4.90 80740 x 1" 0.60 80755 Béquille 5.80 80761 x 1" Bouton sonnerie élect. 2.40 80768 Heurtoir de porte 9.10 80770 Entrée aux lettres 4.20 80790 Plaque de propreté 6.50 x 3 80798 x 21 Fausse penture 6.10 80798 x 30 30" 9.20


#### Cast Brass polished or Nicolium metal antique iron finish

No. 807-880. Entrance door: Cylinder lock set. Handle outside, Knobs inside. Per set. 22.80 No. 807-842. Entrance door: Clyinder lock set. Knob 80722. Escutcheons 80730. Per set. 28.60 No. 807-158. Interior door: Bit key lock. Knob 80722. Escutcheons 80731. Per set. 13.40 Nos. Size 80722 Knobs 2.50 Each 80730 Escutcheon 91/2" x 23/4 5.80 " 80731 4.90 " x 21/2 80740 0.60 x 1 80755 Lever Handle 5.80 80761 Elec. Push Button x 1" 2.40 " 80768 Door Knocker 71/4" x 4" 9.10 " 80770 Letter Drop Plate " x 81/2" 4.20 80790 Push Plate x 3" 6.50 " 80798 x 21 Hinge Plate 21" 6.10 "

30"

9.20 "

80798 x 30




#### METAL NICOLIUM Fini fer martelé antique

56098

No 560-880. Porte d'entrée: Serrure à cylindre. Clenche exté-Bouton intérieur. Le jeu. 15.40 Boutons 56022. No 560-842. Porte d'entrée: Serrure à cylindre. Le jeu. 23.20 Entrées 56013. No 560-158. Porte intérieure: Serrure clé panneton. Boutons Entrées 56040. Le jeu. 8.80 56022. **Dimensions** Nos 23/8" x 13/4" 3" x 21/4" 0.99 La pièce 56003 Rosaces x 21/4" 2.00 56013 Entrée du cylindre 2" diam. 4.50 La paire 56022 Boutons 15/8" x 11/8" 0.70 La pièce 56040 Entrée 56061 Bouton sonnerie élect. 3.00 4.60 56068 Heurtoir de porte 61/2" x 3 56098 x 20 6.10 Fausse penture 9.20 56098 x 30

#### NICOLIUM METAL Hammered antique iron finish

No. 560-8	80. Entrance door:	Cylinder lock set.	Handle outside.
Knob inside.			Per set. 15.40
No. 560-8	42. Entrance door	: Cylinder lock set.	
Cylinder Col	lar 56013.		Per set. 23.20
No. 560-1	58. Inside door: 1	Bit key lock. Knobs	
cheons 56040	).		Per set. 8.80
Nos.		Size	
56003	Knob Rose	23/8" x 13/4" 3" x 21/4"	0.99 Each
56013	Cylinder Collar	3" x 21/4"	2.00 "
56022	Door Knob	2" dia.	4.50 Per pair
56040	Escutcheon	15/" - 11/"	0.70 Each
56061	Elec. Push Button	15/8" x 11/8" 23/8" x 13/4"	3.00 "
56068	Door Knocker	6½" x 3"	4.60 "
56098 x 20	Hinge Plate	20" x 3	6.10 "
56098 x 30	" " "	30"	9.20 "
55000 X 00		30	3.20




#### METAL NICOLIUM Fini fer forgé antique

No 541-880. Porte d'entrée: S rieure. Bouton intérieur.	Serrure à cylindre. Clenche exté- Le jeu. 17.20
	Serrure clé panneton. Boutons
54122. Entrées 54131.	Le jeu. 9.10
	Serrure clé panneton. Béquille
54155, d'un côté. Bouton 54122 de	
	Le jeu. 11.00
Nos	Dimensions
54113 Collet de cylindre	4½" x 2½" 3.00 La pièce
54122 Bouton	2" 4.20 La paire
54131 Entrée	6½" x 2" 4.60 La pièce
54155 Béquille	3" 3.50 " - "
54161 Bouton sonnerie élect.	4½" x 2½" 5.60 " "
54168 Heurtoir de porte	7" x 3" 4.60 " "
54198 Fausse penture	18" x 4" 6.10 " "
54198 " "	24" x 4" 7.50 " "
NICOL IUN	A METAL

#### NICOLIUM METAL Antique Forged Iron Finish

No.	541-880.	Entranc	e door:	Cyline	der lo	ck set.	Handle	outside.
Knob i	nside						Per set.	11.20
No.	541-158. I	nterior	door lo	ck set:	Bit 1	cey lock	. Knobs	54122.
	eons 54131		400. 10				Per se	t. 9.10
No.	541-112. I	nterior	door lo	ck set:	Bit	key lock	k. Lever	. 54155.
	4122. Esc						Per set.	11.00
Nos.				Siz	ze			
54113	Cylinder (	Collar		41/8"	x 21/8	"	3.00 E	Cach
54122	Knob			2"			4.20 I	Per pair
54131	Escutched				× 2"		4.60 E	Cach
54155		,11		3"	x 2"		3.50	
PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED	Lever			STATE OF THE PARTY		"	5.60	
54161	Push But			7"8	x 21/8	Water Control	4.60	
54168	Door Kno	cker		APPLICATION OF THE PARTY OF THE	x 3"			
54198	Hinge stra	ap		18"	x 4"		6.10	
54198	Hinge stra	p		24"	x 4"		7.50	



DESIGN

#### METAL NICOLIUM Fini fer forgé antique

CK-18

	8876. Porte d'entrée. Serru	re à cylindre.	Clenc	he	exté-
rieure. Box	uton intérieur.		Le jet	1.	18.60
No CK-	890. Porte intérieure. Clé	panneton. Box	itons	CK	-800.
Entrées CK	-885.		Le je	eu.	9.20
Nos		Dimensions			
CK-1178	Verrous à plat	6"	4.50	La	pièce
CK-11781/4	" "	10"	5.50	"	"
CK-11781/2	"	18"	6.50	"	"
CK-86	Entrée aux lettres	83/4" x 21/4"	4.00	"	"
CK-8060	Bordure d'entrée aux lettres	83/4" x 21/4"	2.14	"	"
CK-18	Fausse penture	4" x 18"	6.10	u	"
CK-24	" "	41/2" x 24"	7.50	"	"
CK-30	u u	4½" x 30"	9.00	"	"
CK-810	Poignée de châssis	11/4" x 51/8"	0.60	"	"
CKR-150	Fermoir de châssis	3½" x 1 3/16	"1.20	"	"
CK-85	Heurtoir de porte	51/4" x 3"	4.30	"	"
CK-89	Bouton sonnerie électrique	21/4" x 13/4"	4.30	"	"
CK-3	Clous	7/8" x 7/8"	0.30	"	"

#### NICOLIUM METAL Antique Forged Iron Finish

	Antique Forge	d Iron Finish	
Outside, K	8876. Entrance door. nob inside. 90. Interior Door bit ke		Per set. 18.60
cheons CK-			Per set. 9.20
Nos.		Size	
CK-1178	Surface Bolt	6"	4.50 Each
CK-11781/4		10"	5.50 "
CK-11781/2		18"	6.50 "
CK-86	Letter Box plate	83/4" x 21/4"	4.00 "
CK-8060	Letter box border	83/4" x 21/4" 4" x 18"	2.14 "
CK-18	Straps hinge plate	4" x 18"	6.10 "
CK-24	u u u	4½" x 24"	7.50 "
CK-30	u u u	$4\frac{1}{2}$ " x 30"	9.00 "
CK-810	Bar sash lift	11/4" x 51/8"	0.60 "
CKR150	Casement fastener	3½" x 1 3/16"	1.20 "
CK-85	Door knocker	51/4" x 3"	4.30 "
CK-89	Push button	21/4" x 13/4"	4.30 "
CK-3	Studs	7/8" x 7/8"	0.30 "

# JEU DE SERRURE CLENCHE

## STORE DOOR HANDLE SETS

Serrure à clé plate


Flat key locks


Serrures à cylindre


Cylinder locks














6484

5484

47484

5855

727-990

DU08400

#### CLENCHES DES DEUX COTES

				CEENCILES	DES DECK COLES	
Nos					Dimensions	Serrure
6484	D.B.	Acier	plaqué	cuivre mat	133/4" x 23/8" 133/4" x 23/8" 15" x 3"	No 484
6484	A.C.			bronze oxydé	133/4" x 23/8"	
5484	D.B.			cuivre mat	15" x 3"	•
5484	A.C.		**	bronze oxydé	15" x 3"	
47484	D.B.	Fonte	plaquée	cuivre mat	15" x 31/4"	

#### CLENCHES ET CYLINDRES DES DEUX COTES

5855	D.B.	Cuivre	laminé.	fini	mat		15"	x 3"	No	855
5855	A.C.	*	41	-61	bronze	oxydé	15"	x 3"		855
5855	S.B.			44	*	statue	15"	x 3"	•	855
727-990	D.N.		*	- 16	nickelé	mat	15"	x 3"	1 THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.	5262
DU 08400	C.R.	*	*	*		chromé	15"	x 3"		808

#### HANDLES BOTH SIDES

Nos.					Size	Lock
6484	D.B.	Wrought st	eel plated.	dull brass	133/4 x 23/8"	No. 484
6484	A.C.		* *	ant. copper	132/4" x 23/8"	*
5484	D.B.			dull brass	15" x 3"	•
5484	A.C.			ant. copper	15" x 3"	
47484	D.B.	Cast iron p	lated	dull brass	15" x 31/4"	

#### HANDLES AND CYLINDERS BOTH SIDES

5855 5855	D.B. A.C.	Wrought	brass,	dull brass		x 3"	No. 855
5855				ant. copper	15"	x 3"	* 855
	S.B.		*	Stat. bronze	15"	x 3"	* 855
727-990	D.N.		*	dull nick.	15"	x 3"	* 5262
DU 08400	C.R.			chrome	15"	x 3"	* 808

8.20 8.20 8.20 11.40

8.20 8.20 8.20 8.20 11.40

18.80 20.50 26.00 29.00


Per set


#### JEUX DE SERRURES CLENCHES POUR PORTE D'ENTREE


#### ENTRANCE DOOR HANDLE SETS


Bronze fondu


**Cast Bronze** 














MM08400

746-990

747-990

CWA08400

33855A

GM08400

#### CLENCHES ET CYLINDRES DES DEUX COTES

Nos			Dimensions	Serrure	Le jeu
MM-08400 746-990 746-900 747-990 CWA-0840 33855A GM-08400	D.B.Z. C.R. D.B.Z. B.B. S.B.	Bronze fondu fini mat  " " " chrome  " " mat  Fonte fini "barff" noir mat  Bronze fondu, fini bronze statue Fonte fini "barff" noir mat	16½" x 3" 16" x 3½" 16" x 3½" 16–9/16" x 3" 15¾" x 3½" 16" x 3½" 16" x 3½" 185%" x 35%"	808 5262 5262 5262 808 808 808	49.40 49.40 54.00 49.40 49.40 49.40 56.00


#### HANDLES AND CYLINDER BOTH SIDES

Nos.		Sizes	Lock	Per set
MM-08400 D.B.Z. 746-990 D.B.Z. 746-990 C.R. 747-990 D.B.Z. CWA-08400 B.B. 33855A S.B. GM-08400 B.B.	Cast bronze dull bronze finish  " " Chrome finish  " " dull bronze  Cast iron, genuine barff finish  Cast bronze, statuary bronze finish  Cast iron genuine barff finish	16½" x 3" 16" x 3¼" 16" x 3¼" 16–9/16" x 3" 15¾" x 3½" 16" x 3¼" 16" x 3¼" 185%" x 35%"	808 5262 5262 5262 808 808 808	49.40 49.40 54.00 49.40 49.40 49.40 56.00

# JEUX DE SERRURES CLENCHES A CYLINDRE


## SECTIONAL HANDLE LOCK SETS

Cuivre ou bronze fondu













25770 25855





36770 36855





33770 33855





48770 48855



58770 58855

24.00

30.00

Stat. Bronze

Stat. bronze

#### CLENCHE A L'EXTERIEUR, BOUTON A L'INTERIEUR.

Cylindre extérieur, poucier intérieur. Pour résidences.

#### HANDLE OUTSIDE, KNOB INSIDE

Cylinder outside, turn inside. For Residences.




Figure montrant application. Clenche extérieure. Bouton intérieur.


View showing application handle outside, knob inside.

No	la clenche
	Size of Handle
B0770-D.B.	81/4" x 21/2"
B0770-S.B.	81/4" x 21/2"
25770-D.B.	9 " x 2½"
36770- <b>B.Z.</b>	8" x 23/4"
33770-S.B.	91/4" x 25/8"
48770-S.B.	91/2" x 23/4"
58770-S.B.	12 " x 21/4"

Dimensions de Finish Le jeu Fini Serrure Per Set Lock Cuivre mat. **Dull** brass 16.00 770 Bronze stat. Stat. bronze 17.60 Cuivre mat. Dull brass 22.00 22.00 Bronze Bronze Bronze stat. 22.00 Stat. bronze Bronze 22.00 Bronze

Bronze stat.

Bronze statue



CLENCHES DES DEUX COTES

58855-S.B.

12" x 21/4"

#### HANDLE BOTH SIDES

Figure montrant application, clenches des deux côtés.


View showing application, handles both sides.


Cylindre des de	eux côtés. Pour mag	gasins	Cylinde	rs both sides. Fo	r stores.
B0855-D.B.	8½" x 2½"	855	Cuivre mat	Dull brass	25.40
B0855-S.B.	81/4" x 21/2"	u	Bronze statue	Stat. bronze	26.60
25855-D.B.	9" x 2½"	u	Cuivre mat	Dull brass	28.00
36855-B.Z.	8 " x 23/4"		Bronze	Bronze	28.00
33855-S.B.	91/4" x 25/8"	"	Bronze statue	Stat. bronze	28.00
48855-B.Z.	9½" x 2¾"	"	Bronze	Bronze	28.00


#### JEUX DE SERRURES CLENCHES A CYLINDRE

#### SECTIONAL HANDLE LOCK SETS

**Cast Bronze** 











746-880 746-994





747-880 747-994





68770 68855



MM-8876 MM-808

## CLENCHE A L'EXTERIEUR, BOUTON A L'INTERIEUR - HANDLE OUTSIDE KNOB INSIDE

Cylindre extérieur, poucier intérieur. Pour résidences. — Cylinder outside, turn inside. For Residences.

Dimensions de la clenche Serrure Fini


Size of handle Lock Finish

Figure montrant application, clenche extérieure, bouton intérieur.

View showing applica-

View showing application, handle outside, knob inside.

		la clenche	Serrure	Fini				Le jeu	
No		Size of handle	Lock			F	inish	Per set	
69770	D.B.Z.	$9\frac{1}{4}$ " x $2\frac{1}{4}$ "	770	Bronze	mat	Dull	bronze	23.12	
746-880	D.B.Z.	11½" x 25/8"	5743	"	u	"	и	23.12	
746-880	D.N.	11½" x 25/8"	5743	Nickelé	u	"	nickel	24.00	
747-880	D.B.	11" x 21/4"	5743	Cuivre	"	u	brass	23.12	
68770	D.N.	115/8" x 21/8"	770	Nickelé	"	"	nickel	24.00	
MM8876	D.B.Z.	115/8" x 21/4"	8876	Bronze	"	"	bronze	24.00	



## CLENCHES DES DEUX COTES - HANDLES BOTH SIDES

Figure montrant application, clenches des deux cotés.

View showing application, handle on both sides. Cylindres des deux côtés. Pour magasins.

Cylinders both sides. For stores

69855	D.B.Z.	91/4" x 21/4"	855	Bronze	mat	Dull	bronze	33.60
746-994	D.B.Z.	11½" x 25/8"	5262	u	"	u	"	33.60
746-994	D.N.	11½" x 25/8"	5262	Nickelé	u	ű	nickel	33.60
747-994		11" x 21/4"	5262	Cuivre	"	"	brass	33.60
68855	D.N.	115/8" x 21/8"	855	Nickelé	u	u	nickel	33.60
	D.B.Z.	115/8" x 21/4"	808	Bronze	"	и	bronze	33.60

# JEUX DE SERRURES CLENCHES A CYLINDRE SECTIONAL HANDLE LOCK SETS

Antique Iron Finish NICOLIUM METAL Fini fer antique METAL NICOLIUM 507-889 **LLN 8876** 560-880 404-880 **DKN** 8876 425-880 LLN 808 507-990 560-990 404-993 **DKN** 808 425-994

#### CLENCHE A L'EXTERIEUR, BOUTON A L'INTERIEUR.

#### HANDLE OUTSIDE, KNOB INSIDE




Figure montrant application. Clenche extérieure. Bouton intérieur.

View showing application handle outside, knob inside.

	Dimensions de la clenche	Serrure	Le jeu
Nos	Size of handle	Lock	Per set
425-880	83/4" x 13/4"	5743	21.50
DKN8876	10½" x 2¾"	8876	21.50
404-880	10" x 23/4"	5743	22.00
560-880	131/4" x 21/2"	5743	21.50
507-880	10" x 2"	5743	21.50
LLN8876	10½" x 2½"	8876	21.50

Cylindre extérieur, poucier intérieur. Pour résidences. - Cylinder outside, turn inside. For Residences.




Figure montrant application, clenches des deux côtés.


View showing application, handles both sides.


CLENCHES DES DEU	X COTES	HANDLE OUTSIDE, KNOB INSIDE		
Cylindre des deux côtés.	Pour magasins	Cylinders both sides.	For stores.	
425-994	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " x 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	5262	29.32	
DKN-808	10½" x 2¾"	808	29.32	
404-993	10" x 23/4"	5262	30.00	
560-990 507-990 LLN-808	13½" x 2½" 10" x 2" 10½" x 2½"	5262 5262 808	29.32 29.32 29.32	

#### JEU DE SERRURE CLENCHE

#### STORE DOOR HANDLE LOCK SET







Plaque acier 15" x 3". Poignée ronte 5\%", avec serrure de sûreté à cylindre.

No 8121-D.B. Plaqué cuivre mat.

No 8121-A.C.

Plaqué cuivre mat.

bronze oxydé

Le jeu. 10.50

Le jeu. 10.50


Wrought steel plate 15" x 3" Handle 5\%" with night latch.


No. 8121-D.B. Dull brass plated

No. 8121-A.C. Ant. copper plated

Per set. 10.50

Per set. 10.50





Poignées cuivre fondu  $8\frac{1}{4}$ " x  $2\frac{1}{4}$ ". Avec serrure de sûreté. Fini cuivre mat.

No B0620-D.B.


Le jeu. 15.50


Cast brass handles  $8\frac{1}{4}$ " x  $2\frac{1}{4}$ ". With night latch. Dull brass finish. Per set. 15.50

#### JEUX DE CLENCHES

"BUNGALOW"

#### THUMB LATCH SETS





No 80770 x 626

No 84770 x 626

Clenches des deux côtés, loquet à mortaiser No 630.

No 80770 x 630

No 84770 x 630

Clenches des deux côtés, serrure à mortaiser No 851.

No 80770 x 851

No 80770 x 851


No 84770 x 851

Nicolium metal rustless or natural iron, antique finish.

Size of handles 9" x 21/4".

One handle outside, surface latch No 626 inside.

3.80 Per set. No. 80770 x 626 3.80 No. 84770 x 626 Handles both sides mortise latch No. 630. 6.00 Per set. No. 80770 x 630 6.00 No. 84770 x 630 Handles both sides mortise lock No. 851. 8.20 Per set. No. 80770 x 851 8.20 No. 84770 x 851



#### EN FER, FINI ANTIQUE

Poignée 41/4" x 3/8". Total 71/2". Loquet à mortaiser.


1837 1837	A.C. H.F.	Plaquée bronze oxydé.  " fer antique	Le "	Jeu.	2.30 2.30
18237 18237		Deux poignées Plaquée bronze oxydé fer antique	. "	"	3.50 3.50

#### IRON ANTIQUE FINISH

Handle 41/4" x 3/8". Total 71/2". Mortise latch.

Handle 4	7-/4 ~	/8 . 2014 / /2 . 2020			
No. 1837 No. 1837	A.C. H.F.	One handle Ant. Copper plated Antique Iron Finish			2.30 2.30
No. 18237		Two handles Ant. Copper plated Antique Iron Finish	u iu	"	3.50 3.50

# JEUX DE SERRURES DE PORTE D'ENTREE COMBINATION RIM AND MORTISE LOCK SETS



Composé d'une serrure de sûreté à plat et d'une serrure sans clé, à mortaiser.

Plaque extérieure, boutons et rosace, en cuivre ou bronze laminé Outside escutcheon, knobs and rose, wrought brass or bronze







Fig.	montrant	application
View	showing	application

No du jeu		Dimensions de la plaque	Boutons	Nos de Serrure sans clé à mortaiser	Nos de serrure de sûreté à plat	Fini		Le jeu
Set No		Size of Escutcheon	Knobs dia.	Mortise latch	Rim night Latch		Finish	Per set
5102	D.B.	10" x 25/8"	21/4"	4	102	Cuivre mat	Dull brass	5.60
5102	A.C.	10" x 25/8"	21/4"	4	102	Bronze oxydé	Ant. copper	5.60
428	D.B.Z.	9½" x 2¾"	2"	01	3R6	Bronze mat	Dull bronze	6.20
RM429	0 <b>D.B.Z.</b>	9" x 25/8"	2"	9	0991/2	u u	u u	6.20
420	D.B.Z.	8½" x 2 3/16"	2"	01	3R6	u u	" "	6.20
AL4290	D.B.Z.	83/4" x 21/4"	2"	9	0991/2	u u	u u	6.80
429	D.B.Z.	9" x 2½"	2"	01	3R6	u u	« «	6.20
429	D.N.	9" x 2½"	2"	01	3R6	Nick "	" Nick.	7.20

#### JEUX DE SERRURE POUR PORTES INTERIEURES JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES **INSIDE LOCK SETS** INSIDE LOCK SETS







284-AL **Boutons** cristal Glass knobs


Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 990. Entrées, 63/8" x 13/4". Boutons, 2" diam.

No 06P254AL	Bronzé mat,	boutons métal	Jeux la douz. 20.80
No N6 254AL	Nickelé mat,	" "	23.00
No 06P284AL	Bronzé mat.	boutons cristal	25.00
Nous pouvons at	ussi fournir ces je	ux de serrures en c	uivre laminé.
	Prix sur	demande	

Wrought steel plated. Mortise lock No. 990. Escutcheons, 63/8" x 13/4". Knobs, 2" dia.

			Per doz. sets
No: 06P254AL	Dull bronze	metal knobs	20.80
No. N6 254AL	Dull nick.	metal knobs	23.00
No. 06P284AL	Dull bronze	glass knobs	25.00
Above sets can a	lso be supplied in	wrought brass.	
	Price on a	application	

75106 **Boutons** métal Metal knobs



75106 x G11 **Boutons** cristal Glass knobs

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 106. Entrées, 6" x 1 1/8". Boutons, 2" diam. Jeux la douz.

No 75106-D.B.Z. Bronzé mat No 75106-G11-D.B.Z. " 20.80 boutons métal 25.00 cristal

Nous pouvons fournir ces jeux de serrures en cuivre laminé. Prix sur demande


Wrought steel plated. Mortise lock, No. 106. Escutcheons, 6" x 17/8". Knobs, 2" dia.

Per doz. sets 20.80 Metal knobs No. 75106-D.B.Z. Dull bronze 25.00 No. 75106-G11-D.B.Z. Glass


FRONT DOOR LOCK SETS

Above sets can also be supplied in wrought brass. Price on application

#### JEUX DE SERRURES POUR PORTE DE FACADE « JEUX DE SERRURES POUR PORTE DE FACADE FRONT DOOR LOCK SETS



8603/4AL



P RUD'HOMM

Serrure clé panneton Bit key lock

Entrée extérieure, 83/4" x 21/4", intérieure, 73/4" x 21/4". Boutons, 2" diam. No 06P8603/4-AL. Bronzé mat. Serrure No 8603/4. Garniture extérieure bronze et intérieure acier plaqué.

Fini bronze mat. No 06P8070-AL. En bronze, serrure No 8070. Le jeu. 18.00

Knobs 2" diam. Outside escutcheon, 83/4" x 21/4", inside, 73/4" x 21/4". Bronze outside, No. 06P8603/4-AL. Dull bronze, lock No. 8603/4.

steel plated inside. Dull bronze finish. No. 06P8070-AL. Bronze metal, lock No. 8070.


8070AL Serrure à cylindre Cylinder lock

Le jeu. 7.10

Per set. 7.10

Per set. 18.00

75346-V Serrure clé panneton Bit key lock



75765 Serrure à cylindre Cylinder lock

Entrée extérieure, 8" x 21/8", intérieure, 6" x 17/8". Boutons 2" diam.

No 75346V D.B.Z. Bronze mat. Serrure No 346. Garniture extérieure bronze, intérieure acier plaqué.

Le jeu. 7.10


No 75765 D.B.Z. Bronze lamine. Serrure No 765. Fini bronze mat. Le jeu. 18.00


Outside escutcheon, 8" x 21/8", inside, 6" x 17/8" knobs, 2" dia.


No. 75346V D.B.Z. Dull bronze, Lock No. 346. Bronze outside, steel Per set. 7.10 plated inside.

No. 75765 D.B.Z. Wrought bronze. Lock No. 765. Dull bronze Per set. 18.00 finish.

#### JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES INSIDE LOCK SETS







G320 Boutons cristal Glass knobs

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 0285. Entrées 7-1/16" x 13/4". Boutons 2" diam.

Jeux la douz.

No 320 D.B.Z. Bronzé mat Boutons métal 20.80
No 320 D.N. Nickelé mat Boutons métal 23.00
No G320 D.B.Z. Bronzé mat Boutons cristal 25.00

Nous pouvons fournir ces jeux de serrures en cuivre laminé. Prix sur demande


Wrought steel plated. Mortise lock No. 0285. Escutcheons 7-1/16" x 13/4" Knobs 2" dia.

				Per doz. sets
No. 320	D.B.Z.	Dull bronze	Metal knobs	20.80
No. 320	D.N.	Dull nickel	u u	23.00
No. G320	D.B.Z.	Dull bronze	Glass knobs	25.00


Above sets can also be supplied in wought brass.

Price on application

#### JEUX DE SERRURES POUR PORTE DE FACADE FRONT DOOR LOCK SETS



1320 Serrure clé panneton Bit key lock



520 Serrure à cylindre Cylinder lock

Entrée extérieure,  $8\frac{1}{2}$ " x 2-3/16", intérieure, 7-1/16" x  $1\frac{3}{4}$ ", boutons 2" diam.

No 1320 D.B.Z. Bronze mat. Serrure No 0251. Garniture extérieure bronze laminé, intérieure acier plaqué.

Le jeu. 7.10

P RUD'HO'MM

No 520 D.B.Z. Bronze mat. Serrure No 5143. Garniture extérieure et intérieure bronze laminé.

Le jeu. 18.00

Outside escutcheon, 8½" x 2-3/16", inside, 7-1/16" x 1¾". Knobs 2" dia.


No. 1320 D.B.Z. Dull bronze. Lock No. 0251 Wrought bronze outside, steel plated inside.

Per set. 7.10


No. 520 D.B.Z. Wrought bronze. Lock No. 5143. Dull bronze finish.

Per set. 18.00

# JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES INSIDE LOCK SETS



Boutons métal Metal knob



284-RM Boutons cristal Glass knobs

Acier plaqué. Serrure à mortaiser, No 990. Entrées 6" x 17/8". Boutons, 2" diam.

No 06P-254-RM Bronzé mat Boutons métal 20.80
No 06P-284-RM " " Boutons cristal 25.00

Nous pouvons aussi fournir ces jeux de serrures en cuivre laminé.

Prix sur demande


Wrought steel plated. Mortise lock, No. 990. Escoutcheons, 6" x 1\%", Knobs 2" dia.

No. 06P-254-RM Dull bronze Metal knobs 20.80
No. 06P-284-RM " " Glass knobs 25.00


Above sets can also be supplied in wrought brass.

Price on application

#### JEUX DE SERRURES POUR PORTE DE FACADE FRONT DOOR LOCK SETS



Serrure clé panneton Bit key lock



No 8070-RM
Serrure à cylindre
Cylinder lock

Entrée extérieure et intérieure, 9" x 25/8". Boutons 2" diam.

No 06P-9603/4-RM. Bronzé mat. Serrure No 9603/4. Garniture extérieure bronze laminé, intérieure acier plaqué.

Le jeu. 7.10

No 06P-8070-RM. Bronze mat. Serrure No 8070. Garniture extérieure et intérieure bronze laminé.

Le jeu. 18.00


Outside and inside escutcheons, 9" x 25/8". Knobs 2" dia.

No. 06P-9603/4-RM. Dull bronze. Lock No. 9603/4. Bronze outside, steel plated inside.

Per set. 7.10

No. 06P-8070-RM. All bronze. Lock No. 8070. Dull bronze finish.
Per set. 18.00

#### JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES INSIDE LOCK SETS





**Boutons métal** Metal knobs

328

**Bouton cirstal** Glass knobs

Acier plaqué. Serrure à mortaiser, No 0285. Entrées, 71/4" x 2". Boutons, 2" diam.

No	328	D.B.	Cuivré mat	Boutons métal	20.80
		D.B.Z.	Bronzé mat	" "	20.80
The state of the s		D.B.Z.	u u	" cristal	25.00


Nous pouvons fournir ces jeux de serrures en cuivre laminé. Prix sur demande


Wrought steel plated. Mortise lock No. 0285, Escutcheons 71/4" x 2". Knobs 2" dia.

No. 328	D.B.	Dull brass	Metal knobs	20.80
Delice Blood of the Control of the C	D.B.Z.	Dull bronze	" "	20.80
No. G328	The second secon	u u	Glass "	25.00

Above sets can also be supplied in wrought brass. Price on application

#### JEUX DE SERRURES POUR PORTE DE FACADE FRONT DOOR LOCK SETS





P RUD'HOMME

finish.

1328

528

Serrure clé panneton Bit key lock

Serrure à cylindre Cylinder lock

Entrée extérieure, 9½" x 23/8", intérieure 7½" x 2". Boutons 2" diam.

No 1328 D.B.Z. Bronze mat. Serrure No 0251. Garniture extérieure bronze laminé, intérieure acier plaqué. Le jeu. 7.10


No 528 D.B.Z. Bronze mat. Serrure No 5143. Garniture extérieure et intérieure, bronze laminé. Le jeu. 18.00


Outside escutcheon, 91/2" x 23/8", inside, 71/4" x 2". Knob, 21/4" dia.

No. 1328 D.B.Z. Dull bronze. Lock No. 0251. Wrought bronze outside, steel plated inside. Per set. 7.10

No. 528 D.B.Z. Wrought bronze. Lock No. 5143. Dull bronze finish. Per set. 18.00

# INSIDE LOCK SETS





329

**Boutons métal** Metal knobs

**G**329 **Bouton cristal** 

Glass knobs

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 0285. Entrées, 61/4" x 17/8". Boutons, 2" diam.

No	329	D.B.Z.	Bronzé n	nat	Bouton	s métal	20.80
No	329	D.N.	Nickelé	"	"	"	23.00
No	<b>G</b> 329	D.B.Z.	Bronzé	"	"	cristal	25.00


Nous pouvons fournir ces jeux de serrures en cuivre laminé. Prix sur demande


Wrought steel plated. Mortise lock No. 0285. Escutcheons, 61/4" x 17/8". Knobs 2" dia.

.No. 3	329	D.B.Z.	Dull bronze	Metal Knobs	20.80
No. 3	329	D.N.	Dull nickel	" "	23.00
No. C	G329	D.B.Z.	Dull bronze	Glass knobs	25.00

Above sets can also be supplied in wrought brass. Price on application

#### SERRURES POUR PORTE DE FACADE JEUX DE FRONT DOOR LOCK SETS





1329

529

Serrure clé panneton Bit key lock

Serrure à cylindre Cylinder lock

Entrée extérieure, 9" x 21/2", intérieure, 61/4" x 17/8". Boutons 21/4" diam.

No 1329 D.B.Z. Bronze mat. Serrure No 0251. Garniture extérieure bronze laminé, intérieure acier plaqué. Le jeu. 7.10

No 529 D.B.Z. Bronze mat. Serrure No 5143. Garniture extérieure et intérieure, bronze laminé. Le jeu. 18.00

Outside, excutcheon 9" x 21/2", inside 61/4" x 17/8", knobs, 21/4" dia. No. 1329 D.B.Z. Dull bronze. Lock No. 0251. Wrought bronze outside, steel plated inside.

Per set. 7.10 D.B.Z. Wrought bronze. Lock No. 5143. Dull bronze No. 529

Per set. 18.00

#### JEUX DE SERRURES YALE


LIMITEE,

7.10

7.10

7.10

#### YALE LOCK SETS




#### Pour porte intérieure For interior door

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 808. Entrées de 7" x 21/4". Boutons, 21/4" diam.

No 8027 D.B. Cuivré mat Jeux douz. 20.80 No 8027 A.C. Bronze oxydé " 20.80 Wrought steel plated. Mortise lock No. 808. Escutcheons, 7" x 21/4". Knobs 21/4" dia.

No. 8027 D.B. Dull brass doz. sets. 20.80 No. 8027 A.C. Ant. copper " " 20.80




#### Pour porte de façade For Front Door

Acier plaqué. Serrure clé panneton. Entrée extérieure, 10" x 3", intérieure, 7" x 21/4". Boutons, 21/4" diam. Le jeu

No 7527 D.B. Cuivré mat No 7527 A.C. Bronze oxydé

Wrought steel plated. Bit key lock. Outside escutcheon, 10" x 3", inside, 7" x 2\frac{1}{4}". Knobs, \quad 2\frac{1}{4}" \text{dia.} \quad \text{Per set} \quad 7.10

No. 7527 D.B. Dull brass No. 7527 A.C. Ant. copper




#### Pour porte intérieure For Interior Door

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 808. Entrées,  $5\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ". Boutons, 2" diam.

No AL-8080 D.B.Z. Bronzé mat 20.80

Wrought steel plated. Mortise lock No. 808. Escutcheons, 5½ x 1½". Metal knobs, 2" dia. Per doz. sets

No. AL-8080 D.B.Z. Dull Bronze. 20.80




#### Pour porte intérieure For Interior Door

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 808. Entrées, 71/8" x 23/8". Boutons, 21/4" diam.

No 8087 D.B. Cuivré mat Jeux douz. 20.80 No 8087 A.C. Bronze oxydé " " 20.80

Wrought steel plated Mortise lock No. 808 Escutcheons, 71/8" x 23/8". Knobs 21/4" dia.

No. 8087 D.B. Dull brass doz. sets. 20.80 No. 8087 A.C. Ant. copper " " 20.80




#### Pour porte de façade For Front Door

Acier plaqué. Serrure clé panneton. Entrée extérieure, 10" x 23/4", intérieure, 71/8" x 23/8". Boutons, 21/4" diam. Le jeu 7.10

7.10

No 7597 D.B. Cuivré mat No 7597 A.C. Bronze oxydé

Wrought steel plated. Bit key lock. Outside escutcheon,  $10'' \times 2^{3}/4''$ , inside,  $7^{1}/8'' \times 2^{3}/8''$ . Knobs,  $2^{1}/4''$  dia. Per set No. 7597 **D.B.** Dull brass 7.10 No. 7597 **A.C.** Ant. copper 7.10



Pour porte intérieure For Interior Door

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 808. Entrées,  $5\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ". Boutons cristal, 2" diam.

No GAL-8080-D.B.Z. Bronze mat 25.00

Wrought steel plated. Mortise lock No. 808. Escutcheons,  $5\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ". Glass knob, 2" dia.

Per doz. sets

No. GAL-8080-D.B.Z. Dull Bronze 25.00



#### Pour porte intérieure


Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 808. Entrées, 8½" x 15/8". Boutons métal, 2" diam.

No AV-8080. Bronzé mat. Jeux la douz. 20.80

#### For Interior Door

Wrought steel plated.
Mortise lock No. 808. Escutcheons  $8\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{5}{8}$ ".
Metal knobs, 2" dia.

No. AV-8080. Dull bronze. Per doz. sets 20.80



#### Pour porte intérieure


Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 808. Entrées,  $8\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{5}{8}$ ". Boutons cristal, 2" diam.

No GAV-8080. Bronzé mat. Jeux la douz. 25.00

#### For Interior Door

Wrought steel plated. Mortise lock No. 808. Escutcheons  $8\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{5}{8}$ ". Glass knobs, 2" dia.

No. GAV-8080. Dull bronze. Per doz. sets 25.00



#### Pour porte de façade For Front Door


Bronze laminé. Serrure clé panneton. En trées, 7\%" x 2". Boutons, 2" diam.

No CL-7600. Bronze mat. Le jeu. 9.80

Wrought bronze. Bit key lock: Escutcheons, 77/8" x 2". Knobs, 2" dia.

No. CL-7600. Dull bronze. Per set. 9.80

#### JEUX DE SERRURES POUR **PORTES INTERIEURES** INSIDE DOOR LOCK SETS




Acier plaqué. Serrure à plat No 1516. Entrée 6" x 2" Boutons 21/4" diam.

Jeux la douz. No 0404-D.B. Cuivré mat 13.20 No 0404-A.C. Bronze oxydé 13.20

Wrought steel plated. Rim lock No. 1516. Escutcheon, 6" x 2". Knobs 21/4" dia.

Per doz. sets No. 0404-D.B. Dull brass 13.20 No. 0404-A.C. Ant. copper 13.20



Acier plaqué. Boutons 2 pièces, 21/4" diam Entrées, 6" x 2" Serrures à mortaiser.

Jeux la douz. 13.20 No 300-D.B. Cuivré mat 13.20 No 300-A.C. Bronze oxydé


Le même jeu mais avec serrure No 109 dont le coffre en acier n'a que 7/16" d'épaisseur, pour porte mince.

Jeux la douz. No 300-109-D.B. Cuivré mat 13.20 13.20 No 300-109-A.C. Bronze oxydé

Wrought Steet plated. Two piece knobs, 21/4" dia. Escutcheons, 6" x 2". Mortise locks. Per doz. sets

13.20 No. 300-D.B. Dull brass 13.20 No. 300-A.C. Ant. copper

This same set with thin steel case lock No. 109 for thin door. Per doz. sets 13.20 No. 300-109-D.B. Dull brass



Acier plaqué. Boutons d'une seule pièce, 21/4" diam. Entrées 6" x 2" Serrure à mortaiser Jeux la douz.

No 0300-D.B. Cuivré mat No 0300-A.C. Bronze oxydé


14.30 14.30

14.30

14.30

Wrought steel plated. One piece knobs, 21/4" dia Escutcheons, 6" x 2" Mortise lock. Per doz. sets

No 0300-D.B. Dull brass No 0300-A.C. Ant. Copper JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES INSIDE DOOR LOCK SETS




"YALE"

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 807 Entrées, 6" x 2". Boutons, 21/4" diam.

No 802-D.B. Cuivré mat La douz. 13.50 No 802A.C. Bronze oxydé " " 13.50

Wrought steel plated. Mortise lock No. 807 Ecutcheons, 6" x 2". Knobs, 21/4" dia.

No. 802-D.B. Dull Brass Per doz. 13.50 No. 802-A.C. Ant. Copper " " 13.50



MONTR

MITEE,

Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 990. Entrées,  $6\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{1}{8}$ ". Boutons, 21/4" diam.

Jeux la douz. No 09138-D.B. Cuivré mat 19.70 No 04138-A.C. Bronze oxydé 19.70

57.60

Le même jeu mais avec serrure No 81133/4 à têtière de cuivre fondu, entrées et boutons en cuivre laminé.

Jeux la douz. No W.F.-81133/4-D.B. 57.60 Cuivré mat No W.F.-81133/4-A.C.


Bronze oxydé Wrought steel plated. Mortise lock No. 990 Escutcheons,  $6\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{1}{8}$ ". Knobs,  $2\frac{1}{4}$ " dia

Sets per doz No. 09138-D.B. Dull Brass 19.70 19.70 No. 04138-A.C. Ant. copper

This same set with cast brass front lock No. 81133/4 and wrought brass escutcheons and Sets per doz. knobs.

No. W.F.-81133/4-D.B. 57.60 Dull Brass No. W.F.-81133/4-A.C. 57.60 Ant. Copper

#### JEUX DE SERRURES DE FACADE FRONT DOOR LOCK SETS



Acier plaqué. Serrure à mortaiser No 346. Entrées, extérieure, 10" x 3", intérieure, 6" x 2" Boutons, 21/4" diam


Le jeu No 09413-D.B. Cuivré mat 4.60 No 04413-A.C. Bronze oxydé 4.60

Wrought steel plat-Mortise lock

No. 346. Outside escuteneon, 10" x 3", inside. 6" x 2". Knobs 21/4" diam.

Per set 4.60 No. 09413-D.B. Dull brass No. 04413-A.C. Ant. copper 4.60

#### JEUX DE SERRURES DE FACADE FRONT DOOR LOCK SETS




Acier plaqué. Serrure sans arrêt No 237 Entrées, extérieure, 10" x 21/8", intérieure, 7" x 21/4". Boutons 21/4" diam.

No 5237-D.B. Cuivré mat Le jeu. 3.90 No 5237-A.C. Bronze oxydé Le jeu 3.90

Wrought steel plated. Mortise lock No. 237 (no stop). Outside escutcheons, 10" x 21/8" inside, 7" x 21/4". Knobs 21/4" dia.

No. 5237-D.B. Dull brass 3.90 Per set No. 5237-A.C. Ant. Copper Per set 3.90




Garniture extérieure cuivre laminé, intérieur acier plaqué. Serrure No. 346. Entrées, extérieure, 10" x 25/8", intérieure, 7" x 21/4" Boutons 21/4" diam

No 714-D.B. Cuivré mat Le jeu 5.88 No 714-A.C. Bronze oxydé Le jeu 5.88

Brass outside, steel plated inside. Mortise lock No 346 Outside escutcheon 10" x 25/8" inside 7" x 21/4". Knob 21/4" dia.

5.88 No. 714-D.B. Dull Brass Per set No. 714-A.C. Ant. Copper Per set 5.88



Cuivre laminé. Serrure à cylindre No 8070. Entrées, extérieure, 10" x 23/4", intérieure, 6" x 2". Boutons, 21/4" diam.

Le jeu No B-0874-D.B. Cuivré mat 16.70 No B-0874-A.C. Bronze oxydé 16.70


Wrought brass. Mortise cylinder

Outside escutcheon, 10" lock No. 8070.  $x 2^{3/4}$ ", inside 6" x 2"

No. B-0874-D.B. Dull brass Per set 16.70 No. B-0874-A.C. Ant. copper " 16.70

## JEUX DE SERRURES EN FONTE POUR PORTES INTERIEURES CAST IRON INSIDE SETS

FINI FER FORGE ANTIQUE ANTIQUE IRON FINISH





K-84106.

Serrure à mortaiser 106. Boutons, 2" diam. Entrées, 13/4". No K-84106. Jeux la douz. 24.00

Mortise lock 106. Knobs 2" dia. Escutcheons, 13/4". No. K-84106. Per doz. sets 24.00






F.Z.B. 8086.

Serrure à mortaiser Yale 808. Boutons, 13/4" diam. Entrées, 27/8" x 11/8". Rosaces 2". No F.Z.B. 8086. Jeux la douz. 24.00

Mortise lock Yale 808. Knobs, 13/4" dia. Escutcheons, 27/8" x 11/8". Roses, 2". No. F.Z.B. 8086. Per doz. sets 24.00



I.H. 990.

Serrure à mortaiser 990. Boutons 2" diam. Entrées 61/8 x 2". No I.H. 990. Jeux la douz. 24.00

Mortise lock 990. Knobs 2" dia. Escutcheons 61/8 x 2". No. I.H. 990. Per doz. sets 24.00



655.

Serrure à mortaiser 0285. Boutons, 2" diam. Entrées, 67/8" x 13/8". No 655. Jeux la douz. 24.00

Mortise lock 0285. Knobs, 2" dia. Escutcheons, 67/8" x 13/8". No. 655. Per doz. sets 24.00



F.Z.B. 8080

Serrure à mortaiser Yale 808. Boutons, 17/8" diam. Entrées 51/4" x 17/8". No F.Z.B. 8080. Jeux la douz. 24.00


Mortise lock Yale 808. Knobs 17/8" dia. Escutcheons 51/4" x 17/8". No. F.Z.B. 8080 Per doz. sets 24.00




Serrure à mortaiser 0285. Boutons 2" diam. Entrées 8" x 21/2". No 607. Jeux la douz. 24.00

Mortise lock 0285. Knobs 2" dia. Escutcheons, 8" x 21/2". No. 607. Per doz. sets 24.00


## JEUX DE SERRURES POUR SALLE DE BAIN BATH-ROOM LOCK SETS



320-074.



AL-972.



5287-N.P.

Les jeux Nos 320-074 et AL 972 comprennent: La serrure, le bouton et entrée extérieurs plaqués bronze mat; le bouton et entrée intérieurs No 320-074.

Acier embouti plaqué. No AL-972.

Jeux la douz. 41.60 Le jeu No 5287 comprend: La serrure, un bouton et entrée avec poucier

pour l'intérieur, sans garniture à l'extérieur. No 5287-N.P. Acier embouti fini nickelé. Autres modèles peuvent être fournis. Voir jeux de serrures pour portes intérieures.

Jeux plaqués au chrome Prix sur demande.

Nos. 320-074 and AL 972 includes: the lock, outside knob and escutcheon in dull bronze plated; inside knob and escutcheon with turn piece

No. 320-074 Wrought steel plated. No. AL-972.

Per doz. sets


D

One set No. 5287 includes: the lock, inside knob and escutcheon with turn-piece, no outside trim. No. 5287. Wrought steel, nickel plated.

BATH-ROOM sets of other designs to match inside sets can also be Per doz. set. 30.00 supplied.

Chrome plated sets. Price on application.

#### JEUX DE SERRURES DE PORTE **DE FACADE** FRONT DOOR LOCK SETS




Serrure à cylindre, à mortaiser. Coffre, 53/4" x 37/8". Têtière bronze, 8" x 11/8". Distance d'entrée, 23/4". Boutons et rosaces, bronze laminé, 21/4" diam.

No S8070-D.B.Z. Fini bronze mat. Le jeu. 16.00

Mortise cylinder lock, case, 53/4" x 37/8". Cast bronze front, 8" x 11/8". Backset, 23/4". Knob and roses wrought bronze, 21/4" dia. No. S8070-D.B.Z. Dull bronze finish.

Per set. 16.00



Serrure à mortaiser, coffre, 45/8" x 35/8". w Têtière acier, 63/4" x 1". Distance d'entrée, 2-3/16". Boutons verre taillé, 21/4" diam. Entrée extérieure, 10" x 25/8", intérieure, 7" x 21/4". Cuivre laminé.


No G16346-D.B. Cuivre mat.

Le jeu. 10.80 a

Mortise lock, case, 45/8" x 35/8". Steel front, 63/4" x 1". Backset, 2-13/16". Cut glass knob, 21/4" dia. Wrought brass escutcheons, outside, 10" x 25/8", inside, 7" x 21/4".

No. G16346-D.B. Dull brass. Per set. 10.80

#### **JEU DE SERRURE POUR PORTE** INTERIEURE INSIDE LOCK SET




Serrure à mortaiser. Têtière acier embouti. Boutons cristal, 2" diam. Entrées cuivre. Fini cuivre mat.

Jeu la douz. 25.30 No G12106-D.B.

Mortise lock, wrought steel front. Glass knobs, 2" dia. Wrought brass escutcheons. Dull brass finish.

Per doz. sets 25.30 No G12106-D.B.

#### JEUX DE SERRURES POUR PORTES INTERIEURES INSIDE LOCK SETS



Serrure à mortaiser coffre, 35/8" x 31/8"  $x \frac{1}{2}$ ". Têtière acier embouti,  $5\frac{1}{4}$ "  $x \frac{7}{8}$ ". Distance d'entrée, 23/8". Boutons cuivre laminé, 21/4" diam. Tige simplex. Entrées cuivre, 15/8" x 11/8". Fini cuivre mat.

No 14106-M.W.-D.B.


Jeu la douz. 30.40

Mortise lock, 35/8" x 31/8" x 1/2". Wrought steel front 51/4" x 7/8". Backset, 23/8". Wrought brass knob, 21/4" dia. Simplex spindle. Wrought brass escutcheons, 15/8" x 11/8". Dull brass finish.

No. 14106-M.W.-D.B.

Per doz. sets 30.40

#### **JEUX DE SERRURES POUR** PORTE FENETRE FRENCH DOOR LOCK SETS



Entrées acier embouti, 43/4" x 1". Bouton 2" diam. Levier fonte, 2".

No 5201. Serrure à mortaiser No 201, coffre, 35/8" x 2-5/16" x 9/16". Têtière fonte, 51/2" x 7/8". Distance d'entrée, 11/2".

No 5116. Serrure à mortaiser No 116, coffre, 33/4" x 1-9/16 x 9/16". Têtière fonte, 5" x 13/16". Distance d'entrée, 15/16".

				Le jeu
No	5201-D.B.	Plaqué	cuivre mat	2.80
	5201-A.C.	"	bronze oxydé	2.80
	5116-D.B.	"	cuivre mat	2.80
	5116-A.C.		bronze oxydé	2.80


Wrought steel escutcheons, 43/4" x 1". Knob, 2" dia. Cast iron lever 2".

No. 5201. Mortise lock No. 201. Case, 35/8" x 2-5/16" x 9/16". Cast iron front, 51/2" x 1/8". Backset, 11/2.

No. 5116. Mortise lock No. 116. Case, 33/4" x 1-9/16" x 9/16". Cast iron front, 5" x 13/16". Backet, 15/16". Per set

	I CI SCL
No. 5201-D.B. Dull brass plated	2.80
No. 5201-A.C. Ant. Copper plated	2.80
No. 5116-D.B. Dull brass plated	2.80
No. 5116-A.C. Ant. Copper "	2.80

#### JEUX DE SERRURES ET LOQUETEUX POUR PORTE MOUSTIQUAIRE SCREEN DOOR LATCH SETS



Serrure à mortaiser, coffre fonte, 23/4" x 21/8" x 1/2". Têtière fonte, 4" x 5/8". Distance d'entrée, 11/2". Plaques acier, 31/4 15/8". Bouton acier, 13/4" diam. Béquille fonte, 2" La douz.

No 3606-D.B. Plaqué cuivre mat.

32.00

32.00

No 3606-A.C. Plaqué bronze oxydé.


Mortise lock, cast iron case 23/4" x 21/8" x 1/2". Cast iron front, 4" x 5/8". Backset, 1½". Wrought steel escutcheons. 3½" x 15/8" Wrought steel knob, 13/4" dia. Cast per doz. set.


No.3606-D.B. Dull brass plated.

32.00 32.00

14.40

No. 3606-A.C. Ant. copper plated






Serrure sans clé, à mortaiser No 15. Coffre fonte, 11/8" x 11/8" x 1/2". Têtière fonte, 3½ x ¾". Distance d'entrée, 1¼". Plaques acier embouti, 31/4" x 15/8". Bouton acier, 13/4" diam. Bequille fonte, 2".

No 3604-D.B. Plaqué cuivre mat. La douz. 14.40 No 3604-A.C. Bronze oxydé. La douz. 14.40

Mortise latch No. 15, cast iron case, 17/8" x 1 1/8" x 1/2". Cast iron front, 3 1/2" x 3/4" Backset, 11/4". Wrought steel escutcheons,  $3\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{5}{8}$ ". Wrought steel knob,  $1\frac{3}{4}$ " dia. Cast iron lever 2". Per doz. set.

No 3604-D.B. Dull brass plated

No 3604-A.C. Anti-copper plated. 14.40



Loqueteau, à plat, coffre acier, 23/8" x 2". Bouton acier, 13/4" Bequille fonte, 2". No 3601-D.B. Cuivré mat. La douz. 13.00 No 3601-A.C. Bronze oxydé. La douz. 13.00

Rim latch, wrought steel case, 23/8" x 2". Wrought steel knob, 13/4". Cast iron lever 2". No 3601-A.C. Ant. copper plated. Per doz. 13.00

No 3601-D.B. Dull brass plated. Per doz. 13.00



Loqueteau, à plat, coffre fonte, 2" x 13/4". Bouton acier, 13/8". Béquille fonte, 11/4" Fini ambre.


No T-6440. La douz. 9.80

Rim latch. Cast iron case 2" x 11/4". Wrought steel knob, 13/8". Cast iron lever 2". Berlin bronze finish. Per doz. 9.80

No. T-6440.

# A. PRUD'HOMME & FILS, Limitée

# JEUX DE SERRURES POUR PORTE A COULISSE SLIDING DOOR SETS



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{8}$ " x  $5\frac{8}{8}$ ". Têtière, 5-11/16" x 1. Poignées affleurantes,  $3\frac{3}{4}$ " x 2".

NT-	PORTE SIMPLE	Le jeu
935-A.C.	Acier plaqué cuivre mat " bronze oxydé Cuivre laminé fini mat	4.20 4.20 7.20

#### PORTE DOUBLE


938-D R	Acier plaqué cuivre mat	5.10
938-A.C.		5.10
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Cuivre laminé, fini mat	8.20

Black japanned iron case  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{8}$ " x  $5\frac{8}{8}$ ". Front 5-11/16" x 1". Flush esc.  $3\frac{3}{4}$ " x 2"

SINGLE DOOR

No.			Per set
The state of the s	Wrought	steel dull brass plated	4.20
935-A.C.	"	" Ant. copper "	4.20
835-D.B.	"	brass dull brass finish	7.20

938-D.B. Wrought steel dull brass plated
938-A.C. "Ant. copper"
5.10
838-D.B. "brass dull brass finish
8.20



Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{7}{8}$ " x 9/16". Têtière,  $7\frac{3}{8}$ " x 1". Poignées affleurantes, 5" x  $2\frac{1}{8}$ ".

947-A.C.	Acier cuivré mat. Acier bronze oxydé. Cuivre laminé fini mat	7.00 7.00 11.20
040 8 8	PORTE DOUBLE	
949-D.B.	Acier cuivré mat.	11.40
949-A.C.	Acier bronze oxydé.	11.40
849-D.B.	Cuivre laminé fini mat	17.00
Black i	apanned iron case 53%" x 37%" x 0/16" E	

Black japanned iron case  $5\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{7}{8}$ " x 9/16". Front  $7\frac{3}{8}$ " x 1" Flush escutcheons. 5" x  $2\frac{1}{8}$ "


#### SINGLE DOOR

No

947-D.B. 947-A.C. 847-D.B.	"	"	dull brass plated. Ant. copper " dull brass finish.	7.00 7.00 11.20
9/9-D P	Wanaha		DOUBLE DOOR	

949-D.B. Wrought steel, dull brass plated.
949-A.C. " Ant. copper " 11.40
849-D.B. " brass, dull brass finish. 17.00

## SERRURES A CYLINDRE A MORTAISER BORED-IN MORTISE CYLINDER LOCKS



Serrure pêne dormant. Coffre métal blanc fondu, 1" x 3½6". Têtière cuivre laminé, 2½" x 1½". Pêne cuivre. Distance d'entrée, 2¾". Poucier à l'intérieur. Trois clés. Cylindre, 1¼" diam.

No 861-D.B. Cuivre mat.

La pièce. 4.40

Dead lock. Die Cast Case, 1" x 3-1/16". Wrought brass front,  $2\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Brass bolt. Backset,  $2\frac{3}{8}$ ". Turn inside. Three keys. Cylinder,  $1\frac{1}{4}$ " dia.

No. 861-D.B. Dull brass.

Serrure pêne à ressort. Pas reversible. Spécifier le sens d'ouverture de la porte. Le pêne peut être maintenu retracté par le cran d'arrêt placé sur le poucier. Autres caractéristiques, même que No 861.


No 881-D.B. Cuivre mat. La pièce. 4.90

Spring latch. Not reversible. Specify hand of doors. Latch bolt may be held retracted by slide stop on thumb turn. Other specification. Same as No. 861.

No. 881-D.B. Dull brass.

RUD.

Each. 4.90



La même que No. 881 mais, ayant en plus un pêne auxiliaire, condamnant le pêne à ressort dans la gâche et rendant la fermeture automatique et incrochetable.

No 887-D.B. Cuivre mat.

La pièce. 5.60


Same as No. 881 but with auxiliary spring. When door is closed, latch bolt is automatically deadlocked against end pressure.

No 887-D.B. Dull brass.

Each. 5.60

SPECIFIER L'EPAISSEUR DES PORTES WHEN ORDERING STATE THICKNESS OF DOORS

#### CLENCHES - THUMB LATCHES




Fonte vernie noir. Poignée 6". Battant 43/4". Poucier 31/2".

No 102. La douz. 3.00


En boîte d'une douzaine.

Cast iron, japanned. Handles 6". Latch bar  $4\frac{3}{4}$ ". Thumb piece  $3\frac{1}{2}$ ".

No. 102. Per doz. 3.00



Acier verni noir. Japanned wrought steel. **444** 9" 333 No 222 Poignée--Handle 81/2 Battant -- Latch bar. Poucier 6" 41/2" Thumb piece. La douz., avec vis. 9.20 5.00 3.20 Per doz., with screw.



Clenche en fer (poignée droite).
Plain wrought iron (Straight handle).

Pla	ain wrought iron		ndle).
	Platine	Poids La douz. Weight	La douz.
Nos	Plate	Per doz.	Per doz.
1	8½" x 13/4."	16 lbs.	6.50
2	9" x 13/4"	17 "	7.90
3	9" x 2"	20 "	8.80
4	91/2" x 2"	26 "	11.90
,	LES MEMES	AVEC POIC	NEE

RENVOY	EE.			
SAME WITH BEN	T HAND	HANDLE.		
Légers Light.				
Nos	3	4		
La douz. Per doz.	12.00	14.40		
Pesants. Heavy.		_		

20.60


En boîte d'une douzaine, sans vis.

One dozen in a box, without screws.

Nos

# CLENCHE POUR PORTE DE MAGASIN

#### STORE DOOR HANDLE



En fonte ornementée. Platine  $9\frac{1}{4}$ " x 2".

No 3629-A.C. Bronze oxydé. La douz. 11.30

No 3629-B.B. Fini ambre. "11.30

En boîte d'une douzaine, avec vis.

Ornamental. Cast iron. Plate  $9\frac{1}{4}$ " x 2".

No. 3629-A.C. Anti. copper plated.

Per doz. 11.30


No. 3629-B.B. Berlin bronze finish.

Per doz. 11.30

One set in a box, with screws.

#### POUR ENTREPOT FOR WAREHOUSE

MITED,



Modèle très fort, fonte vernie noir. Platine  $9^{1/2}$ " x  $2^{3/8}$ ".

No 629.

En boîte d'une avec vis.


Extra heavy, japanned cast iron. Plate  $9^{1/2}$ " x  $2^{3/8}$ ".

No. 629.


One in a box with screws.

# CLENCHE POUR PORTE DE MAGASIN

#### STORE DOOR HANDLE



Fonte pla	quée. Pl	atine	91/4"	x	21/2"
Poignée 6" x No 06-B. No 06-A.C.	Plaqué o Bronze o	oxydé.	"		3.50
No 06-N.P.	Fini nicl	kelé.	"		3.80
Cast iron Handle 6" x 1		Plate	91/4"	x	21/2"
No. 06-B.		ated.	Eac	ch	3.50
No. 06-A.C.			"		3.50
No. 06-N.P.	Nickel p	lated.	"		3.80



Poignée 51/8". Renvoyée. Platine 93/8" x Cuivre fondu. La pièce 7.70 No 0-B. Cuivre poli. 7.70 Bronze oxydé. No 0-A.C. Platine acier 10" x 3". Poignée de fonte No 333-B. Plaqué cuivre brillant. La pièce 3.50 No 333-A.C. Bronze oxydé. 3.50 3.80 No 333-N.P. Fini nickelé. Offset handle 51/8". Plate 93/8" x 21/2". Cast Brass. No. 0-B. Polished brass. Each. 7.70 7.70 No. 0-A.C. Ant. copper. Steel plate 10" x 3". Cast iron handle 51/8". No. 333-B. Brass plated. Each. 3.50 No. 333-A.C. Ant. copper. 3.50

3.80

No. 333-N.P. Nickel plated.

# THUMB LATCH FOR STORM DOOR




Gothique. Acier fini noir mat. Plaque 10" x 13/4". Poignée 43/4" x 13/4". Poucier 4". Battant 71/4".

No 271. La douz. 11.80
En boîte d'une douzaine.

Gothic. Wrought steel, dead black finish. Plate 10" x 13/4". Handle 43/4" x 13/4". Thumb piece 4". Latch bar 71/4".

No. 271. Per doz. 11.80
One dozen in a box.

#### POUR GARAGE FOR GARAGE DOOR




Acier embouti, renforcé, vernie noir. Poignée 10½", battant 12". No 1252. La douz. 25.80 En boîte d'une douzaine, avec vis.

Wrought steel, extra heavy, japanned. Handle 10½". Bar 12".

No. 1252. Per doz. 25.80

One dozen in a box, with screws.

# CLENCHES, DEUX POIGNEES DOUBLE HANDLE THUMB LATCHES



Fer verni noir.

No 127. Pour porte de 13/4" à 21/2".

Poignées de 101/2". Battant 10" x 11/4" x 5/16".

No 127. La douz. 39.20

No 227. Pour porte de 13/4" à 2". Poignées de 73/4". Battant 91/4" x 1" x 1/4".
No 227. La douz. 19.80


Fron, japanned finish.

No. 127. For door  $1\frac{3}{4}$ " to  $2\frac{1}{2}$ ". Handle  $10\frac{1}{2}$ ". Latch bar 10" x  $1\frac{1}{4}$ " x 5/16".

No. 127. Per doz. 39.20

No. 227. For door 13/4" to 2". Handle 73/4". Latch bar 91/4" x 1" x 1/4".


No. 227. Per doz. 19.80



Acier embouti, très forte, vernie noir. Pour porte  $1\frac{3}{4}$ " à  $2\frac{1}{4}$ ". Platines  $14\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{3}{4}$ ". Poignées  $10\frac{3}{4}$ ". Battant 12". No 1264. La pièce. 7.68

Wrought steel, extra heavy, japanned. For door  $1\frac{3}{4}$ " to  $2\frac{1}{4}$ ". Plates  $14\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{3}{4}$ ". Handles  $10\frac{3}{4}$ ". Latch bar 12". No. 1264.

# DOUBLE HANDLE THUMB



Acier embouti, fini noir mat. Serrure sans clé, à mortaiser.


No 1289 x 1. Pour porte 13/8" à 13/4". Poignées 43/8". Total 77/8" x 2".
No 1289 x 1. Le jeu. 5.90

No 1289 x 2. Pour porte 1\(^8\)" à 2\(^4\)". Poignées 5\(^8\)". Total 9\(^8\)" x 2\(^8\)". Le jeu. 7.10

Wrought steel, black finish. Mortise latch.
No. 1289 x 1. For doors 13/8" to 13/4".
Grip 43/8". Total 77/8" x 2".
No 1289 x 1. Per set. 5.90

No. 1289 x 2. For doors 15/8" to 21/4". Grip 51/8". Total 93/8" x 23/8".
No. 1289 x 2. Per set. 7.10

#### JEU DE SERRURE CLENCHE HANDLE LOCK SET



Serrure à plat. Coffre de serrure et clenche, fonte, verni noir. Pêne en cuivre fondu, course, 3/4". Coffre, 41/2" x 37/8" x 1-3/16". Distance d'entrée, 21/2". Clenche, 81/2" x 21/4". 3 clés No 8. Fonctionnement: Par clenche des deux côtés. Le pêne est immobilisé par le cran poucier de l'intérieur et par la clé de l'extérieur, condamnant le pêne dans la gâche contre toute pression et assurant la sécurité de fermeture. Recommandée pour garage, usine, magasin, etc.

No J-205.

Le jeu. 11.00


Rim lock. Japanned cast iron case and handle. Cast brass bolt with 3/4" throw. Case, 41/2" x 37/8" x 1-3/16", Backset, 21/2". Handle, 81/2" x 21/4". 3 No. 8 Keys.

Operation: by thumb piece from both sides when not deadlocked. Latch bolt and thumb-piece can be deadlocked by key from outside or by thumb slide from inside, making latch bolt proof against all pressure, thus giving the security of a dead bolt.

No. J-205.


Per set. 11.00

#### SERRURES DE SURETE **NIGHT LATCHES**



Coffre fonte, verni froncé noir, 21/4" x 31/8" x 7/8". Pêne fer cuivré. Distance d'entrée, 21/8". Variures de clés illimitées. Pour portes de 11/4" à 21/2". 3 clés. No 237. La douz. 14.20

Wrinkled black case, 21/4" x 31/8" x 7/8". Brass plated iron bolt. Backset, 21/8". Key changes unlimited. 3 keys. For doors, 11/4" to 21/2". Per doz. 14.20 No. 237.




LIMITEE, MONTR

Coffre fonte, verni noir, 21/4" x 31/4" x 11/8". Pêne en fer cuivré. Distance d'entrée, 2". Variures de clés illimitées. Pour portes de 1" à 2½" d'épaisseur. 3 clés.

La douz. 16.90 No 30. Yale.

Japanned iron case  $2\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Brass plated iron bolt. Backset, 2". Key changes unlimited. 3 keys. For doors 1" to 21/2" thick.


Per doz. 16.90 No. 30. Yale.



Coffre fer, verni noir, 2" x 31/4" x 3/4", canon cuivre. Distance d'entrée, 21/2". Variures de clés, 12. Deux clés acier, plates. Pour portes jusqu'à 13/4" d'épaisseur. La douz. 16.70 No 26. Yale.

Japanned iron case, 2" x 31/4" x 3/4", brass tube. Backset, 21/2". Key changes, 12. 2 keys. For doors up to 13/4" thick. Per doz. 16.70 No. 26. Yale.


#### SERRURES DE SURETE YALE YALE NIGHT LATCHES



Coffre fer, verni noir, 21/4" x 33/8" x 7/8", canon cuivre. Distance d'entrée, 21/4". Variures de clés, 250. 2 clés d'acier. Pour portes de 1" à 2" d'épaisseur.

La douz. 24.60 No 23.

Japanned iron case,  $2\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{3}{8}$ " x  $\frac{7}{8}$ ", brass tube. Backset,  $2\frac{1}{4}$ ". Key changes, 250. Two steel keys. For doors 1" to 2" thick. No. 23. Per doz. 24.60




**UD'HOMM** 

Coffre fer, verni,  $2\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x  $\frac{7}{8}$ ", cylindre et bouton cuivre. Pêne fonte cuivrée. Distance d'entrée, 2". Variures de clé, 1500. Trois clés. Pour portes de 1/8" à 13/4" d'épaisseur.

La douz. 27.80 ≤ No 36.

Iron case, 21/4" x 31/4" x 7/8", brass cylinder Z and knob, brass plated iron bolt. Backset, 2". Key changes, 1500. Three keys. For doors,  $\frac{7}{8}$ " to  $1\frac{3}{4}$ " thick. Per doz. 27.80 No. 36.




Coffre fonte, verni, 21/2" x 35/8" x 1", cylindre et bouton cuivre. Pêne fonte cuivrée. Distance d'entrée, 23/8". Variures de clés, illimitées. Trois clés No 8. Pour portes de 7/8" à 21/2" d'épaisseur. La douz. 22.80 No 38.

Iron case, 21/2" x 35/8" x 1", brass cylinder and knob, brass plated iron bolt. Backset, 23/8". Key changes unlimited. Three No. 8 Keys. For doors 1/8" to 21/2" thick. Per doz. 22.80

No. 38.


#### SERRURES DE SURETE "YALE" "YALE" NIGHT LATCHES



Coffre fonte, verni, 21/2" x 35/8" x 1", cylindre, bouton et pêne en cuivre. Distance d'entrée, 23/8". Variures de clés illimitées. Trois clés No 8. Pour portes de 7/8" à 21/2" d'épaisseur.

La douz. 38.90 No 040.


Iron case,  $2\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x 1", brass, cylinder knob and bolt. Backset,  $2\frac{3}{8}$ ". Key changes unlimited. Three No. 8 keys. For doors, 7/8" to 21/2" thick. No. 040. Per doz. 38.90



Même que le No 040, sauf avec bouton de tirage.

No 040P. La douz. 45.80

Same as No. 040 with draw back knob. Per doz. 45.80 No. 040P.




Nouveau modèle d'un bel aspect, dessin et fini attrayants. La saillie n'est que de 5/8". Coffre, gâche et bouton alliage coulé, fini bronze mat. Coffre, 23/4" x 33/4" x 5/8".

Variures de clés illimitées. Pour portes de 13/8" à 21/2" d'épaisseur. 3 clés No 8. La douz. 58.80 No 52.

A new and distinctive type, attractive in design and finish. Projection is but 5/8". Case, strike and knob die cast metal, dull bronze finish, bronze bolt. Case, 23/4" x 33/4" x 5/8". Key changes unlimited. 3 No. 8 keys. For doors, 13/8" to 21/2" thick. Per doz. 58.80 No. 52.

#### SERRURES DE SURETE "YALE" "YALE" NIGHT LATCHES



Coffre fonte, cuivré, 21/2" x 35/8" x 1-5/32" Cylindre, bouton et pêne en cuivre. Distance d'entrée, 23/8". Variures de clés illimitées. Trois clés, No. 8. Pour portes de, 7/8" à 21/2" d'épaisseur.


La douz. 42.40 No 042.

Un quart de tour supplémentaire du bouton ou de la clé fait pénétrer le pêne de 1/8" de plus dans la gâche et le condamne dans cette position.

Brass plated iron case, 21/2" x 35/8" x 1-5/32". Brass cylinder, knob and bolt. Backset, 23/8". Key changes unlimited. Three No. 8 Keys. For doors, 7/8" to 21/2" thick.

Per doz. 42.40 No. 042.


Bolt may be deadlocked against end pressure, by key or knob. When deadlocked, latch bolt has an additional throw of 1/8".



Même que No 042, mais avec vis de fixation invisibles quand la porte est fermée.

No 42. La douz. 45.40

Same as No. 042 but with screws invisible when door is closed. No. 42. Per doz. 45.40



Même que No 42, mais avec pêne auxiliaire. Pour portes de 13/8" à 3" d'épaisseur.

Fonctionnement: à la fermeture de la porte le pêne auxiliaire reste retracté, ce qui allonge la course du pêne à ressort de 3/8", le condamne dans cette position et rend la fermeture automatique et incrochetable.

No 44. La douz. 61.20


Same as No. 42 but with auxiliary bolt. For doors 13/8" to 3" thick. Operation: The latch bolt has 1/2" projection, but when door is closed it is automatically thrown forward an additional 3/8" into a deadlocked position. The slide remains retracted when door is closed. Bolt can always be retracted by key or knob.

No. 44.

Per doz. 61.20

#### SERRURE "YALE" A PENE TOURNANT

"YALE" ROTARY BOLT TYPE LOCK



Coffre bronze fondu,  $2\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{7}{8}$ " x  $1\frac{3}{8}$ ". Pêne en acier cémenté de  $\frac{3}{4}$ " diam. Distance d'entrée, 23/8". Variures de clés illimitées. 3 clés No 8. Pour portes de 11/4" à 31/4" d'épaisseur. La pièce. 8.48 No 192.

Pour portes ordinaires ou portes à coulisse. Le cas échéant nous pouvons fournir des 🕇

Cast bronze case, 23/4" x 37/8" x 13/8". Rotary type 3/4" round steel case hardened bolt. Backset, 23/8". Key changes unlimited. 3 No. 8 keys. For doors 11/4" to 31/4" thick. No. 192 Each. 8.48

For hinged or sliding doors.


gâches spéciales.

Z

Other strikes can be supplied to suit special needs.

#### SERRURE "YALE" A PENE TOURNANT

"YALE", ROTARY BOLT TYPE LOCK



Même que No 192, sauf que le bouton intérieur est remplacé par un deuxième cylindre. No 1921/4. La pièce. 11.44

Same as No. 192 except with cylinder inside instead of knob. Operates by key from both sides.


No. 1921/4.

Each. 11.44

#### PANNEAU DE SERRURES DE SURETE "YALE"

Présente à la clientèle un assortiment de serrures et en facilite la vente. Panneau en bois émaille orange. 26" x 8".

"YALE" LOCK DISPLAY BOARD Selling device



No COG-62

Le panneau comprend les serrures suivantes: This board includes the following locks:

1 - No 44 1 — No 42 1 - No 0401 — No 36 1 — No 23 1 - No 26

Chacune des serrures peut être facilement enlevée du panneau pour en expliquer le fonctionnement.

No COG-62. Le panneau avec serrures


21.80 Each latch may be quickly removed from the main board making it possible to show the operation.

No. COG-62. The board with lock. 21.80

Sur demande spéciale les serrures à cylindre, clé paracentrique peuvent être livrées s'entrouvrant c'est-à-dire ajustées sur une seule combi-Avec supplément de prix, nous pouvons les fournir ajustées sur passe-partout. Un nombre quelconque de serrures ayant chacune leur propre clé différente de toutes les autres, le passe-partout peut les ouvrir toutes. Le passe-partout n'est pas une clé capable d'ouvrir n'importe quelle serrure à cylindre mais une clé spécialement établie pour chaque cas.

Locks can be furnished all alike, any key opening all of the locks. Cylinder locks can be made master-keyed, with keys all different, but with a master-key which passes all of the locks. The master-key is not a key that can open any cylinder lock, but is a key specially made to fit a specific number of cylinders which are also made special to be operated by that only master-key.

#### SERRURES DE SURETE CORBIN CORBIN NIGHT-LATCHES



Coffre fonte, 25/8" x 35/8". Pêne en fer cuivré. Distance d'entrée, 2-7/16". Variures de clé illimitées. 3 clés No 57. Pour portes de 1" à 21/2" d'épaisseur.

No DW-3R6. Fini froncé noir. La douz. 21.90

No EAW-3R6. Fini froncé cuivre. La douz. 22.80


Brass plated iron case  $2\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ ". Brass plated iron bolt. Backset, 2-7/16. Key changes unlimited. 3 No. 57 keys. For doors 1" to  $2\frac{1}{2}$ " thick.

No. DW-3R6. Wrinkle Japanned finish.

Per doz. 21.90

No. EAW-3R6. Wrinkle Dull brass finish.

Per doz. 22.80



Coffre fonte, verni noir ou bronzé,  $2\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x 1". Pêne bronze. Distance d'entrée, 2-7/16". Variures de clés, illimitées. Trois clés No 57. Pour portes de 1" à  $2\frac{1}{2}$ " d'épaisseur.


No. 1356. La douz. 38.40


No 236-I.N.D. Pêne en fer. Distance d'entrée, 23/8". Fini noir.

La douz. 20.80

Black or bronze iron case  $2\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x 1". Bronze bolt. Backset, 2-7/16". Key changes unlimited. 3 No. 57 keys. For doors 1" to  $2\frac{1}{2}$ " thick.

No. 1356. Per doz. 38.40 No. 236-I.N.D. Iron Bolt, Backset 23/8". Black finish.





Coffre fonte,  $2\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{5}{8}$ ". Pêne en bronze. Distance d'entrée, 2-7/16. Variures de clés illimitées. Trois clés No 57. Pour portes de 1" à  $2\frac{1}{2}$ " d'épaisseur.

No 474. La douz. 47.20

Vis de fixation invisibles quand la porte est fermée.


Iron case  $2\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{5}{8}$ ". Bronze bolt. Backset, 2-7/16". Key changes unlimited. 3 No. 57 keys. For doors 1" to  $2\frac{1}{2}$ " thick.

No. 474. Per doz. 47.20

The screws in case and strike are concealed and inaccessible when door is closed.

# SERRURES DE SURETE "CORBIN"

"CORBIN" NIGHT-LATCHES



Coffre en fonte fini marron  $2\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{5}{8}$ ", cylindre, bouton et pêne en cuivre. Distance d'entrée,  $2\frac{3}{4}$ ". Variures de clés illimitées. Trois clés No 57. Pour porte de 1" à  $2\frac{1}{2}$ " d'épaisseur.

No  $456\frac{3}{4}$ . La douz. 57.60

Fonctionnement: Le pêne auxiliaire au centre, n'entrant pas dans la gâche, reste rétracté quand la porte est fermée, condamnant le pêne à ressort dans la gâche et rendant la fermeture automatique et incrochetable.

Cast iron case, maroon finished  $2\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{5}{8}$ ". Bronze bolt knob and cylinder. Backset,  $2\frac{3}{4}$ ". Key changes unlimited. 3 No. 57 keys. For doors 1" to  $2\frac{1}{2}$ " thick.


No.  $456\frac{3}{4}$ . Per doz. 57.60

Operates: By key from the outside and knob inside. The stop deadlocks against the key or holds the bolt retracted. The trip in center of latch bolt is held retracted by contact with strike and secures the latch bolt from being forced back from the outside.

#### SERRURES DE SURETE A CYLINDRE

Pêne dormant — Incrochetable

RIM BAR-BOLT CYLINDER
DEAD LOCK




Coffre alliage fondu,  $2\frac{7}{8}$ " x  $4\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{4}{4}$ ". Distance d'entrée, 2-7/16". Pêne en acier trempé. Variures de clés illimitées. 3 clés No 57. Pour portes de 1" à  $2\frac{1}{2}$ " d'épaisseur. No 1447. La pièce. 7.70

Die cast case,  $2\frac{7}{8}$ " x  $4\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{4}{4}$ ". Backset, 2-7/16". Hardened steel bar bolts. Key changes unlimited. 3 No. 57 keys. For doors 1" to  $2\frac{1}{2}$ " thick.

No. 1447

Each. 7.70




Même que No 1447, sauf que le bouton intérieur est remplacé par un deuxième cylindre. No 2447. La pièce. 11.80

Same as No. 1447 except with cylinder inside instead of knob. Operation by key from both sides.

No. 2447.

Each. 11.80

#### SERRURE A PENE DORMANT RIM CYLINDER DEAD LOCK




Coffre fonte, verni  $2\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ ", pêne bronze fondu. Distance d'entrée,  $2\frac{1}{2}$ ". Variures de clés illimitées. 3 clés No 57. Pour portes de  $1\frac{1}{2}$ " à  $2\frac{1}{2}$ " d'épaisseur.

No 360. La douz. 42.50

Japanned cast iron case  $2\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ ", cast bronze bolt. Backset,  $2\frac{1}{2}$ ". Key changes unlimited. 3 No. 57 keys. For doors  $1\frac{1}{2}$ " to  $2\frac{1}{2}$  thick.

No. 360. Per doz. 42.50

#### SERRURE DE GARAGE GARAGE DOOR LOCK



Coffre, gâche et pêne fonte, verni noir. Coffre  $3\frac{1}{2}$ " x  $4\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ". Distance d'entrée, 3". Pour portes en deux vantaux, ouvrant à l'extérieur, de  $1\frac{1}{8}$ " à  $2\frac{1}{2}$ " d'épaisseur. 3 clés.


No 4299. La pièce. 2.40

La grande largeur de la gâche, prévoit le jeu de la porte et en assure la fermeture.

Cast iron case and bolt dead black finish. Case  $3\frac{1}{2}$ " x  $4\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ". Backset, 3". For double doors  $1\frac{1}{8}$ " to  $2\frac{1}{2}$ " thick, opening out. No 4299.

The broad latching surface of the strike insures a safe grip for the latch bolt regardless of how much the door may sag.

#### SERRURE A MORTAISER MORTISE NIGHT-LATCH



Coffre fonte 3-7/16" x 3½" x ¾", têtière, 4¾" x 15/16", en cuivre fondu. Distance d'entrée, 2-11/16. Entrée au fouillot, 1¾". Un cylindre, 3 clés. Bouton intérieur.

No 66.


La pièce. 11.00

Le pêne rétracté est immobilisé par le cran d'arrêt. Fournie avec deux cylindres sur demande. No 660. Avec deux cylindres. La pièce. 13.90

Iron case  $3-7/16'' \times 3^{1}/4'' \times 3^{1}/4''$ . Cast brass front  $4^{3}/4'' \times 15/16''$ . Backset, 2-11/16''. Spacing,  $1^{3}/4''$ . One cylinder. 3 keys. No. 66. Each. 11.00

Latch bolt is held retracted by stop in face. Can be supplied with 2 cylinders. No. 660. With two cylinders. Each. 13.90

# SERRURES SANS CLE A MORTAISER MORTISE KNOB LATCHES



Coffre fonte, verni noir,  $1\frac{7}{8}$ " x  $1\frac{7}{8}$ " x  $\frac{1}{2}$ ". Têtière  $3\frac{1}{2}$ " x  $\frac{3}{4}$ ". Distance du fouillot à têtière  $1\frac{1}{4}$ ". Pour tige 5/16".

No 15-D.B. Têtière, fonte, cuivré mat. La douz. 11.80 No 17-D.B. Têtière, cuivre fondu fini mat. La douz. 20.16


En boîte d'une douzaine.

Japanned iron case, 17/8" x 17/8" x 1/2". Front 31/2" x 3/4". Backset 11/4". Hub. 5/16".

No. 15-D.B. Cast iron front dull brass plated. Per doz. 11.80

No. 17-D.B. Cast brass front dull brass finish. Per doz. 20.16

One dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ " x  $5\frac{1}{8}$ ". Têtière 3" x  $\frac{7}{8}$ ". Distance du fouillot à têtière  $2\frac{5}{8}$ ". Pour tige 5/16".

No 0. Têtière, acier cuivré rouge. La douz. 6.50

No 2. Têtière, acier cuivré mat. La douz. 7.50

No 4. Têtière, cuivre fondu fini mat.

La douz. 12.90

En boîte d'une douzaine.

Japanned iron case,  $3\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ " x  $5\frac{1}{8}$ ", front 3" x  $\frac{7}{8}$ ". Backset  $2\frac{5}{8}$ ". Hub. 5/16.

No. 0. Steel front copper plated.

Per doz. 6.50


No. 2. Steel front dull brass plated.

Per doz. 7.50

No. 4. Cast brass front dull finish.

Per doz. 12.90

One dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{1}{4}$ " x  $2\frac{1}{2}$ " x  $5\frac{1}{8}$ ". Têtière acier 4" x  $\frac{7}{8}$ ". Distance de fouillot à têtière 2-7/16". Pour tige 5/16.

No 9059-D.B. Cuivré mat.


La douz. 12.20

En boîte d'une douzaine.

Japanned iron case,  $3\frac{1}{4}$ " x  $2\frac{1}{2}$ " x  $5\frac{1}{8}$ ", steel plated front 4" x  $7\frac{1}{8}$ ". Backset 2-7/16". Hub. 5/16".

No. 9059-D.B. Dull brass. Per doz. 12.20 One dozen in a box.

#### SERRURES SANS CLE A MORTAISER MORTISE KNOB LATCHES



Coffre fonte, verni noir, 3" x 13/8" x 1/2". Têtière, 3" x 13/16". Têtière et pêne cuivre fondu. Distance du fouillot à têtière 2-7/16". Pour tige 5/16".

No 45-D.B. Fini cuivre mat.

La douz. 13.40


En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned iron case, 3" x 13/8" x 1/2". Front 3" x 13/16". Cast brass front and bolt. Backset 2-7/16". Hub. 5/16".

No. 45-D.B. Dull brass finish.

Per doz. 13.40

Half a dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{1}{4}$ " x 2" x  $3\frac{4}{4}$ ". Têtière bronze fondu  $3\frac{5}{8}$ " x 1", pêne bronze. Distance du fouillot 2-7/16. Pour tige 5/16". Mécanisme, double ressort à compression.

No 8049-D.B.Z. Bronze mat.

La douz. 21.40


En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned iron case,  $3\frac{1}{4}$ " x 2" x  $3\frac{1}{4}$ ". Cast bronze front  $3\frac{5}{8}$ " x 1". Bronze bolt. Backset 2-7/16". Hub. 5/16". Double compression spring.

No. 8049-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 21.40

Half a dozen in a box.

#### LOQUETEAU A SECRET POUR BARRIERE SECRET GATE CATCH



Coffre 2" x 2½". Fonctionne par pression sous le coffre. Le bouton est fixe.

No 9111-D.B. Coffre fonte cuivrée. La douz. 20.16

No 8111-D.B. Coffre cuivre fondu.

La douz. 33.60

Case 2" x 2½". Latch by finger lift from bottom of case.


No. 9111-D.B. Cast iron case, dull brass plated.

Per doz. 20.16

No. 8111-D.B. Cast brass case.

Per doz. 33.60

#### LOQUETEAU A RESSORT FRICTION CATCH



Recommandé pour portes d'hôpital. Coffre 17/8" x 1" diam. têtière 21/2" x 11/8", coffre et têtière, bronze fondu.

No 1825.

La pièce. 5.60

Pêne à ressort réglable. Généralement employé avec poignée hôpital No 800.

Suitable for Hospital Doors. Case 1\%" x 1" dia. Front 2\frac{1}{2}" x 1\frac{1}{8}". Cast bronze.

No. 1825.


Each. 5.60

Plunger and adjustable spring tension deaden sound of operation.

Generally used with hospital door pull No. 800.

# SERRURES SANS CLE, POUR CLENCHES

#### MORTISE LATCH FOR HANDLE




Pour clenches des deux côtés.
Coffre fonte, verni noir, 3" x 3\[ 3\] x 1-1/16".
Têtière cuivre fondu, 4\[ 7\] x 1\[ 1\] ". Distance de la têtière à la clenche 2\[ 1\] ".

No 620-D.B. Cuivre mat. La pièce. 5.00

For handle both sides.

Japanned iron case 3" x  $3\frac{3}{8}$ " x 1-1/16. Cast brass front,  $4\frac{7}{8}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Backset  $2\frac{1}{2}$ ".

No. 620-D.B. Dull brass. Each. 5.00



Pour clenche extérieure et bouton intérieur. Coffre fonte verni noir, 4" x 3½" x ¾". Têtière cuivre fondu, 6½" x 1½". Distance de la têtière au fouillot 2¾". Distance du fouillot à clenche 2¾".

No 652-D.B. Fini cuivre mat. La pièce. 3.50


For handle outside knob inside.

Japanned iron case, 4" x 31/4" x 3/4". Cast brass front 61/4" x 11/8". Backset 23/8".

Spacing 23/4".

No. 652-D.B. Dull brass finish. Each. 3.50

# SERRURES A MORTAISER POUR PORTES INTERIEURES MORTISE BIT KEY LOCKS FOR INTERIOR DOORS



A coffre très mince. Peut s'adapter sur des bois de faible épaisseur. Coffre acier 35/8" x 31/8" x 7/16". Têtière, acier plaqué, 51/2" x 3/4". Distance d'entrée 23/8", du fouillot à l'entrée 2-3/16". Pour tige 5/16". Variures de clés 12. Une gorge. Une clé No 181/2.

No 109-D.B. Cuivrée mat

No 109-A.C. Bronze oxydé

En boîte d'une demi-douzaine.

La douz. 9.60

" " 9.60

For thin door Steel case,  $3\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{1}{8}$ " x  $7\frac{1}{6}$ ". Steel plated front  $5\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{4}{8}$ ". Backset  $2\frac{3}{8}$ ". Spacing 2-3/16". Hub 5/16". Key changes 12. One tumbler. No.  $18\frac{1}{2}$  key.


No. 109-D.B. Dull brass

No. 109-A.C. Ant. copper

Half-dozen in a box.

Per doz. 9.60

" " 9.60



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{7}{8}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x 9/16" Têtière acier plaqué, 5-7/16" x  $\frac{7}{8}$ " Distance d'entrée  $2\frac{1}{2}$ ", du fouillot a l'entree 2-3/16" Pour tige 5/16" Variures de clés 12. Une gorge. Une clé No 2.

No 690-C. Laquee

No 690-D.B. Curvree mat

No 490-A.C. Bronze oxydé

No 890-D.B. Têtière en cuivre laminé

En boîte d'une demi-douzaine.

La douz. 8.10

" 8.10

" 16.00

Japanned iron case 37/8" x31/4" x 9/16". Steel plated front, 5-7/16" x 7/8". Backset 21/2". Spacing 2-3/16". Hub 5/16" Key changes 12. One tumbler. One No. 2 key.

No. 690-C. Lacquered Per doz. 8.10

No. 990-D.B. Dull brass 


No. 490-A.C. Antique copper 

No. 890-D.B. Wrought brass front 

16.00

Half-dozen in a box.

Half-dozen in a box.




Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x 9/16". Têtière cuivre fondu,  $5\frac{1}{4}$ " x  $7\frac{1}{8}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{1}{2}$ ", du fouillot à l'entrée 2-3/16". Pour tige 5/16. Variures de clés 12. Une gorge. Une clé No 7. No  $8113\frac{3}{4}$ -D.B. Cuivre mat

La douz. 24.00 En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned cast iron case,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x 9/16". Cast brass front  $5\frac{1}{4}$ " x  $7\frac{8}$ ". Backset  $2\frac{1}{2}$ ". Spacing 2-3/16". Hub 5/16". Key changes 12. One tumbler. One No. 7 key.

No. 8113 $^{3}$ 4-D.B. Dull brass finish

Per doz. 24.00



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{3}{8}$ " x  $5\frac{8}{8}$ ". Têtière bronze fondu 5-5/16" x  $7\frac{8}{8}$ ". Distance d'entrée 2-9/16", du fouillot à l'entrée 2-3/16" Pour tige 5/16". Variures de clés 350. Trois gorges. Une clé No 179 $3\frac{3}{4}$ . No 891 $3\frac{3}{4}$ -D.B.Z. Bronze mat


La douz. 33.60 En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned iron case,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{3}{8}$ " x  $5\frac{8}{8}$ ". Cast bronze front, 5-5/16" x  $\frac{7}{8}$ ". Backset 2-9/16". Spacing 2-3/16". Hub 5/16". Key changes 350. Three tumblers. One No. 179 $\frac{3}{4}$  key.

No. 891 $\frac{3}{4}$ -D.B.Z. Dull bronze finish

Per doz. 33.60

Half-dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir, 4" x 3\%" x 9/16. Têtière, bronze fondu, 5-15/16" x 1". Distance d'entrée 2-9/16", du fouillot à l'entrée 2-3/16". Pour tige 5/16". Variures de clés 600. Trois gorges. Une clé No 15. No 891\%\(^1/2\)-D.B.Z. Bronze mat


La douz. 49.28
En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned iron case, 4" x 3\%" x 9/16. Cast bronze front, 5-15/16" x 1". Backset 2-9/16". Spacing 2-3/16". Hub 5/16". Key changes 600. Three tumblers. One No. 15 key.

No. 891\(^1/2\)-D.B.Z. Dull bronze

Half-dozen in a box.

#### SERRURE D'ECOLE PORTE DE CLASSE LOCK FOR CLASS ROOM DOORS



Coffre fonte, verni noir, 5\%" x 3\%" x 11/16". Têtière bronze fondu, 7\%" x 1-1/16". Distance d'entrée 2\%". Variures de clés 640. Trois gorges. Une clé No 15.

No 844\%-D.B.Z.

La pièce. 13.00

No 8443/4-D.B.Z.

La pièce. 13.00

Fonctionnement: Manoeuvré par bouton des deux côtés, l'entrée par bouton de l'extérieur est supprimée à volonté par un tour de clé. La sortie de l'intérieur est toujours libre. Se ferme automatiquement sans faire usage de la clé. Le pêne auxliiaire condamne le pêne de fermeture.


Japanned iron case, 5\%" x 3\%" x 11/16". Cast bronze front 7\%" x 1-1/16". Backset 2\%". Key changes 640. Three tumblers. One key No. 15.

No. 844\%4-D.B.Z.

Each. 13.00

Operates: By knob from either side. Outer knob may be locked or released by key from either side. When locked auxiliary bolt automatically deadlocks the latch bolt, but when released auxiliary bolt is held retracted. Inside knob operates at all times.

## SERRURES A MORTAISER POUR PORTES DE FACADE BIT KEY MORTISE FRONT DOOR LOCKS



Coffre fonte, verni noir,  $4\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{1}{2}$ " x  $5\frac{1}{8}$ ". Têtière fonte plaquee,  $6\frac{7}{8}$ " x 1". Distance d'entrée  $2\frac{5}{8}$ ", du fouillot à l'entrée  $1\frac{5}{8}$ " et 3". Variures de clés 18. Deux clés No 36. 1 clé No 37.

No 345-D.B. Cuivrée mat No 345-A.C. Bronze oxydé En boîte d'une demi-douzaine


Japanned iron case,  $4\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{1}{2}$ " x  $5\frac{1}{8}$ ". Cast iron plated front,  $6\frac{7}{8}$ " x 1". Backset  $2\frac{5}{8}$ ". Spacing  $1\frac{5}{8}$ " and 3". Key changes 18, 2 No. 36 keys, 1 No. 37 key.

No. 345-D.B. Dull brass plated No. 345-A.C. Ant. copper plated Per doz. 39.20 39.20

La douz. 39.20

39.20

Half-dozen in a box



Coffre fonte, verni noir, 45/8" x 35/8" x 5/8". Têtière acier plaqué, 67/8" x 1". Distance d'entrée 2-13/16", du fouillot à l'entrée 25/8". Pour tige 5/16". Une gorge. Variures de clés 12. Une clé No 37. La douz. 23.60

No 237-D.B. Cuivrée mat. No 237-A.C. Bronze oxydé En boîte d'une demi-douzaine.


Japanned iron case,  $4\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x  $5\frac{5}{8}$ ". Wrought steel plated front  $6\frac{7}{8}$ " x 1". Backset 2-13/16". Spacing  $2\frac{5}{8}$ ". Hub 5/16". One tumbler. Key changes 12. One No. 37 key.

No. 237-D.B. Dull brass No. 237-A.C. Ant. Copper

Per doz. 23.60 23.60

23.60

Half-dozen in a box



Coffre fonte, verni noir, 45/8" x 31/2" x 11/16. Têtière acier plaqué, 7" x 1". Distance d'entrée 21/2", du fouillot à l'entrée 3". Deux clés No 80-7/8.


No 0251-D.B. Fini cuivrée mat.

La douz. 39.20

No. 251-D.B. La même mais têtière en cuivre fondu fini mat.

La douz. 57.60

Japanned iron case, 45/8" x 31/2" x 11/16". Wrought steel plated front 7" x 1". Backset 21/2". Spacing 3". Two No. 80 1/8 keys. No. 0251-D.B. Dull brass Per doz. 39.20 No. 251-D.B. Same specification, but with cast brass front, dull brass finish. Per doz. 57.60



Coffre fonte, verni noir, 43/8" x 3-9/16" x 5/8". Têtière fonte plaquée, 65/8" x 11/8". Distance d'entrée 2-11/16", du fouillot à l'entrée 2-9/16". Deux clés No 3.

No 960-D.B. Cuivrée mat Dull brass plated No 460-A.C. Bronze oxydé Ant. copper

La douz. 39.20 Per doz. 39.20


Japanned iron case, 43/8" x 3-9/16" x 5/8". Cast iron plated front, 65/8" x 11/8". Backset 2-11/16". Spacing 2-9/16". Two No. 3 keys.

No 8603/4-D.B. La même mais têtière en cuivre fondu fini mat.

La douz. 57.60

Per doz. 39.20

No. 8603/4-D.B. Same specification but with cast brass front, dull brass finish. Per doz. 57.60




Coffre fonte, verni noir, 45/8" x 35/8" x 5/8". Têtière acier plaqué, 63/4" x 1". Distance d'entrée 2-3/16", du fouillot à l'entrée 25/8". Pour tige 5/16". Une gorge. Variures de clés 12. Deux clés No 37. No 346-D.B. Cuivrée mat Dull brass La douz. 39.20

No 346-A.C. Bronze oxydé Ant. copper En boîte d'une demi-douzaine. Half-dozen in a box

Japanned iron case 45/8" x 35/8" x 5/8". Wrought steel, plated, front, 63/4" x 1". Backset 2-3/16". Spacing 25/8". Hub 5/16". One tumbler. Key changes 12. Two No. 37 keys.

#### SERRURE A CLENCHES POUR PORTE DE MAGASIN STORE DOOR HANDLE LOCK




Coffre fonte, verni noir, 41/4" x 31/2" x 1-1/16". Têtière fonte plaquée, 65/8" x 11/8". Distance d'entrée 23/4". 3 gorges. Variures de clés 48. Deux clés No 471.

No 484-D.B. Cuivrée mat Dull brass plated No 484-A.C. Bronze oxydé Ant. copper

6.70 La pièce. 6.70 Each

Japanned iron case 41/4" x 31/2" x 1-1/16". Cast iron plated front 65/8" x 11/8". Backset 23/4. 3 tumblers. Key changes 48. Two No. 471 keys.

# SERRURES ETROITES POUR PORTES-FENETRES NARROW LOCKS FOR FRENCH DOORS



Coffre fonte, verni noir, 35/8" x 2-5/16" x 9/16". Têtière acier, 51/8" x 7/8". Distance d'entrée 11/2", du fouillot à l'entrée 2-3/16". Variures de clés 12. Une gorge. Une clé No 37.

No 201-D.B. Cuivrée mat

No 202-D.B. La même sauf têtière cuivre laminé.

En boîte d'une demi-douzaine.

La douz. 26.86

" 43.20


Japanned iron case, 35/8" x 2-5/16" x 9/16". Steel plated front, 51/8" x 7/8". Backset 11/2". Spacing 2-3/16". Key changes 12. One tumbler. One No. 37 key.

No. 201-D.B. Dull brass plated
No. 202-D.B. As No. 201, but wrought brass front.

Half-dozen in a box.

Per doz. 26.86

43.20



Coffre fonte, verni noir, 33/4" x 1-9/16" x 9/16". Têtière fonte, 5" x 13/16". Distance d'entrée 15/16", du fouillot à l'entrée 2-3/16".

Variures de clés 12. Une gorge. Une clé No 37.

No 116-D.B. Cuivrée mat

La douz. 26.86

No 117-D.B. La même sauf têtière cuivre fondu

" 43.20

En boîte d'une demi-douzaine.

No. 117-D.B. As No. 116, but cast brass front


Japanned iron case, 33/4" x 1-9/16" x 9/16". Cast iron front, 5" x 13/16". Backset 15/16". Spacing 2-3/16". Key changes 12. One tumbler. One No. 37 key.

No. 116-D.B. Dull brass plated

Per doz. 26.86

43.20

Half-dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir, 43/4" x 23/8" x 5/8". Têtière bronze fondu, 63/4" x 1-1/16". Distance d'entrée 11/2", du fouillot à l'entrée 25/8". Variures de clés 640. Trois gorges. Une clé.

No 293-D.B.Z. Bronze mat


Japanned iron case,  $43/4'' \times 23/8'' \times 5/8''$ . Cast bronze front,  $63/4'' \times 1-1/16''$ . Backset 11/2''. Spacing 25/8''. Bronze hub 5/16''. One key, three tumblers. Key changes 640.

No 293-D.B.Z. Dull bronze finish

Each. 6.60

# SERRURES A MORTAISER POUR PORTES DE SALLE DE BAIN OU DE COMMUNICATION

#### BATHROOM AND COMMUNICATING DOOR LOCKS




Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x 9/16". Têtière acier plaqué,  $5\frac{1}{2}$ " x  $\frac{7}{8}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{1}{2}$ ", du fouillot au poucier  $2\frac{1}{4}$ ". No 287-N.P. Fini nickelé La douz. 17.20

Coffre fonte, verni noir  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x 9/16". Têtière bronze fondu, 5-5/16 x  $\frac{7}{8}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{8}$ ", du fouillot au poucier 2-5/16". No 871-N.P. Fini nickelé

La douz. 29.60
En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned iron case,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x 9/16". Wrought steel front,  $5\frac{1}{2}$ " x  $\frac{7}{8}$ ". Backset  $2\frac{1}{2}$ ". Spacing  $2\frac{1}{4}$ ". Per doz. 17.20

Japanned iron case,  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{4}$ " x 9/16". Cast bronze front, 5-5/16" x  $\frac{7}{8}$ ". Backset  $2\frac{3}{8}$ ". Spacing 2-5/16". No. 871-N.P. Nickel plated Per doz. 29.60 Half-dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{7}{8}$ " x 3-5/16" x  $3\frac{7}{4}$ ". Têtière bronze fondu, 6" x 15/16". Distance d'entrée  $2\frac{5}{8}$ ", du fouillot au poucier  $2\frac{3}{4}$ ". La douz. 57.60


Fonctionnement: Le pêne à ressort, par bouton de chaque côté. Les deux pênes dormants se comdamnent indépendamment par poucier de chaque côté.

Japanned iron case, 3\%" x 3-5/16" x 3\4". Cast bronze front, 6" x 15/16". Backset 2\%". Spacing 2\3\4".

No. 8739-D.B.Z.

Per doz. 57.60

Operates: Slip bolt lock. Latch bolt, by knob from both sides. Dead bolt, by thumb turn from both sides.



Coffre fonte, verni noir, 45%" x 33%" x 9/16". Têtière bronze fondu, 6-7/16" x 1-1/16". Distance d'entrée 2-9/16". 3 gorges. Variures de clés 1200. Clé No 15.

No 8840½-D.B.

La pièce 8.48

Fonctionnement: Le pêne à ressort, par bouton de chaque côté; le pêne dormant, par clé de l'extérieur et poucier de l'intérieur.

Japanned iron case, 45%" x 33%" x 9/16". Cast bronze front, 6-7/16" x 1-1/16". Backset 2-9/16. 3 tumblers. Key changes 1200. Key No. 15.


No. 8840½-D.B.

Each 8.48

Operates: Latch bolt, by knobs from both sides. Dead bolt, by key outside, and turn knob inside.

# A. PRUD'HOMME & FILS, Limitée

#### SERRURES A PENE DORMANT A MORTAISER MORTISE DEAD LOCKS




Coffre fonte, verni noir, 31/4" x 21/8" x 1/2". Têtière fonte plaquée, 41/4" x 15/16". Distance d'entrée 21/2". Une gorge. Variures de clés 60. Une clé No 37. La douz. 23.40 No 50-D.B. Cuivrée mat

En boîte d'une demi-douzaine.

Half-dozen in a box.


Japanned iron case,  $3\frac{1}{4}$ " x  $2\frac{1}{8}$ " x  $\frac{1}{2}$ ". Cast iron plated front,  $4\frac{1}{4}$ " x 15/16". Backset  $2\frac{1}{2}$ ". One tumbler. Key changes 60. One No. 37 key. Per doz. 23.40 No. 50-D.B. Dull brass



Coffre fonte, verni noir, 23/4" x 27/8" x 3/4". Têtière fonte plaquée 45/8" x 1-3/16". Distance d'entrée 2". Une gorge. Variures de clés Deux clés.

No 60-D.B. Cuivrée mat En boîte d'une demi-douzaine. La douz. 38.90

Japanned iron case, 23/4" x 27/8" x 3/4". Cast iron plated front, 45/8" x 1-3/16". Backset 2". One tumbler. Key changes 16. Two keys. No. 60-D.B. Dull brass plated Per doz. 38.90 Half a dozen in a box.



Coffre fonte, verni noir,  $3\frac{3}{8}$ " x  $2\frac{1}{8}$ " x  $5\frac{5}{8}$ ". Têtière bronze fondu, 4" x 1". Distance d'entrée  $2\frac{1}{2}$ ". Une gorge. Une clé No 7. No 8810-D.B.Z. Fini bronze mat La douz. 34.56


Sur demande, fournie avec 3 gorges. Variures de clés 640.

La douz. 42.56

No 88101/2 avec grosse clé No 15. 3 gorges La douz. 48.32

Jappanned iron case, 3\%" x 2\%" x 5\%". Cast bronze front, 4" x 1". Backset 21/2". One tumbler. One No. 7 key.

No. 8810-D.B.Z. Dull bronze finish	Per doz.	34.56
Can be supplied with 3 tumblers. 640 key changes	"	42.56
No. 88101/2 with big key No. 15, 3 tumblers	4	48.32




Coffre fonte, verni noir, 3½" x 3" x ¾". Têtière bronze fondu, 5¼" x 11/4". Distance d'entrée 21/2". Trois gorges. Variures de clés 2000. Clé No 15.

No 8813-D.B.Z. Fini bronze mat

La douz. 94.40

Japanned iron case,  $3\frac{1}{2}$ " x 3" x  $\frac{3}{4}$ ". Cast bronze front,  $5\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{1}{2}$ ". Three tumblers. Key changes 2000. One No. 15 key. No. 8813-D.B.Z. Dull bronze finish Per doz. 94.40

#### SERRURES PENE DORMANT A CYLINDRE CYLINDER MORTISE DEAD LOCK




Coffre fonte, verni noir, 3½" x 23/8" x 13/16". Têtière bronze fondu. 43/8" x 1-3/16". Distance d'entrée 2-11/16". Trois clés No 11. Variures de clés illimitées.

No 8830-D.B. Un cylindre No 8832-D.B. Deux cylindres La pièce 6.70

Japanned iron case, 3½" x 23/8" x 13/16". Cast bronze front, 43/8"

x 1-3/16". Backset 2-11/16". Key changes unlimited. Three No. 11 keys. No. 8830-D.B. One cylinder Each. 6.70 No. 8832-D.B. Two cylinders 9.90




Coffre fonte, verni noir, 31/4" x 35/8" x 15/16". Têtière bronze fondu, 53/8" x 11/4". Distance d'entrée 23/4". Trois clés No 11. Variures de clés illimitées.

No 8834-D.B. Un cylindre

La pièce 10.20

No 8835-D.B. Deux cylindres Pouvons les livrer avec entrée à 11/2" ou 2". Prix sur demande.

Japanned iron case, 31/4" x 35/8" x 15/16". Cast bronze front, 53/8" x 11/4". Backset 23/4". Key changes unlimited. Three No. 11 keys. No. 8834-D.B. One cylinder Each. 10.20 No. 8835-D.B. Two cylinders Each. 16.90 Can also be supplied with special backset 11/2" or 2". Price on application.



Coffre fonte, verni noir, 45/8" x 35/8" x 11/8". Têtière bronze fondu, 63/4" x 11/2". Distance d'entrée 23/4". Trois clés No 11. Variures de cles illimitées.

No 8836-D.B. Un cylindre No 8838-D.B. Deux cylindres

La pièce 15.30 18.60


18.60

Japanned iron case, 45/8" x 35/8" x 11/8". Cast bronze front, 63/4" x 11/2". Backset 23/4". Key changes unlimited. Three No. 11 keys. No. 8836-D.B. One cylinder Each. 15.30 No. 8838-D.B. Two cylinders

En passant commande pour serrure à cylindre, donnez l'épaisseur de la porte; faute d'indication, nous livrons pour porte de 2".

Specify thickness of doors when ordering cylinder lock, if not mentioned we deliver for 2" door.

# SERRURES A CYLINDRE CYLINDER LOCKS



Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{7}{8}$ " x  $3\frac{4}{4}$ ". Têtière bronze fondu, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ ", fouillot à l'entrée  $3\frac{1}{2}$ ". Pour tige 5/16". Un cylindre. Trois clés No 61.


No 8070-D.B. Cuivre mat

La pièce 14.20

Japanned iron case,  $5\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{7}{8}$ " x  $3\frac{4}{4}$ ". Cast bronze front, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Spacing  $3\frac{1}{2}$ ". Bronze hub 5/16". One cylinder.

Three No. 61 keys.
No. 8070-D.B. Dull brass

Each. 14.20



No 8000. Même que No 8070, mais sans boutons d'arrêts sur la têtière. Avec un cylindre, et un poucier à l'intérieur. La pièce 12.70 Avec deux cylindres 16.00

No. 8000. Same as No. 8070 but without stop in the face.
With one cylinder and turn piece inside
With two cylinders

Each.
12.70
16.00

#### COMBINAISONS DIFFERENTES

Les serrures à cylindre, clés paracentriques peuvent être livrées comme suit:

1° S'entrouvrant: Sur demande spéciale n'importe quelle série de serrures à clé paracentrique peut être livrée s'entrouvrant, c'est-à-dire ajustée sur une seule combinaison.

2° Ajustées sur Passe-partout: Avec supplément de prix, nous pouvons fournir n'importe quelle serrure à clé paracentrique ajustée sur passe-partout. Un nombre quelconque de serrures ayant chacune leur propre clé différente de toutes les autres, le passe-partout peut les ouvrir toutes. Un passe-partout partiel peut ouvrir un groupe de serrures déterminé et une passe-partout général ouvrir toutes les serrures de plusieurs groupes.

Le passe-partout n'est pas une clé capable d'ouvrir n'importe quelle serrure à cylindre, mais une clé spécialement établie pour chaque cas.


#### MASTER-KEYED LOCKS

Locks can be furnished all alike, any key opening all of the locks or Master-keyed, with keys all different, but with a master-key also, which passes all of the locks.

Cylinder locks can be master-keyed in one set, comprising any number of key changes usually required, all different, with master-key to pass all locks; or in any number of sets usually required, each set having any number of changes, all changes different, with master-key to pass the lock in each set, and a grand master-key to pass all the locks.

The master-key is not a key that can open any cylinder lock, but is a key specially made to fit a specific number of cylinders which are also made special to be operated by that only master-key.

# SERRURES A CYLINDRE POUR BUREAU OFFICE DOOR CYLINDER LOCKS



Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{4}{4}$ ". Têtière bronze fondu, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ ", du fouillot à l'entrée  $3\frac{5}{8}$ ". Pour tige  $\frac{3}{8}$ " x 5/16". Un cylindre. Trois clés No 57.

No 5231-D.B.Z. Bronze mat

Fonctionnement: Le pêne manoeuvré par boutons des deux côtés, et de l'extérieur par la clé. Le bouton extérieur est immobilisé à volonté par les boutons d'arrêts sur la têtière.

No 5232. Même que No 5231, mais à deux cylindres. Le pêne manoeuvré par les boutons des deux côtés. Les boutons extérieur et intérieur sont immobilisés à volonté par les boutons d'arrêts sur la têtière. L'ouverture est obtenue des deux côtés par la clé.

No 5232-D.B.Z. Bronze mat

La pièce 16.00

No 5237. Même que No 5231, sauf sans bouton d'arrêt sur la têtière. Le bouton extérieur est toujours immobile. L'ouverture est obtenue de l'extérieur par la clé, de l'intérieur par le bouton.

No 5237-D.B.Z. Bronze mat

La pièce. 11.20

Japanned iron case,  $5\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{4}{4}$ ". Cast bronze front, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Spacing  $3\frac{5}{8}$ ". Bronze hub  $3\frac{8}{8}$ " x 5/16". One cylinder. Three No 57 keys.

No 5231-D.B.Z. Dull bronze Each. 12.70

Operates, by knob from either side, and by key from outside at all times, outside knob is locked by stop in face.


No. 5232. Same as 5231 except this lock has two cylinders. Operates by knob from either side, except when both knobs are locked by stop in face. By key from either side when knobs are locked.

No. 5232-D.B.Z. Dull bronze

Each. 16.00

No. 5237. Same as 5231 except without stop in face, outside knob always rigid. Latch bolt operated at all times by key from outside and knob inside.

No. 5237-D.B.Z. Dull bronze Each. 11.20



No. 5251. Même serrure que No 5231 mais avec pêne enté et auxiliaire.

La pièce. 18.40


No. 5251. Same lock as No. 5231 but with anti-friction latch bolt and auxiliary latch.

Each. 18.40

# A. PRUD'HOMME & FILS, Limitée

## SERRURES A CYLINDRE

#### POUR CLENCHE A L'EXTERIEUR, BOUTON A L'INTERIEUR FOR HANDLE OUTSIDE, KNOB INSIDE



Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x  $5\frac{5}{8}$ ". Têtière cuivre fondu,  $7\frac{5}{8}$ " x 1". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ " de l'entrée au fouillot,  $3\frac{5}{8}$ ". Un cylindre. Trois clés.

No 770-D.B. Cuivre mat

Cette serrure pour jeux Nos B0770 — 25770 — 36770 — 33770 — 48770 — 58770 — 69770.


Fonctionnement: Le pêne à ressort manoeuvré par la clenche de l'extérieur et le bouton de l'intérieur. L'ouverture par la clenche de l'extérieur est condamnée à volonté par les boutons d'arrêts sur la têtière. Le pêne dormant et le pêne à ressort fonctionnent par la clé de l'extérieur, par poucier et bouton à l'intérieur.

Japanned iron case,  $5\frac{5}{8}$ " x  $3\frac{5}{8}$ " x  $5\frac{5}{8}$ ". Cast brass front,  $7\frac{5}{8}$ " x 1". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Spacing  $3\frac{5}{8}$ ". One cylinder. Three keys.

No. 770-D.B. Dull brass Each. 14.80
This lock for sets Nos. B0770 — 25770 — 36770 — 33770 — 48770 — 58770 — 69770.

Operation: Latch bolt by thumb piece from outside and knob inside, except when outside thumb piece is set by stop in face of lock. Dead bolt by turn-piece inside, and both dead bolt and latch bolt by key from outside.

#### POUR CLENCHES DES DEUX COTES FOR HANDLE BOTH SIDES



Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{7}{8}$ " x  $3\frac{4}{4}$ ". Têtière bronze fondu. Distance d'entrée  $2\frac{1}{4}$ " de l'entrée à la clenche,  $4\frac{7}{8}$ ". Deux cylindres. Trois clés.

No 832-D.B.Z. Bronze mat

La pièce. 16.00

Fonctionnement: Le pêne à ressort manoeuvré par clenche des deux côtés, pêne dormant par clé des deux côtés.

Japanned iron case,  $5\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{7}{8}$ " x  $3\frac{4}{4}$ ". Cast bronze front, 8" x  $1\frac{1}{8}$ ". Backset  $2\frac{1}{4}$ ". Spacing  $4\frac{7}{8}$ ". Two cylinders. Three keys.

No. 832-D.B.Z. Dull bronze

Each. 16.00

Operation: Latch bolt by thumb piece from either side. Dead bolt by key from either side.

Nous pouvons fournir des serrures avec têtière en pente ou contrecoudée. Prix sur demande.

Cylinder locks can be supplied with bevelled or rabbetted front. Price on application.

#### CYLINDER LOCKS

#### POUR CLENCHES DES DEUX COTES FOR HANDLES BOTH SIDES



Coffre fonte, verni noir, 5" x 35%" x 1". Têtière cuivre fondu, 63%" x 11/4". Distance d'entrée 23/4" de l'entrée à la clenche 4". Deux cylindres. Trois clés.

No 855-D.B. Cuivre mat


Cette serrure pour jeux Nos B0855 — 25855 — 36855 — 33855 — 48855 — 58855 — 69855.

Fonctionnement: Le pêne à ressort manoeuvré par la clenche des deux côtés. L'ouverture par la clenche de l'extérieur est condamnée à volonté par les boutons d'arrêts sur la têtière. Les deux pênes par la clé des deux côtés. Sur demande le cylindre intérieur peut être remplacé par un poucier.

Japanned iron case, 5" x 35/8" x 1". Cast brass front, 63/4" x 11/4". Backset 23/4". Spacing 4". Two cylinders. Three keys.

No. 855-D.B. Dull brass Each. 14.60 This lock for sets Nos. B0855 — 25855 — 36855 — 33855 — 48855 — 58855 — 69855.

Operation: Latch bolt by thumb piece from either side except when outer thumb piece is locked by stop in face of lock. Latch bolt and dead bolt by key from both sides. On application can be supplied with turn-piece instead of cylinder on the inside.



Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{4}{4}$ ". Têtière bronze fondu, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ " de l'entrée au fouillot,  $4\frac{1}{4}$ ". Un cylindre. Trois clés.

No 5267-D.B.Z. Bronze mat

La pièce. 14.60

Fonctionnement: Pêne à ressort manoeuvré par clenche des deux côtés et la clé de l'extérieur. L'ouverture par la clenche de l'extérieur est supprimée à volonté par les boutons d'arrêts sur la têtière.

Japanned iron case,  $5\frac{1}{4}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{3}{4}$ ". Cast bronze front, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Spacing  $4\frac{1}{4}$ " One cylinder. Three keys.

No. 5267-D.B.Z. Dull bronze


Each. 14.60

Operation: Latch bolt by thumb piece from either side and by key from outside at all times. Outside thumb piece is locked by stop in face.

Nous pouvons fournir des serrures avec tetiere en pente ou contrecoudée. Prix sur demande.

Cylinder locks can be supplied with bevelled or rabbetted front. Price on application.

#### POUR CONCIERGERIES, ECOLES, EDIFICES PUBLICS FOR APARTMENT HOUSES, SCHOOLS AND PUBLIC BUILDINGS



Serrure à boutons

Knob lock

Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{4}{4}$ ". Têtière bronze fondu, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ " du fouillot à la têtière  $3\frac{5}{8}$ ". Deux cylindres. Trois clés No 57.

No 5554-D.B.Z. Fini bronze mat

La pièce. 24.00

Manoeuvré de l'extérieur par la clé et des deux côtés par boutons. Le bouton extérieur est immobilisé à volonté par un tour de clé à l'intérieur. Peut s'obtenir avec cylindre intérieur manoeuvré uniquement par la clé passe-partout, ou clé spéciale du concierge, et le cylindre extérieur par les clés des logements. Le pêne auxiliaire comdamne le pêne de fermeture. Indiquer à la commande le sens d'ouverture de la porte.


Japanned iron case,  $5\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{4}{4}$ ". Cast bronze front, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Spacing  $3\frac{5}{8}$ ". Two cylinders. Three No. 57 keys.


No. 5554-D.B.Z. Dull bronze finish

Each. 24.00

Operates by knobs from either side and by key from outside at all times. Outside knob is locked by key from the inside. If required this lock can be supplied with inside cylinder operated by janitor's master key only. Outside cylinder by all interior apartment entrance keys. Auxiliary latch deadlocks main latch against end pressure. Mention hand of door on the order.

#### OUVRE-PORTE ELECTRIQUE ELECTRIC DOOR-OPENER





RUD'HOMME

152

Gâche électrique pour serrure à mortaiser. Coffre,  $3\frac{5}{8}$ " x  $2\frac{1}{8}$ " x 1". Têtière en cuivre  $5\frac{7}{8}$ " x  $1\frac{1}{4}$ ".

No 9-D.B. Cuivre mat

Cette gâche se pose dans le chambranle.

Electric opener for mortise lock. Case 35/8" x 21/8" x 1". Brass front, 57/8" x  $1^{1}/4$ ".

No. 9-D.B. Dull brass finish

This opener is installed in the door frame.

Gâche électrique pour serrure à plat. Coffre 2" x 3" x 11/8".

No 152-D.B. Cuivre mat

La pièce. 11.40

Electric opener for rim lock. Case, 2" x 3" x 11/8".


No. 152-D.B. Dull brass finish

Each. 11.40

Ces appareils fonctionnent sur courant alternatif avec transformateur 8-12 Volts. Ils remplacent la gâche. L'ouverture est obtenue par la clé, le bouton ou la clenche selon le fonctionnement de la serrure ou par le courant électrique qui a pour effet de faire rétracter la gâche et libérer le pêne de la serrure.

These openers take the place of the strike plate. The door may be opened with key in the usual way, according to the type of latch used. Electric operation of the door opener simply allows nosing to pass without use of key. This electric openers operate on Standard: 4½-6 Volts D.C. or 8—12 Volts A.C.

#### POUR CONCIERGERIES, ECOLES, EDIFICES PUBLICS FOR APARTMENT HOUSES, SCHOOLS AND PUBLIC BUILDINGS



Serrure à clenche

Handle lock

Coffre fonte, verni noir,  $5\frac{1}{8}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{4}{4}$ ". Têtière bronze fondu, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Distance d'entrée  $2\frac{3}{4}$ " de l'entrée à la clenche,  $4\frac{1}{4}$ ". Deux cylindres. Trois clés No 57.

No 5372-D.B.Z. Fini bronze mat


La pièce. 28.00

Manœuvrée par la clé de l'extérieur et clenches des deux côtés, l'ouverture par la clenche extérieure est condamnée à volonté, par un tour de la clé à l'intérieur. Peut s'obtenir avec cylindre intérieur fonctionnant seulement par la clé passe-partout ou clé du concierge; le cylindre extérieur par toutes les clés des logements. Le pêne auxiliaire condamne le pêne de fermeture. Indiquer le sens d'ouverture de la porte.

Japanned iron case,  $5\frac{1}{8}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{4}{4}$ ". Cast bronze front, 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $2\frac{3}{4}$ ". Spacing  $4\frac{1}{4}$ ". Two cylinders. Three No. 57 keys. No. 5372-D.B.Z. Dull bronze finish Each. 28.00

Latch bolt operated by thumb piece from either side except when outside thumb piece is locked by master key through inside cylinder. When outside thumb piece is locked, latch bolt can be operated by key only from the outside and thumb piece from the inside. The auxiliary latch automatically locks the latch bolt so that it cannot be forced back when the door is closed, but does not prevent thumb pieces or keys from operating the latch bolt.

#### SERRURE ETROITE NARROW LOCK



Coffre fonte, verni noir, 6" x 21/8". Têtière bronze fondu, 8" x 11/4". Distance d'entrée 11/4", du fouillot à l'entrée 4-5/16". Pour tige 5/16". Trois clés No 11. Un cylindre.

No 8470-D.B.Z. Fini bronze mat

La pièce. 22.00

Fournie sur demande avec distance d'entrée à 1½" — 1¾" — 2" ou 2¼"

Japanned iron case, 6" x  $2\frac{1}{8}$ ". Cast bronze front 8" x  $1\frac{1}{4}$ ". Backset  $1\frac{1}{4}$ ". Spacing 4-5/16". Bronze hub 5/16". Three No. 11 keys. One cylinder.

No. 8470-D.B.Z. Dull bronze finish


Can also be supplied with backset at  $1\frac{1}{2}$ "  $-1\frac{3}{4}$ " -2" or  $2\frac{1}{4}$ ".

Spécifiez à la commande de serrure à cylindre, l'épaisseur de la porte.

Mention thickness of doors when ordering cylinder lock.

CYLINDRES

CYLINDERS



253

Nous pouvons fournir des cylindres pour serrures à mortaiser de toutes les marques. Indiquer la marque, la longueur et le fini du cylindre.

La pièce. 4.20

We can supplied cylinders for mortise locks of all makes. Specify make, length and finish of cylinder.

Each. 4.20

#### PIECES DE RECHANGE POUR SERRURES LOCK PARTS



Collier de cylindre. Cylinder ring. La douz. Per doz.

z. 2.90 z. 2.90



Vis de cylindre. Cylinder set screw.

La douz. 2.40 Per doz. 2.40

Indiquer la marque et le numéro de serrure dont ces vis font partie.

Mention on the order the make of the lock for which these screws are wanted.




No 1151. Vis de raccordement pour serrures de sûreté.

La douz. 0.88

No. 1151. Connection screw for night latches.

Per doz. 0.88



No 1147. Barre de raccordement pour surrures de sûreté. Indiquer le numéro de la serrure.

La douz. 0.88

No. 1147. Connecting bar for night latches. Specify the number of the latch.

Per doz. 0.88



Gâche pour serrure de sûreté. Acier.


La douz. 1.60

Strike for night latch. Steel.

Per doz. 1.60

GACHES

STRIKERS



Pour serrure à plat. Vernie noir.

La douz. 1.60


For rim lock. Japanned. Per doz. 1.60



Pour serrure à mortaiser, pêne dormant. Acier plaqué. La douz. 1.70

For mortise dead lock. Steel plated.


Per doz. 1.70



Pour serrure sans clé. Acier plaqué. La douz.


For mortise knob latch. Steel plated.

Per doz. 1.70



Pour serrure à mortaiser, de porte intérieure. Acier plaqué. La douz. 1.70

For mortise interior door lock. Steel plated. > Per doz. 1.70



Pour serrure à mortaiser, de porte de façade.
Acier plaqué
La douz. 4.20
Cuivre laminé. " 9.10

For mortise front door lock.
Steel plated.
Wrought brass.
Per doz.
9.10

Pour gâches, indiquer la marque et le numéro de la serrure dont elles font partie.

When ordering strikers mention the make and number of the lock for which they are intended.

## ENTREES DE CLE KEY ESCUTCHEONS



Cuivre laminé.
No 3152-D.B. Cuivre mat. La douz. 2.10
No 3152-A.C. Bronze oxydé " 2.10

Wrought brass.

No. 3152-D.B. Dull brass Per doz. 2.10

No. 3152-A.C. Ant. copper " 2.10



13/4" x 11/8"

Cuivre laminé.

No 832.D.B. Cuivre mat La douz. 2.70

No 832-D.B.Z. Bronze oxydé " 2.70


No 832-N.P. Nickelé " 2.90

Wrought brass.

No. 832-D.B. Dull brass Per doz. 2.70

No. 832-D.B.Z. Ant. copper 2.70

No. 832-N.P. Nickel plated 2.90



21/4" x 11/8"

Cuivre laminé.

No 3151-B. Cuivre poli La douz. 2.70

No 3151-D.B. Cuivre mat " 2.70

Wrought brass.

No. 3151-B. Bright brass Per doz. 2.70

No. 3151-D.B. Dull brass " 2.70

#### RESSORTS DE SERRURE LOCK SPRINGS



Z

LIMITED

1.70

No 4065

No 4070

Acier plat en rouleau de 3 pieds, 12 rouleaux à la boîte.

No 4065 x 3/16". La douz. de rouleaux. 4.50

No 4065 x 3/16". La douz. de rouleaux. 4.50 No 4066 x 1/4" " " 4.50

No 4070. Fil de laiton. En rouleau de 3 pieds, 12 rouleaux à la boîte.

La douz. de rouleaux. 5.90

Flat steel, 3 feet in a coil, 1 dozen coils in a box.

No. 4065 x 3/16".

Per doz. coils 4.50


No. 4066 x 1/4".

4.50

No. 4070. Coiled brass wire, 3 feet in a coil, 12 coils in a box.

Per doz. coils. 5.90

### CLES




No 37B. Acier En boîte de trois douzaines.

La douzaine. 1.26

No. 37B. Steel. Three dozen in a box.

Three dozen in a box.

Per dozen. 1.26




No 51. Acier, fini nickelé, longueur 33/4".

En boîte de trois douzaines.

La douzaine. 2.80

No. 51. Steel, nickel plated, 33/4" overall.

Per dozen. 2.80



No 27B. Acier fini nickelé, longueur 31/4".


En boîte de trois douzaines.

Three dozen in a box.

La douzaine. 2.80

No. 27B. Steel nickel plated, 31/4" overall.

Per dozen. 2.80




No 7793. Fonte malléable, nickelée, longueur 31/4".


La douzaine. 0.66

En boîte de trois douzaines.

No. 7793. Malleable iron, nickel, 31/4" overall.

Three dozen in a box.





No 77921/2. Fonte malléable, nickelée, longueur 31/8".

La douzaine. 0.66

En boîte de trois douzaines.

No. 77921/2. Malleable iron nickel, 31/8" overall.

Per dozen. 0.66

Three dozen in a box.

### **KEYS**




No 77921/2-C. Fonte malléable, nickelée, longueur 31/8".

La douzaine. 0.66

En boîte de trois douzaines.

No. 77921/2-C. Malleable iron, nickel plated, 31/8" overall.

Per dozen. 0.66
Three dozen in a box.




No 46. Clé pliante, acier nickelé, longueur, 51/4" pour serrures Nos 441, 451, 461.

En boîte d'une douzaine. La douzaine. 5.50

No. 46. Folding, steel nickel plated, overall length  $5\frac{1}{4}$ " for locks Nos. 441, 451, 461.


One dozen in a box.

Per dozen. 5.50



No 4120. Clé plate, acier nickelé. Pour serrures de tiroir Nos 592, 0592, 0601, 0601½, 0611½. La douzaine. 0.40

No. 4120. Flat key, steel nickel plated. For drawer locks Nos 592, 0592, 0601, 0601½, 0611½. Per dozen. 0.40




No 4144. Clé plate, acier nickelé. Pour serrures d'armoires Nos 749 et 0749.

La douzaine. 0.40

No. 4144. Flat key, steel, nickel plated. For cupboard locks Nos. 749 and 0749.

Per dozen. 0.40




No 4130. Clé plate, acier nickelé. Pour serrures d'armoires Nos 0751, 751.

La douzaine. 0.40

No. 4130. Flat key, steel nickel plated. For cupboard locks Nos. 0751, 751.

Per dozen. 0.40




No 4127. Clé plate, acier nickelé. Pour serrures d'armoire Nos 0750 et 750. La douzaine. 0.40

No. 4127. Flat key, steel nickel plated. For cupboard locks Nos. 0750 and 750.


Per dozen. 0.40

## CLES

## KEYS



31/2










No No	3½. 8.	Clé Clé	pla de	te, acier cylindre	nickelé Yale
No	21.	"	"	"	Belleville Sar
No	108.	"	и	"	Peterboro
Vo	57.	"	"	"	Corbin


nickelé	La douz.	0.48
Yale	"	0.64
Belleville Sa	rgent "	0.64
Peterboro	u	0.64
Corbin	"	0.64

No. 31/2. Flat steel key No. 8. Yale cylinder key Belleville Sargent Cylinder key Peterboro Cylinder key No. 108. No. 57. Corbin

Per doz. 0.48 0.64









No 471. No 25. No 43.	Pour serrure No 891½ "No 484 "serrures Nos 287 et 871 Acier nickelé pour serrure No 26	La douz.	2.10 1.90
No. 15. No. 471. No. 25. No. 43.	For mortise lock No. 891½ For store door lock No. 484 For bathroom locks Nos. 287 and 871 Flat steel nickel plated for No. 26 Latch	Per doz.	0.48 3.10 2.10 1.90 0.48

Le nombre sans cesse croissant de serrures à cylindres en usage crée une importante demande de clés. Afin de prendre plein avantage de ce commerce les quincailliers ont intérêt à faire l'acquisition de cette machine.

Sans aucune expérience, la machine à tailler les clés permet de faire automatiquement les clés des serrures à cylindres et les clés pannetons, le possesseur de la serrure n'ayant qu'à fournir une clé pour en obtenir une ou plusieurs autres.

Le prix de cette machine est vite recupéré car, elle offre une source de nouveaux bénéfices. Se fixe sur le bord d'un comptoir ou d'un établi. Des instructions détaillées accompagnent chaque appareil. La pièce. 50.40


The ever-increasing number of cylinder locks in use has created an interesting demand for duplicate keys. In order to derive the full benefit of this profitable sideline all hardware firms should procure this

This key cutting machine with no previous experience required on the operator's part, will automatically duplicate cylinder lock keys or bit keys supplied by customers.

The machine will soon pay for itself by the additional business it will develop. Easily installed on edge of shop-counter or work-bench. Each. 50.40

Detailed instructions with each machine.

#### **BOUTON POUR GARDE-ROBE** CLOSET SPINDLE



Dimension: 5/16". Longueur: 4". No 441/4. Acier cuivré mat. La douz. 5.80 Size: 5/16". Length: 4". No. 441/4. Steel, dull brass plated. Per doz. 5.80

#### **VIS POUR BOUTON KNOB SCREWS**







No 14

No 15

No 16

No 14 et 15. Pour modèle simplex. La grosse.

Specify make of knob.

3.70 La grosse. 0.80 No 16. Pour tige 4001. En boîte d'une grosse.

Indiquer la marque des boutons dont ces vis font partie.

No. 14 and 15. For simplex type. Per gross. 3.70 No. 16. For spindle No. 4001. Per gross. 0.80



Rondelle pour bouton. Pour tige No 18. de 5/16".

La lv. 2.00

Knob washers. For 5/16" spindle. No. 18. Per 1b. 2.00



Aide ressort. Employé avec bé-No 25. quille, pour aider le ressort de la serrure à supporter le poids de la béquille. S'applique sur le bois sous la rosace.

La pièce. 0.70

Auxiliary Spring. Used with No. 25. lever handles, applied to wood under rose to hold lever handle in horizontal position. Each. 0.70


#### TIGES POUR BOUTONS DE SERRURE KNOB SPINDLES



No 4001 Pour vis. Acier 5/16". Longueur, 4", 41/2" et 5".

La douz. 1.80 For side knob screws. Steel 5/16". Length 4", 41/2" and 5".

Per doz. 1.80



No 4003

Simplex. Acier 5/16". Longueur 4", 41/2" et 5".

La douz. 1.80 Simplex. Steel 5/16". Length 4", 41/2" and 5".

Per doz. 1.80



No 4005

Demi-simplex. Acier 5/16". Longueur 4", 4½" et 5". La douz. 1.80

Half simplex. Steel 5/16". Length 4",  $4\frac{1}{2}$ " and 5".

Per doz. 1.80



No 4007

Simplex combinée. Acier 5/16". Longueur 4", 41/2" et 5". La douz. 1.80

4'',  $4\frac{1}{2}''$  and 5''.

Per doz. 1.80



No 4002

A tourniquet, pour vis. Acier 5/16". Longueur 4", 41/2" et 5".

La douz. 3.70 Swivel, side knob screw. Steel 5/16".

Length 4", 41/2", and 5". Per doz. 3.70



No 4006

A tourniquet, demi-simplex. Acier 5/16". Longueur 4", 41/2" et 5".

La douz. 3.70

Swivel, half simplex. Steel 5/16". Length 4", 41/2" and 5". Per doz. 3.70

TIGES POUR BOUTONS DE SERRURE KNOB SPINDLES



No 4004

A tourniquet, simplex, acier 5/16". Longueur, 4", 41/2" et 5".

La douz. 3.70

Swivel, simplex, steel 5/16". Length, 4", 41/2 and 5".

Per doz. 3.70



No 031. A tourniquet, 5/16" Centre, 3/8" Longueur, 5" La douz. 5.00

Centre, 3/8" No. 031. Swivel, 5/16". Length, 5" Per doz. 5.00



No 035. A tourniquet, 5/16". Centre, 3/8" Longueur, 5" La douz. 5.00

Centre, 3/8" No. 035. Swivel, 5/16". Length, 5" Per doz. 5.00



No 033. A tourniquet, simplex, 5/16". Centre, 3/8". Longueur, 5" La douz. 5.00

Simplex combined. Steel 5/16". Length m No. 033. Swivel simplex, 5/16". Centre, 3/8". Length, 5" Per doz. 5.00



Pour serrures fonctionnant par No 4012. bouton d'un côté seulement.

5/16"

La douz. 6.10

Used with locks which are No. 4012. operated by knob from one side only. 5/16"

Per doz. 6.10



Triplex


No 1172. Pour bouton Yale, 41/4" x 5/16". La douz. 1.94

For Yale knob, 41/4" x 5/16". No. 1172. Per doz. 1.94

# A. PRUD'HOMME & FILS, Limitée

## MODELES DE MONTURES DE BOUTONS KNOB ATTACHMENTS, METHOD OF MOUNTING


Modèle No 1 Type No. 1



Les boutons sont fixés à la tige par une vis passant à travers la monture et vissant dans la tige.

The knobs are attached to the spindle by screws which pass through the knobs shank and screw into the spindle.

Modèle No 2 "Simplex"
Type No. 2 "Simplex"



MONTRE


LIMITEE,

P RUD'HOMME

Les montures des deux boutons et les deux bouts de la tige sont filetés. La tige est vissée dans les montures et retenue en place par vis à pression. Sur demande, nous pouvons fournir ces boutons avec deux vis à pression par monture.

The shanks of both knobs and both ends of the spindle are threaded and the knobs are screwed down to make a close working contact. The knobs are held in place by set screws which are screwed down firmly against the flat surface of the spindle.


Modèle sans vis Screwless Type



Ce modèle est recommandé pour maisons d'éducation, edifices publics. Aucune vis sur la monture. Le bouton est retenu à la tige filetée par douille vissée à la tige, et, à la monture, par ressorts placés à l'intérieur dans la douille. Le bouton ne s'enlève qu'à l'aide de la clé.

This type of spindle is especially adapted for Schools and Public Buildings as there are no set screws and the knobs cannot be removed without the special wrench. The knob is fastened to the spindle by a sleeve to which is attached two springs. These springs engage in recesses out in the neck of the knob and hold the knob firmly in place. A one eighth turn of the sleeve by the wrench releases the springs and allows the knob to be removed. Very close adjustment can be secured with this type of spindle.

## BOUTONS DE SERRURES KNOBS



No P.R.-800. Cuivre fondu, 21/8" diam., tige simplex, rosaces cuivre fondu 21/4" diam. Fini cuivre poli.

La paire. 7.70

No. P.R.-800. Cast brass, 21/8" dia. Simplex spindle. Cast brass roses 21/4" dia. Polished.

Per pair. 7.70




No 1932. Bronze fondu, 2" diam., tige simplex, rosaces cuivre fondu, 13/4" diam. Fini bronze poli, bronze mat, ou bronze statue.

La paire. 6.00

No. 1932. Cast bronze, 2" dia. Simplex spindle, cast bronze roses, 13/4" dia. Finish, polished bronze, dull bronze or statuary bronze.

Per pair. 6.00




No 1905. Bronze fondu 2½" x 15%", tige simplex, rosaces cuivre fondu, 2" diam. Fini bronze poli, bronze mat, ou bronze statue.

La paire. 10.20

No. 1905. Cast bronze  $2\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{5}{8}$ ", simplex spindle, cast bronze roses, 2" dia. Finish, polished bronze, dull bronze or statuary bronze.

Per pair. 10.20




No 8154-E. Bronze embouti 21/4" diam., renforcé. Monture bronze fondu, modèle sans vis. Rosaces en bronze fondu. Fini bronze mat.

La paire. 6.00

No. 8154-E. Wrought bronze 21/4" dia. Reinforced top. Cast bronze shank. Screwless type. Cast bronze roses. Finish dull bronze.

Per pair. 6.00


## **BOUTONS DE SERRURE**



No 500. Pour serrure à plat. Céramique blanche 21/4" diam., une rosace fonte vernie noir. La douz. de paires. 5.90

No. 500. Porceiain Rim, 21/4" dia. Black japanned cast iron rose.

Per doz. pairs. 5.90




No 501. Pour serrure à mortaiser. Céramique blanche 2½ diam., deux rosaces fonte vernie noir.

La douz. de paires. 5.90 Z verni noir.

No. 501. Porcelain. Mortise 21/4" dia. Two black japanned cast iron roses.

Per doz. pairs. 5.90



Acier plaqué, 21/4" diam. Tige modèle No 1.

No 9106-D.B. Cuivré mat.

No 4106-A.C. Bronze oxydé.

La douz. de paires. 6.80

La douz. de paires. 6.80


Steel plated, 21/4" dia. Type No. 1 spindle.

No. 9106-D.B. Dull brass plated.

Per doz. pairs. 6.80

No. 4106-A.C. Ant. copper plated.

Per doz. pairs. 6.80



Boutons cristal, 21/8" diam. Tige simplex, Rosaces cuivre laminé fini mat. No G-11. La douz. de paires. 15.80


Boutons cristal même modèle, mais spécialement importés pour vendre à prix populaire.

No G-361. La douz. de paires. 11.40

Fluted pressed glass knobs,  $2\frac{1}{8}$  dia., Simplex spindle. Brass roses dull finish. No. G-11. Per doz. pairs. 15.80

Glass knobs especially imported to meet competitive requirement.


No. G-361. Per doz. pairs. 11.40



No 502. Pour serrure à plat. Céramique brune, 21/4" diam., une rosace fonte vernie noir. La douz. de paires. 5.90

No. 502. Mineral. Rim, 21/4" dia. Black japanned cast iron rose.


Per doz. pairs. 5.90



No 503. Pour surrure à mortaiser. Céramique brune 21/4" diam. Deux rosaces fonte verni noir. La douz. de paires. 5.90

No. 503. Mineral. Mortise 21/4" dia. Two is black japanned cast iron roses.

Per doz. pairs. 5.90



Cuivre embouti, diam., 21/4". Tige simplex. Rosaces en cuivre.

No 2500W-D.B. Cuivre mat.

La douz. de paires. 20.80

No 2500W-A.C. Bronze oxydé.

La douz. de paires. 20.80


Wrought brass, 21/4" dia., Simplex spindle. With roses.

No. 2500W-D.B. Dull brass.

Per doz. pairs. 20.80

No. 2500W-A.C. Ant. copper.

Per doz. pairs. 20.80



No G-12. Bouton cristal, 21/4" diam., tige simplex, deux rosaces. Cuivre mat.


La douz. de paires. 15.80

No. G-12. Octagon pressed glass knobs. 21/4" dia., simplex spindle. Two roses, dull brass finish. Per doz. pairs. 15.80

Les boutons Nos 500-9106-8110 sont empaquetés en boîte d'une demi-douzaine de paires, les autres en boîte d'une paire.

Knobs Nos. 500—9106—8110 are packed 1/2 dozen pairs in a box. Others, one pair in a box.


## KNOBS



No 504. Pour serrure à plat. Céramique noire 21/4" diam., une rosace fonte vernie noir. La douz. de paires. 5.90

No. 504. Jet. Rim,  $2\frac{1}{4}$  dia. One rose cast iron black japanned.


Per doz. pairs. 5.90



No 505. Pour serrure à mortaiser. Céramique noire  $2^{1}/_{4}$ " diam., deux rosaces fonte vernie noir. La douz. de paires. 5.90

No. 505. Jet. Mortise, 21/4" dia. Two roses cast iron black japanned.

Per doz. pairs. 5.90



Cuivre embouti, 21/4" diam. Monture cuivre fondu. Tige simplex. Rosaces cuivre embouti.

No 8158-D.B.Z. Bronze mat.

La douz. de paires. 24.00

No 8158-D.N. Nick mat. La douz. de paires. 26.20

No 8158-N.P. Nick. poli. La douz. de paires. 26.20

Nous pouvons fournir ces boutons, modèle sans vis.

No 8158-E. La douz. de paires. 34.20

Wrought brass,  $2\frac{1}{4}$  dia. Cast brass shank. Simplex spindle. Wrought brass roses. No. 8158-D.B.Z. Dull bronze.


Per doz. pairs. 24.00

No. 8158-D.N. Dull nickel.

Per doz. pairs. 26.20 No. 8158-N.P. Polished nickel.

Per doz. pairs. 26.20

No. 8158-E. Per doz. pairs. 34.20




Bouton verre taillé, 21/4" diam. Tige simplex. Monture cuivre fondu. Fini cuivre mat. No G16-D.B. La douz. de paires. 48.80

Cut glass knobs,  $2\frac{1}{4}$  dia. Simplex sipndle. Cast shank. Dull brass finish.

No. G16-D.B. Per doz. pairs. 48.80

## BEQUILLES DE SERRURE LEVER HANDLES



Bronze fondu fini mat ou poli. Cast bronze, dull or bright finish.

Cas	t bronze,	duii oi i	origine immoni	La
Nos	Béquille	Saillie	Rosace	pièce
	Lever	Projec-	Rose	Each
		tion		
2009	31/4"	21/8"	13/4 "dia.	4.00
2010	31/4"	25/8"	21/4" "	9.70
2011	21/8"	23/4"	Oval 2" x 1"	3.40
Spé	cifier gauc	he ou dr	oite, droite illu	strée.
Not	t reversib	le, speci	fy hand, righ	t hand
illustr				



Fini fer forgé antique.

hand.

Nos				
1656.	31/2"	Rosace	13/4"	Fonte plaquée.
				La pièce. 1.50
1657.	31/2"	"	13/4"	Bronze fondu.
				La pièce. 3.60
1658.	43/4"	и	25/8"	Bronze fondu.
				La pièce. 4.40
	ique ir	on finish.		
Nos.				
1656.	31/2"	Rose	13/4"	Cast iron.
				Each. 1.50

1657. 3½" " 1¾" Cast bronze.


Each. 3.60

25%" Cast bronze.

Each. 4.40

Spécifiez gauche ou droite, figure montrant droite.

Specify hand. Illustration showing right




Fini fer f	orgé a	ntique		
No 1652.	47/6 "R	osace 35/4"	- 13/"	
	Bronz	fonder	X 1-/4 :	
No 1652	A7/ "	e fondu.	La pièce.	5.70
No 1653.	4 1/8	Rosace 3%	8" x 13/4".	
	Fonte	plaquée.	La pièce.	2.30
Antique in	on fin	ish.		
No. 1652.	47/2"	Rose 35/6"	x 13/4"	
	, 0	Cast bronz	e Fach	5.70
No. 1653.	47/0"	Rose 354"	v 13/."	3.10
OF RESIDENCE STREET, ST.	/0	ALUGE U /K	A 1 /A .	

Cast iron.

Each.


2.30

## BEQUILLES DE SERRURE LEVER HANDLES



No 74555. Bronze fondu. Béquille 31/4". Saillie 2". Rosace 2" diam. La pièce. 5.60


No. 74555. Cast bronze. Lever 31/4". Projection 2". Rose 2 x 13/4". Each. 5.60



No 2025. Bronze fondu. Béquille 27/8". Saillie 17/8". Rosace 2" diam.

La pièce. 2.60 so

No. 2025. Cast bronze. Lever 27/8". Projection 17/8". Rose 2" dia. Each. 2.60




No 2820. Cuivre ou bronze fondu. Béquille 33/4". Rosace 2".

La pièce. 3.50

No. 2820. Cast brass or bronze. Lever 33/4". Rose 2".

Each. 3.50

Each. 1.10



Béquille 1½". Rosace 2".

No 3535-D.B. Fonte plaquée, fini cuivré mat.


La pièce. 1.10

No 3536-D.B. Cuivre fondu. " 1.70

Lever 1½". Rose 2".
No. 3535-D.B. Cast iron plated. Dull brass finish.

No. 3536-D.B. Cast brass. " 1.70

### BOUTON ET ANNEAU KNOB AND DROP RING



Anneau cuivre fondu, 21/4" diam. Bouton 21/4" diam. Rosaces 2" diam.

No 2504 Bouton cuivre fondu.

No 2504-WS. Bouton cuivre embouti. La paire. 3.50

Cast brass ring 21/4" dia. Knob 21/4" dia. Roses 2" diam.


No. 2504. Cast brass knob.

Per pair. 4.40

No. 2504-WS. Wrought brass knob.

Per pair. 3.50

## POIGNEES A CUVETTE FLUSH CUP HANDLES




No 3831. Bronze fondu 2-9/16" diam. Tige simplex 5/16".

La pièce. 4.00

No. 3831. Cast bronze, 2-9/16 dia. Simplex spindle 5/16.

Each. 4.00



No 3830. Bronze fondu, 3-1/16" x 3-1/16". Tige 5/16".


La pièce. 4.00

No. 3830. Cast bronze 3-1/16" x 3-1/16". Simplex spindle.

Each. 4.00

## BARRE DE PROTECTION ET BARRE POUSSOIRE GUARD BARS AND PUSH BARS

RUD'H



Montant en cuivre fondu 3/4" de largeur. Tube cuivre 5/8" diam.
Saillie 1".
No 3050. Deux barres 24" 5.90 Le pouce en plus 0.12


No 3051. Trois barres 24" 8.10 " " 0.22
No 3052. Quatre " 24" 11.10 " " 0.32

Cast brass ends 3/4". Brass tubing 5/8" dia. Projection 1".

No. 3050. Two bar 24" 5.90 Over 24" add per inch 0.12

No. 3051. Three bar 24" 8.10 " " " 0.22

No. 3052. Four bar 24" 11.10 " " " 0.32



Base bronze fondu 2" diam. Tube bronze, 1" diam. Saillie 25/8".
No 851 x 24".

9.50


Le pouce en plus. 0.16

Cast bronze base 2" dia. Bronze tubing 1". Projection 25%".


No. 851 x 24".

Over 24" add per inch.

0.16



No 3048



No 3048 - No 3099

En bronze fondu. Tube 7/8" diam. Saillie de la poignée 21/4"

No 3099 x 24"

No 3048 x 24"

10.20

Saillie de la poignée 21/4"

Le pouce en plus

" " " 0.28

0.15

Cast bronze. Tube %" dia. Projection of pull 21/4".


No. 3099 x 24".

26.95

No. 3048 x 24"

Over 24" add per inch 0.28

" " " " " 0.15




Base bronze fondu, 2½ diam. Tube bronze, ½ Saillie 2½.

No 3096 x 24″. Tube bronze, ½ Le pouce en plus. 0.14

Cast bronze base, 21/8" dia. Bronze tubing, 7/8". Projection, 21/4".

No. 3096 x 24".


Over 24" add per inch. 0.14



Base bronze fondu, 3" x 21/4". Tube bronze, 1" carré. Saillie, 21/4".

No 3098 x 24". Le pouce en plus. 0.20

Cast bronze case,  $3'' \times 2^{1}/4''$ . Bronze tubing, 1'' square. Projection  $2^{1}/4''$ . No. 3098 x 24". Over 24" add per inch. 0.20



No 74707. Base bronze fondu,  $3\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{1}{4}$ ". Tube bronze  $\frac{3}{4}$ " carré. Longueur de la barre verticale, 42"; barre horizontale,  $8\frac{1}{4}$ ". Saillie  $2\frac{1}{8}$ ". Pas réversible. Figure montrant une droite.

La pièce. 23.50


No. 74707. Cast bronze base,  $3\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{1}{4}$ ". Bronze tube,  $3\frac{1}{4}$ " square. Length of vertical bar, 42"; horizontal bracket,  $8\frac{1}{4}$ ". Projection,  $2\frac{1}{8}$ ". Not reversible. Illustration showing right hand bar.


Nous pouvons fournir d'autres modèles de barres poussoir, prix et exécution d'après croquis.


Special Push Bars can also be furnished, prices on receipt of drawing.

## PLAQUES DE PROPRETE

## PUSH PLATES








No 3200 No 3261

No 1900


Nos	Dimensions Sizes		La douz. Per doz.
3200- <b>D.B.</b>	10" x 3"	Acier laminé plaqué cuivre mat Wrought steel Dull brass plated.	5.70
3200-A.C.	10" x 3"	Acier Laminé plaqué bronze oxydé. Wrought steel Ant. copper plated.	5.70
3261- <b>D.B.</b>	10" x 3"	Cuivre laminé fini cuivre mat. Wrought brass, dull brass finish.	13.80
3261-A.C.	10" x 3"	Cuivre laminé, fini bronze oxydé. Wrought brass, ant. copper finish.	13.80
3230- <b>D.B.</b>	12" x 3½"	Acier laminé plaqué cuivre mat. Wrought steel dull brass plated.	8.90
3230-A.C.	12" x 3½"	Acier laminé plaqué bronze oxydé. Wrought steel ant. copper plated.	8.90
3275 <b>-D.B.</b>	12" x 3½"	Cuivre laminé fini bronze oxydé. Wrought brass, dull brass finish.	20.00
3275-A.C.	12" x 3½"	Cuivre laminé, fini bronze oxydé. Wrought brass Ant. copper finish.	20.00
1900	3" x 12"	Glace polie Polished Glass.	6.80

En boîte d'une demi-douzaine. - Half dozen in a box.



Plaque à pied en cuivre, bronze ou acier. Prix sur demande d'après croquis et dimensions.

Kick plate, brass, bronze or steel. Price on application, give size and finish.




### Seuil de porte


Cuivre, bronze ou fonte. Exécution de tous modèles sur dessin. Donner dimensions. Prix sur demande.

#### Threshold

Brass, bronze or iron. Special threshold can be supplied in any size, thickness or shape desired. Price on application.







	No	8500
--	----	------


No LB-85501/2

No 2332

EAL	Nos	Dimensions Sizes		La pièc Each
MONTR	8500- <b>D.B.Z.</b>	14" x 3"	Bronze laminé (jauge 14) fini mat. Wrought bronze (14 gauge) Dull bronze finish.	1.50
E,	8500-D.B.Z.	15" x 3½"	Bronze laminé (jauge 14) fini bronze mat. Wrought bronze (14 Gauge) Dull bronze finish.	2.00
S LIMITE	8500-N.P.	14" x 3"	Bronze laminé (Jauge 14) Nickelée. Wrought bronze (14 gauge) Nickel plated.	1.90
S FIL	8500-N.P.	15" x 3½"	Bronze laminé (jauge 14) Nickelée. Wrought bronze (14 gauge) Nickel plated.	2.20
ME	LB-85501/2-D.B.Z.	14" x 3½"	Bronze fondu fini bronze mat. Cast bronze dull bronze finish.	5.40
∑ O	LB-85503/4-D.B.Z.		Cast bronze dun bronze innsii.)	6.00
I	Autres dimension	s sur deman	de. — Other sizes on applica	ation.
RUD'H	2332-D.B.	12" x 3"	Cuivre fondu fini mat. Cast brass, dull brass finish.	4.80
0	2332-D.B.	15" x 3"	Cuivre fondu fini mat.	6.40

2332-D.B.	12" x 3" {Cuivre fondu fini mat. Cast brass, dull brass finish.}
2332- <b>D.B.</b>	15" x 3" Cuivre fondu fini mat.  Cast brass dull brass finish.
2332- <b>D.B.</b>	15" x 3½" Cuivre fondu fini mat.  Cast brass, dull brass finish.


Indiquer le fini et les dimensions désirés. Specify finish and sizes on the order.



Nous exécutons d'après vos devis tous modèles de plaques à pied.

Special shaped kick plates from your plans. Prices on receipt of drawing.





No 4742

No 4972

Bronze fondu, dimensions: 31/4" x 15/8". Fini bronze mat.

La pièce. 0.80


Cast bronze, size: 3½" x 15/8". Dull bronze finish.

Each. 0.80


6.80

## POIGNEES ET PLAQUES DE PORTE

## DOOR PULLS AND PUSH PLATES





No 4463-C.R. Bronze fondu, écartement des tiges, 53/4". Chrome mat. La pièce. 9.00 No 74487-D.B.Z. Bronze fondu, dimensions, 97/8" x 23/8". Fini bronze mat. La pièce. 13.70 No 50486. Métal nicolium inoxydable, dimensions, 83/4" x 21/2". Fini fer forgé antique. La pièce. 9.50 No. 4463-C.R. Cast bronze, centre to centre, 53/4". Dull chrome finish. Each. 9.00 No. 74487-D.B.Z. Cast bronze, size, 9\%" x 2\%". Dull bronze finish. Each. 13.70




Plaque, bronze fondu, dimensions, 15" x 3". No M.M.-8550-C.R. Fini chrome mat. La pièce. Poignée bronze fondu, dimensions, 15" x 3". No M.M.-85050-C.R. La pièce. 18.00 Fini chrome mat. No C.R.-85050. Métal nicolium inoxydable, dimensions, 191/2" x 31/2". La pièce. 21.00 Fini fer forgé antique. Push plate, cast bronze, size 15" x 3". No. M.M.-8550-C.R. Each. 9.80 Dull chrome finish. No. M.M.-85050-C.R. Door pull, cast bronze, size 15" x 3". Each. 18.00 Dull chrome finish. Rustless nicolium metal, size 191/2" x 31/2". No. C.R.-85050. Each. 21.00

Antique iron finish.









52991 5240 52986 0741-3 Nos. Fini **Dimensions** 10" x 23/4" Cuivre mat


La pièce 5240-D.B. 2.20 Cuivre laminé 10" x 23/4" Bronze oxydé 2.20 5240-A.C. 6.40 0741-D.B. Cuivre fondu Cuivre mat 9.20 14" x 3" 0742-**D.B.** 16" x 31/2" 10.00 0743-D.B. 2.40 Nickelé mat 52991-D.N. laminé 6.30 52986-D.N. Nos Finish Each Size 10" x 23/4" Dull brass 2.20 Wrought brass 5240-D.B. 10" x 23/4" Ant. Copper 2.20 5240-A.C. Dull brass 6.40 Cast brass 0741-D.B. 14" x 3" 9.20 0742-D.B. 16" x 31/2" 10.00 0743-D.B. 2.40 15" x 3" nick. Wrought brass 52991-D.N. 15" x 3" 6.30 52986-D.N.



330

P RUD'HOM





En cuivre ou bronze. Longueur totale Fini La pièce Axe des pieds Nos 6.80 133/4" 10" Chrome mat 338-C.R. 13" 7.80 10" Bronze mat 846-D.B.Z. 111/8" 131/4" Cuivre poli 9.40 844-B. Bronze or brass metal. Length Centre to Finish Each overall centre Nos. 133/4" Dull chrome 6.80 10" 338-C.R. 13" Dull bronze 7.80 10" 846-D.B.Z. 131/4" 111/8" Polished brass 9.40 844-B.

## POIGNEES DE PORTE

## DOOR PULLS



Fonte vernie noir. Dimensions: 51/2" x 1". La douz., sans vis. 1.00 No 2. En boîte de deux douzaines.

Cast iron, black japanned. Size: 51/2" x 1". Per doz., without screws. 1.00 No. 2. Two dozen in a box.



Acier verni noir. Dimensions: 6" x 13/4". No 482. La douz., avec vis. 2.94 No 2990. La même, plus légère. La douz. 1.68

En boîte de deux douzaines.

Two dozen in a box.

Wrought steel, black japanned. No. 482. Size: 6" x 13/4".

Per doz., with screws. 2.94 No. 2990. Same, but lighter weight. Per doz. 1.68


Acier verni noir. Dimension: 8" x 13/4". No 28. La douz. 2.10 En boîte d'une douzaine.

Wrought steel, black japanned. Size: 8" x 13/4". No. 28. Per doz. 2.10 One dozen in a box.



Fonte vernie noir. Dimensions:  $7\frac{1}{2}$ " x 1". La douz., sans vis. 1.82 No 3. En boîte de deux douzaines.


Cast iron, black japanned. Size: 71/2" x 1" Per doz., without screws. 1.82 No. 3. Two dozen in a box



280 275


En fonte. Dimensions: 53/4" x 2". La douz. 1.82 Vernie noir. No 275. No 280-D.B. Cuivrée mat 2.80 2.80 No 280-A.C. Bronze oxyde En boîte d'une douzaine.

Cast iron. Size: 53/4" x 2". No. 275. Black japanned. Per doz. 1.82 No. 280-D.B. Dull brass. 2.80 2.80 ₾ No. 280-A.C. Ant. copper. One dozen in a box.



Acier verni noir. Dimension: 103/4" x 21/2". La douz., avec vis. 9.60 No 1265. En boîte d'une demi-douzaine.

Wrought steel, black japanned. Size: 103/4" x 21/2". No 1265. Per doz., with screws. 9.60 Half dozen in a box.




Dimensions: 75/8". No 1536. Fonte vernie noir. La douz. 15.40 Cuivre fondu. No 1535-D.B. Cuivre mat La douz. 24.00 24.00 No 1535-A.C. Bronze oxydé No 1535-N.P. Fini nickelé 26.40

Size: 75/8". No. 1536. Japanned cast iron. Per doz. 15.40

En boite d'une demi douzaine.

Cast brass. No. 1535-D.B. Dull brass Per doz. 24.00 No. 1535-A.C. Ant. copper 24.00 No. 1535-N.P. Nickel plated 26.40 Half dozen in a box.



Pour porte d'hôpital Bronze fondu. Base, 3" x 15/8". No 800-D.B.Z.

Fini bronze mat. La pièce. 2.50 No 800-D.N. Fini nickelé mat. La pièce. 3.00

En métal blanc sur demande.

For Hospital Doors Cast bronze. Base, 3" x 15/8". Projection, No. 800-D.B.Z. Dull bronze finish. Each. 2.50

No. 800-D.N. Dull nickel finish. In white metal on application. Each. 3.00



Poignée à entailler pour portes à coulisse. Bronze fondu, dimensions: 41/4" x 7/8". No 2134-D.B.Z. Bronze mat. La pièce. 0.98

Flush pull for sliding doors. Cast bronze. Size: 41/4" x 7/8". No. 2134-D.B.Z. Dull bronze finish.


Each. 0.98

## POIGNEES DE CHASSIS

## WINDOW PULLS



No 1420-D.B.	Bronze oxydé.	La douz.	2.90 2.90
Steel wire, 43 No. 1420-D.B. No. 1420-A.C. 6 dozen in a h	Dull brass. Ant. copper.	Per doz.	2.90 2.90



	z. 0.54
En boîte d'une douzaine, avec vis.	

Cast iron, japanned. Size: 45/8".

No. A755. Per doz. 0.64


One dozen in a box, with screws.



Acier embouti, plaquée cuivre mat ou bronze oxydé.

Wrought steel. Dull brass or antique copper plated.

	Dimensions	La douz
	Size	Per doz
No 550-D.B.		0.74
No 550-A.C.		0.74
	43/4" x 3/4".	0.66
	43/4" x 3/4".	0.66
	3 douzaines.	
3 dozen in		



Fonte	vernie	noir. Cast iron,	black japanned.
		Dimensions	La douz.
		Sizes	Per doz.
No 1.		41/2"	0.48
No 2.		5"	0.62
No 3.		6"	0.72

Fonte plaqu	iée, dimensions:	$4\frac{1}{8}$ " x $1\frac{1}{8}$	<b>"</b> .
No 02-D.B.	Cuivrée mat.	La douz.	1.00
	Bronze oxydé.	"	1.00
	trois douzaines.		
Cast iron, p	lated. Size: 41/8	$' \times 1\frac{1}{8}''$ .	
	Dull brass.		1.00
No. 02-A.C.	Ant. copper.	"	1.00
3 dozen in a	a box.		



Fonte plaquée, 4" x 1½".

No 0911¾- D.B. Cuivrée mat.

La douz. 1.20 

No 0911¾-A.C. Bronze oxydé.

La douz. 1.20 

No 0911¾-N.P. Nickelée.

La douz. 1.32

Cuivre fondu.

No 0811<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-D.B. Curvre mat.

La douz. 4.00

No 0811<sup>1</sup>/<sub>4</sub>-N.P. Fini nickelé


La douz. 4.40

En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plat	$x = 4^{\prime\prime} \times 1\frac{1}{8}^{\prime\prime}$ .	
	Dull brass. Per doz.	1.20
No. 09113/4-A.C.	Ant. copper. "	
No. 09113/4-N.P.	Nickel plated. "	1.32
Cast Brass.		
No. 08111/4-D.B.	Dull brass finish.	
	Per doz.	4.00
No. 08111/4-N.P.	Nickel plated finish.	
	Per doz.	4.40
One dozen in a	box.	



Fonte plaquée. 5 No 0911½-D.B. C	" x 13/8".
NO 0311-72-D.D.	La douz. 1.80
No 09111/2-A.C. E	Bronze oxydé. La douz. 1.80
En boîte d'une douz	zaine. La douz. 6.00
Cast iron, plated. No. 09111/2-D.B. I	full brass. Per doz. 1.00
No. 0911½-A.C. A. No. 0811-D.B. C. One dozen in a box.	ast brass, dull finish.



	214-B. 214-D.B.			La douz.	4.40	
	n boîte d'u					
C	ast brass.	4" x 11/8	.".			
No.	214-B.	Polished	d brass.	Per doz.	4.40	
	214-D.B.			"	4.40	
0	ne dozen ir	a how				

Cuivre fondu.  $4'' \times 1\frac{1}{8}''$ .



Cuivre	fondu,	fini	cuivre	brillant.
Cast b	rass, br	ight	brass	finish.

	La douz.
	Per doz.
lo 270 x 3".	3.10
lo 270 x 4".	3.30
lo 270 x 5".	3.80

#### POIGNEES DE TIROIR BOX PULL




2" 21"		
2" x 3/8"		
Cuivre laminé, fini cuivre b		
No 254.	La douz.	1.44
En boîte de 3 douzaines.		
Wrought brass, bright brass	s finish.	
No. 254.	Per doz.	1.44
3 dozen in a box.		




2½" x ½" Acier plaqué.		
No 950-D.B. Cuivrée mat.	La douz.	0.82
No 950-A.C. Bronze oxydé.	"	0.82
En boîte de 12 douzaines.		
Wrought steel plated.		
No. 950-D.B. Dull brass.	Per doz.	
No. 950-A.C. Ant. copper.	"	0.82
12 dozen in a box.		

## ENTREES DE BOITES AUX LETTRES LETTER BOX PLATES



Dimensions: 7" x 21/4". Ouverture: 45/8" x 11/8". No 9221/2. Acier embouti, plaquée cuivre mat.	La douz.	9.50
No 4221/2. " " bronze oxvdé.	La douz.	9.50
No 8694-D.B. Cuivre laminé, fini cuivre mat.	La douz.	10.40
No 8694-A.C. " " bronze oxydé. En boîte d'une demi-douzaine.	La douz.	10.40
Sizes: 7" x 21/4". Opening: 45/8" x 11/8".  No. 9221/2. Wrought steel, dull brass plated.	Per doz.	9.50
No. 4221/2. " Ant. copper "	Per doz.	9.50
No. 8694-D.B. Wrought brass, dull brass finish.	Per doz.	10.40
No. 8694-A.C. " ant. copper " Half dozen in a box.	Per doz.	10.40




ONTR

LIMITEE

P RUD'HOMME

Dimensions: $7\frac{1}{2}$ " x $2\frac{5}{8}$ ". Ouverture: $5\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{4}$ ". No $809$ -D.B. Cuivre fondu, fini mat.	La douz.	48.00
No 809-A.C. " bronze oxydé.	"	48.00
En boîte d'une demi-douzaine.		
Sizes: 7½" x 25/8". Opening: 5½" x 1½".		
No. 809-D.B. Cast brass, dull brass finish.	Per doz.	48.00
No. 809-A.C. " ant. copper "	"	48.00
Half dozen in a box.		
	7	




Dimensions—Sizes, 10" x 3". — Ouverture—Opening, 7½" x 1½".

No 8695-D.B. Cuivre laminé, fini mat.

No. 8695-D.B. Wrought brass, dull finish.


Per doz. 33.00

#### BORDURE D'ENTREE AUX LETTRES LETTER BOX PLATE



Dimensions: 7" x 21/4". No 9094-D.B. Acier	embouti placu	% X 1 /8 .	T - d	400
No 9094-A.C. "	" "	been all	La douz.	4.80
No 8095-D.B. Cuivr		bronze oxydé		4.80
Na coos a c	The second secon	cuivre mat.	u	16.00
No 8095-A.C. "	" "	bronze oxydé.	u	16.00
En boîte d'une douz	aine.			
Sizes: 7" x 21/4". Ope	ning: 45%" x 11/			
No. 9094-D.B. Wrou	ght steel dull h	orono eleted		
No. 9094-A.C. "	gire secci, duli t	plass plated.	Per doz.	4.80
	ant.	copper "	"	4.80
No. 8095-D.B. "	brass, dull	finish	u	16.00
No. 8095-A.C. "	" ant.	copper.	u	16.00
One dozen in a box.				10.00

# BOITES AUX LETTRES MAIL BOXES



No 3100. Acier laminé, vernie noir, dimensions:  $10\frac{1}{4}$ " x 5" x  $1\frac{1}{2}$ ", Fermeture avec cadenas.

La douz., sans cadenas. 4.60
No 03100. La même plaquée bronze oxydé.

No 310. Acier laminé, vernie noir, dimensions:  $10\frac{1}{4}$ " x 5" x  $1\frac{1}{2}$ ", avec serrure.

No 2818. Acier laminé, vernie noir, dimensions: 11" x 5½" x 2½", avec serrure.

No. 3100. Japanned sheet iron, size: 101/4" x 5" x 11/2". Locking

Per doz., without padlock.

No. 03100. Same but antique copper plated.

4.60

No. 310. Japanned sheet iron, size: 10½" x 5" x 1½", with lock.

Per doz. 6.00


Per doz. 8.70

No. 2818. Japanned wrought steel. Size: 11" x 51/2" x 21/2", with lock.

Per doz. 17.10

La douz. 17.10

## PARCEL POST BOX PLATE



Dimensions—Sizes,  $10\frac{1}{8}$ " x  $4\frac{3}{8}$ ". — Ouverture—Opening,  $7\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{7}{8}$ ". No 837. Bronze fondu, fini mat.

No. 837. Cast bronze, dull finish.

Bordure — Border

No 8037. Bronze fondu, fini mat.


No. 8037. Cast bronze, dull finish.

Cast bronze, dull finish.

Each.

5.00

#### CACHE ENTREE AUX LETTRES LETTER BOX HOOD



Dimensions—Sizes, 67/8" x 2-3/16" — Ouverture—Opening, 51/2".

No. 864. Bronze fondu, fini mat.


No. 864. Cast bronze, dull finish.

Dimensions—Sizes, 67/8" x 2-3/16" — Ouverture—Opening, 51/2".

La douz. 48.00


Per doz. 48.00

## TIMBRES DE PORTE POUR MAGASIN STORE DOOR BELLS




A un marteau, sonne par la manoeuvre de la porte. En acier 31/8" diam. La douz. 10.20 No 3719. En paquet d'une demi-douzaine.

Single bell, rings upon opening and closing of door. Wrought steel, 31/8" dia. Per doz. 10.20 < No. 3719. Half-dozen in a package.



A deux marteaux, sonne par la manoeuvre de la porte. En acier 31/2" diam. La douz. 20.00 No 3698. En paquet d'une demi-douzaine.


Double bell, rings upon opening and closing of door. Wrought steel, 31/2" dia. Per doz. 20.00 No. 3698. Half-dozen in a package.




Timbre en acier poli, à tirage, un coup. Single stroke, polished steel gongs.

DILLET	stiont, polisi	ca secer Bone	0.
		Poids	La douz.
No	Dia.	Weight	Per doz.
104.	4"	11/2 lbs	24.00
106.	6"	21/4 "	40.00
108.	8"	5 "	84.00
110.	10"	91/2 "	150.00

### **CLOCHES** DOOR BELLS







Platine, 31/4" x 13/4", cuivre laminé. Cloche, 3" dia. No 5230, en métal de cloche, nickelé, No 5255, cloche acier, nickelée

No No	5230-D.B. 5230-A.C.	Cuivré mat. Bronze oxydé.	La		33.40
No	5255- <b>D.B.</b>	Cuivrée mat		"	16.10
No	5255-A.C.	Bronze oxydé.		"	16.10

Plate 31/4" x 13/4", wrought brass. Bell, 3" dia. No. 5230, of cast bell metal, nickel plated; and No. 5255, Steel bell nickel plated. No. 5230-D.B. Dull brass. Per doz. 33.40 No. 5230-A.C. Ant. copper. 33.40 No. 5255-D.B. Dull brass. 16.10 No. 5255-A.C. Ant. copper.



IMITEE,




16.10


Cloche, 3" diam., acier fini nickelé. Platine, 41/4" x 13/4", acier laminé.

No 34555-D.B. Plaquée cuivre mat La douz. 17.70

Bell, 3" dia, wrought steel, nickel plated. Plate,  $4\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{3}{4}$ ", wrought steel.

No. 34555-D.B. Dull brass plated. Per doz. 17.70





No 5250. En métal de cloche, 4" dia.; fini nickelé. Platine,  $3\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{3}{4}$ ", cuivre laminé.

No 031 x 62. Cloche acier cuivrée 31/2". Platine, 33/4" x 13/4".

No	5250-D.B.	Cuivrée mat.  La douz.	40.70
No	5250-A.C.	Bronze oxydé. La douz.	


		Da douz.	400
No	031x62-D.B.	Cuivrée mat. La douz.	19.10
No	031-62-A.C.	Bronze oxydé. La douz.	19.10

No. 5250. Cast bell metal 4" dia., nickel plated Plate, 31/4" x 13/4", wrought brass.

No. 031x62. Steel bell 31/2" dia.,	brass
plated. Plate, 33/4" x 13/4". No. 5250-D.B. Dull brass. Per doz.	40.70
No. 5250-A.C. Ant. copper. "	40.70
No. 031x62-D.B. Dull brass plated. Per doz.	19.10
No 031v62-A C. Ant copper plated.	


Per doz. 19.10

#### CHAINES DE PORTE **DOOR CHAINS**




Fonte plaquée. Dimensions  $3\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{5}{8}$ " No 957-D.B. Cuivrée mat La douz. 3.90 En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Sizes 31/2" x 15/8" Per doz. 3.90 No. 957-D.B. Dull brass. One dozen in a box.



Fonte plaquée. Dimensions 5½ x 13/8" No 958-D.B. Cuivrée mat. La douz. 11.50 " 11.50 No 958-A.C. Bronze oxydé. En boîte d'une douzaine.


Sizes 51/8" x 13/8" Cast iron, plated. No. 958-D.B. Dull brass. Per doz. 11.50 No. 958-A.C. Ant. copper. 11.50 One dozen in a box.



Dimensions 63/8" x 13/8" Cuivre fondu No 166-D.B. Cuivre mat. La douz. 18.50

Sizes 63/8" x 13/8" Cast brass. No. 166-D.B. Dull brass. Per doz. 18.50

#### HEURTOIRS **DOOR KNOCKERS**



Bronze fondu. Dimensions: 5" x 41/8". Anneau 41/8" diam. No 75369-Z. Bronze poli. La pièce. 9.70

Cast bronze. Sizes: 5" x 41/8". Ring, 41/8" No. 75369-Z. Polished bronze. Each. 9.70



Bronze fondu. Dimensions: 5" x 41/8". Anneau, 41/8" diam. No 42468. Fini fer forge, antique. La pièce. 6.30

Cast bronze. Sizes: 5" x 41/8". Ring, 41/8" dia. No. 42468. Antique iron finish. Each. 6.30




Bronze fondu. Dimensions: 51/4" x 21/2". Platine, 2" x 2". No 75368-D.B.Z. Bronze mat. La pièce 2.60

Cast bronze. Sizes: 51/4" x 21/2". Plate, 2" x 2".

No. 75368-D.B.Z. Dull bronze. Each. 2.60


#### HEURTOIR DOOR KNOCKER



Bronze fondu. Dimensions: 83/4" x 31/2". No 1908-D.B.Z. Bronze mat. La pièce. 9.70

Cast bronze. Sizes: 83/4" x 31/2". No. 1908-D.B.Z. Dull bronze. Each. 9.70

#### **BOUTONS POUR SONNERIE ELECTRIQUE ELECTRIC PUSH BUTTON**



Cuivre laminé. Diam. 23/8". No 1188-D.B. Cuivre mat. La douz. 13.60

Wrought brass. 23/8" dia. No. 1188-D.B. Dull brass. Per doz. 13.60



Platine, 31/4" x 13/4", cuivre laminé. No 5235-D.B. Cuivre mat. La douz. 18.00

Plate, 3½" x 1¾", wrought brass.
No. 5235-D.B. Dull brass. Per doz. 18.00

CHIFFRES -- NUMBERS

Bronze fondu, fini mat. Cast bronze, dull finish. No 392. 3.40 5.80 Per doz. 2.70 La douz.

1234567890

Bronze fondu, 1/2". No 394-D.B.Z. La douz. 2.40

Cast bronze, 1/2". No. 394-D.B.Z.

LIMITED, MONTREA

Per doz. 2.40



Aluminium. En boîte de 100 assortis. Hauteur, 11/2". La boîte. 6.30 6.30

Aluminum. 100 characters in a box. Size 11/2' Per box. 6.30




Lettre en aluminium. Hauteur 3" 11/2" et 2".

Aluminum letters. Size 3" Also 11/2" and 2".

Le cent. 8.00 Prix sur demande.

Per 100 8.00 Price on application.

# FERME-PORTE A FREINAGE AUTOMATIQUE "YALE" DOOR CLOSER



Le ferme-porte Yale est le prototype des ferme-portes et s'est acquis une réputation mondiale. D'un modèle réversible offrant l'avantage de pouvoir être placé indistinctement sur toute porte, s'ouvrant à droite ou à gauche, sans qu'il soit nécessaire de le démonter. La pose peut être assurée par n'importe qui sans connaissance spéciale. Les perfectionnements les plus modernes ont été apportés à sa construction.

Le ressort ne peut être détérioré par une tension adverse au sens d'ouverture de la porte.

La force de fermeture à droite ou à gauche est identiquement la même. Les ferme-portes "Yale" se font régulièrement de la couleur marron. Sur demande et au même prix on peut obtenir fiini bronze, aluminium ou noir.

Le tableau ci-dessous indique les numéros de ferme-portes à employer pour des portes de différentes dimensions. En principe, se rappeler qu'il est préférable de choisir un modèle plutôt trop fort que trop faible. Pour portes lourdes ou appelées à fonctionner dans de forts courants d'air, employer un appareil du numéro immédiatement supérieur.

Des renseignements concernant la pose,

	mpagnent chaque ap	And the second s	pose,
Nos	Désignation Description	de la porte La	
72	Porte intérieure lé- gère. Light inside door.	} 2'8" x 7'	15.80
73	Porte intérieure lourde ou extéri- eure légère. Heavy inside door or light outside door.	2'10" x 7'	19.10
74	Porte extérieure de magasin. Store and entrance door.	} 3' x 7'	22.78
75	Porte extérieure	}	

A particular feature of the Yale Door Closer is the use of a spring so arranged that the closer may be used either on a right or left hand door without any change in its mechanism.

3'6" x 8'

The simplicity of its application is a convenience in many cases. The Yale Door Closers are correct in design and accurate in workmanship. It is essential that the Yale Door Closer selected for any door be ample size, to properly control the movement of the door. The table above gives correct size of Yale Door Closers for the various sizes of doors. For doors exposed to drafts, use a closer one size larger than called for in this table.

Door Closers are regularly furnished in Maroon Finish. Will also be supplied in Gold Bronzed, Silver Bronzed or Dead Black finish, to order at the same price.


Directions with each check.

très lourde.

door.

Heavy outside

AVEC ARRET - WITH HOLDER



Ce modèle possède, avec tous les avantages du ferme-porte YALE ordinaire, celui de pouvoir maintenir une porte ouverte à l'angle voulu sans recourir aux crochets ou autres accessoires. L'arrêt consiste en une clavette mobile qui, s'engageant dans une encoche portée par le couvercle, maintient la porte ouverte à l'angle désiré. Pour dégager la porte de cette position il suffit, soit de la pousser, soit de la tirer suivant son sens d'ouverture. L'angle d'arrêt, qui peut atteindre 110°, est réglable à volonté, avant ou après la pose de l'appareil. A l'exception du bras principal et du couvercle la construction de ce modèle ne diffère pas de celle du ferme-porte "Yale" ordinaire.

Nos	Désignation Description	La pièce Each
172	Porte intérieure légère. Light inside door.	18.60
173	Porte intérieure lourde ou exterieure légère.	
	Heavy inside door or light our side door.	22.00
	Porte extérieure de magasin.	

→ 175 Porte extérieure très lourde. Heavy outside door. 35.00

Store and entrance door.

This model of Yale door closer is equipped with a device which may be adjusted to hold the door open at a predetermined point. It eliminates the need of an unsightly door holder and the resulting damage to the floor and door. This device does not interfere in U any way with the regular movement of the door under the control of a door closer. It is inoperative until the door is intentionally opened to the open point and held there momentarily; it will remain in that position until, by a slight pull, it is released.

The angle at which the door is held open may be quickly adjusted.

#### RESSORTS POUR FERME-PORTE YALE SPRING FOR YALE DOOR CLOSER



30.34




26.00

No 19 No 419 - For closer Pour ferme-porte No 419. La pièce 2.25 2.50 3.20 4.80 Ea. No 19. La pièce 2.25 2.50 3.20 4.80 Ea.

Nous pouvons également fournir d'autres pièces de rechange pour ferme-porte; dans ce cas nous adresser croquis et spécifier le genre et le numéro de l'appareil dont les pièces en font partie. Le bon fonctionnement des fermeportes Yale n'est assuré qu'en autant qu'ils sont munis de véritables ressorts de fabrication "Yale", incomparablement supérieurs aux imitations n'offrant aucune garantie.


Other parts for closers can also be supplied; send us a sketch and specify the model and number of the closer for which the part is wanted. Only Yale Springs should be used in Yale door closers to insure perfect service over a long period.

SUPPORTS POUR FERME-PORTE YALE POUR PORTE OUVRANT A L'EXTERIEUR BRACKETS FOR YALE DOOR CLOSERS




No 251 Support d'encoignure. - Corner bracket. Nos 252 253 254 255

Pour ferme-porte For closer Nos 72 La pièce 2.94 3.36 4.30 5.24 Ea.



No 241 Support d'applique. - Flush bracket. 242 243 244 245

Pour ferme-porte Nos For closer 2.30 3.00 3.40 4.10 Ea. La pièce



No 201 Support d'attache. - Soffit bracket. 202 203 204 205 Nos

Pour ferme-porte Nos 74 For closer 1.70 1.90 2.40 3.70 Ea. La pièce

Poser de préférence les appareils directement sur la porte. Si impossible, il peut être fourni des supports ou bras spéciaux. Pour tous les cas particuliers ne figurant pas aux illustrations ci-dessus, adressez-nous un croquis avec cotes exactes. Nous fournirons immédiatement des supports ou bras spéciaux permettant d'en assurer la pose.

Avoid using bracket when not really needed. Special conditions of construction sometimes exist making it impractical to apply a door closer with any of the regular brackets illustrated. When such conditions exist, send us full information, in the form of blue prints or sketches showing design of door and jamb. It is possible to design brackets suitable for nearly all unusual requirements.

# FERME-PORTE A FREINAGE AUTOMATIQUE "CORBIN" DOOR CLOSER



Le ferme-porte "Corbin" s'adapte à toutes les portes, droite ou gauche, sans qu'il soit nécessaire de le démonter.

Fini supérieur, pièce remplaçables, métaux de premier choix, étanchéité parfaite; d'une supériorité incontestable à tous les appareils existant. Pose et réglage facile. A cet effet, deux clés accessibles au bout de l'appareil permettent, l'une le ralentissement de la porte, l'autre le blocage judicieux du pêne dans sa gâche.

Les ferme-portes "Corbin" sont régulièrement fournis couleur marron. Sur demande et au même prix on peut obtenir fini bronze, aluminium ou noir.

Le tableau ci-dessous indique les numéros de ferme-portes à employer pour des portes de differentes dimensions.

En principe se rappeler qu'il est préférable de choisir un modèle plutôt trop fort que trop faible. Pour portes lourdes ou appelées à fonctionner dans de forts courants d'air, employer un appareil du numéro immédiatement supérieur.

Des renseignements, concernant la pose accompagnent chaque appareil.

acco	inpugnent enuq	Dimensions	
Nos	Désignation Description		Pièce Each
1	Porte intérieu- re très légère. Very light in- terior door.	1½" x 2'6" x 6'6"	12.20
2	Porte intérieu re légère. Light interior door.	13/4" x 2'8" x 7'	15.80
3	Porte intérieu re lourde. Porte extérieu re légère. Heavy intérior door or light exterior door.	13/4" x 3' x 7'	19.10
4	Porte extérieu- re ordinaire. Ordinary exte- rior door.	21/4" x 3' x 7'	22.78
5	Porte extérieu- re très lourde. Heavy exterior door.	3" x 3'6" x 7'6"	30.34

6 Porte extérieure très lourde et de grandes dimensions.

Extra heavy entrance door of unusual height or width.

38.10


The "Corbin" door closer is mechanically correct, well made, generous in its design. It is used upon any door and can be easily applied. Through a dual valve control, it is possible to regulate the speed of closing of the door. It can be made to move quickly to a point near the jamb and then close slowly, or it can be made to close at a uniform rate of speed. The adjustment is simple accurate and easy to make, by means of the two valves.

The table above gives correct size of "Corbin" Door Closer for various sizes of doors. For doors exposed to draughts, use a closer one size larger than called for in this table.

Door Closer are regularly supplied Maroon Finish. Also Gold Bronzed, Aluminum Bronzed, Dead Black at same price when so ordered.

Direction with each check.

AVEC ARRET. - WITH HOLDER



Outre les avantages du ferme-porte, il est parfois nécessaire, et dans bien des cas de laisser la porte ouverte, soit par temps chaud ou bien souvent pour laisser le passage libre pendant des manutentions prolongées. A cet effet, il est prévu sur ce ferme-porte "Corbin" un dispositif d'arrêt de porte apportant les avantages précités. La manoeuvre est facile et sans bruit. L'angle d'arrêt est réglable à volonté, avant ou après la pose de l'appareil. A l'exception du bras principal et du couvercle, la construction de ce modèle ne diffère pas de celle du ferme-porte "Corbin" ordinaire.

Désignation

La pièce

35.00

2	Nos	Description	Each
I EE,	101	Porte intérieure très légère. Very light interior door.	14.90
M	102	Porte intérieure légère.  Light interior door.	18.60
a FILS	103	Porte intérieure lourde. Porte extérieure légère. Heavy interior door. Light exterior door.	22.00
Z Z	104	Porte extérieure ordinaire. Ordinary exterior door.	26.00
5			

With all the other advantages of the "Corbin" door closers it is often desirable to have the door held open to secure ventilation, or while carrying things through the door way.

105 Porte extérieure très lourde

Heavy exterior door.

This model of "Corbin" closer is equipped with an automatic Hold-back attachment that can be adjusted to hold the door open at any angle.

The operation is positive, smooth and noiseless.

# RESSORT POUR FERME-PORTE "CORBIN" SPRING FOR CORBIN DOOR CLOSER




No 139 1 2 3 4 5 6 Pièce 1.60 2.25 2.50 3.20 4.80 7.60 Each

Le bon fonctionnement des Ferme-portes "Corbin" n'est assuré qu'en autant qu'ils soient munis de véritables ressorts de fabrication "Corbin" incomparablement supérieurs aux imitations n'offrant aucune garantie.

Only "Corbin" Springs should be used in "Corbin" Door Closers to insure maximum service over a long period.

SUPPORTS POUR FERME-PORTE "CORBIN"
BRACKETS FOR "CORBIN" DOOR CLOSERS


POUR PORTE OUVRANT A L'EXTERIEUR



No 25
Support d'attache. Soffit bracket.


Pour ferme-portes. — For closer.

Nos 25x1 25x2 25x3 25x4 25x5 25x6 Pièce
1.70 1.70 1.90 2.40 3.70 3.85 Each




No 26
Support d'encoignure. — Corner bracket.

Pour ferme-portes. — For closer.
Nos 26x1 26x2 26x3 26x4 26x5 26x6 Pièce
2.94 2.94 3.36 4.30 5.25 7.84 Each



No 27
Support d'attache de côté. — Side bracket.
Pour ferme-portes. — For closer.
Nos 27x1 27x2 27x3 27x4 27x5 27x6 Pièce
2.94 2.94 3.36 4.30 5.25 7.85 Each




No 28
Support d'applique. — Flush bracket.

Pour ferme-portes. — For closer.

Nos 28x1 28x2 28x3 28x4 28x5 28x6 Pièce
2.30 2.30 3.00 3.40 4.10 4.50 Each

## FERME-PORTE REX DOOR CLOSER



En fonte, fini bronzé. De fabrication européenne, très bon fonctionnement, prix modéré, comparé à d'autres marques.

Cast iron gold bronze finish. European make, easily working, moderately prices compared to other makes.

No 22. Pour porte intérieure légère.

La pièce. 10.40

No 23. Pour porte intérieure ordinaire. La pièce. 12.50

No 24. Pour porte extérieure ordinaire.

La pièce. 15.10


No.22. For light interior door.

Each. 10.40

No. 23. For ordinary interior door.

No. 24. For ordinary outside door.

Each. 15.10



Pour porte légère


Indifféremment pour porte ouvrant à droite ou à gauche. Console, d'attache  $3\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{3}{4}$ ". Diam. du tube  $1\frac{1}{4}$ ". Longueur totale  $18\frac{3}{4}$ ". Tension réglable. Couleur marron.

No 21. La pièce. 3.70

For Light Door

Reversible for right or left hand door. Jamb bracket,  $3\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{3}{4}$ ". Length over all  $18\frac{3}{4}$ ". Tube dia.  $1\frac{1}{4}$ ". Adjustable tension. Maroon finish.

No. 21. Each. 3.70



Pour porte moustiquaire

Indifféremment pour porte ouvrant à droite ou à gauche, console d'attache, 13/8" de largeur, diam. du tube 11/8". Longueur totale, 143/4".

No 18.

La pièce. 1.75


For Screen Door

Reversible for right or left hand, door jamb bracket, 13/8" wide. Tube dia. 11/8". Length overall, 143/4".

No. 18.

Each. 1.75

# RESSORTS DE PORTES DOOR SPRINGS



Ressort à boudin pour porte. Fonte vernie noir, tension réglable.

No 270. Léger, longueur totale 7".

No 270. Médium, longueur totale 8".

No 270. Lourd, longueur totale 10".

La douz. 11.10 Léger et médium en boîte d'une douzaine. Lourd en boîte d'une demi-douzaine, avec vis.

Door spring, cast iron, japanned, ratchet tension adjustment.


No. 270. Light Total length 7".

No. 270. Medium Total length 8".

Per doz. 7.10 O No. 270. Heavy Total length 10".

Per doz. 11.10


Light and medium one dozen in a box. Heavy half dozen in a box with screws.



Ressort de porte PERFECTION. Verni noir.

PERFECTION door spring. Japanned.

	Longueur: 163/8" Length	
	Diam.	La douz.
Nos	Dia.	Per doz.
1	17/64"	0.68
2	19/64"	0.80
3	11/32"	0.90
4	3/8 "	1.06
5	7/16"	1.18
6	1/2 "	1.44
7	1/2 "	1.76
En bo	oite d'une douzaine.	
One o	lozen in a box.	



Ressort à boudin pour porte. Fonte vernie noir. Tension réglable.


Longueur 10" Diam. 3/4"

No 161. La douz. 6.10
En boîte d'une douzaine.

Door spring, cast iron, japanned. Ratchet tension adjustment.

No. 161. Dia. 3/4"
Per doz. 6.10
One dozen in a box.

## FERME-PORTE A BROCHE TORRY DOOR SPRING



Garnitures fonte malléable, vernies noir. Longueur de la broche 38". Tension réglable. Avec clé.


No 39 La douz. 7.60 En boîte d'une douzaine, avec vis.

Malleable iron fixtures, japanned. 38" steel rod. Adjustable tension. With wrench.

No 39 Per doz. 7.60

One dozen in a box with screws.

# ARRET DE PORTE MOUSTIQUAIRE "INVINCIBLE" SCREEN DOOR CATCH



En acier verni noir, muni de deux galets caoutchouc, et d'un ressort. Dimensions: 2" x 13/4".


No 100 La douz. 1.90 En boîte d'une douzaine, avec vis.

Wrought steel japanned, fitted with two revolving rubber rollers, and oil tempered wide spring. Size: 2" x 13/4".

No 100

Per doz. 1.90

One dozen in a box with screws.



Ressort acier 1/4" x 31/4" pour moustiquaires de fenêtres, à guillotine.

En boîte de six douzaines, sans vis.

No 9535

La grosse. 5.50

Steel Spring \(^1/4'' \times 3\frac{1}{4}''\) for window screens.


Six dozen in a box, without screws.

No 9535

Per gross. 5.50

## ARRETS DE PORTE

## DOOR HOLDERS



Dimensions: 21/4" x 63/4" Size

Acier embouti, plaqué.

No 3001-D.B. Cuivré mat. La douz. 26.00

No 3001-A.C. Bronze oxydé 26.00

No 3002-D.B. Cuivre laminé. Fini mat.

La douz. 48.00

Stamped steel plated.

No. 3001-D.B. Dull brass. Per Doz. 26.00

No. 3001-A.C. Ant. copper. " 26.00


No. 3002-D.B. Stamped brass. Dull brass finish.

Per doz. 48.00

Dimensions: 25/8" x 71/4" Size

Cuivre fondu.
No 3862-D.B. Cuivre mat. La douz. 76.80

No. 3862-D.B. Dull brass. Per doz. 76.80



Le fini et la construction de cet arrêt de porte, peu encombrant, à la fois robuste et d'un bel aspect, avec caoutchouc de premier choix, lui assurent une supériorité incontestable sur tous les autres existants.

No 44. Bronze fondu, fini bronze mat. La douz. 32.00

No 444. Fonte, fini marron.

La douz. 12.00


Unusually smart design, and exceptional good finish, equipped with a patented rubber shoe which does not break off, but can be quickly and easily replaced if it ever wears out.

No. 44. Cast bronze, dull bronze finish.

Per doz. 32.00

No. 444. Cast iron, maroon finish.

Per doz. 12.00



Dimensions: 61/8" x 25/8" Size


Bronze laminé. Recommandé pour portes intérieures d'hôpitaux, d'écoles, ou de toutes autres maisons, là où le silence est essentiel. Maintient la porte à l'angle d'ouverture désiré et en empêche la fermeture rapide. Donne une résistance faible et uniforme au mouvement de la porte. Le galet caoutchouté est facilement remplaçable. Le mouvement libre de la porte peut être obtenu en introduisant une broche dans l'orifice au centre de l'apareil. No 453-D.B. Fini cuivre mat.

La pièce. 12.80

Wrought bronze. For doors in hospitals, schools and institutions wherever silence is essential. Holds the door open in any position and prevents slamming. Provides a slight but non-varying resistance to movement of doors. Rubber rollers are easily replaced. Plunger can be held in retracted position by inserting a pin in the small hole in face plate of case.

No. 453-D.B. Dull brass finish.

Each. 12.80



Ce modèle d'arrêt de porte est recommandé pour porte ouvrant extérieurement. A volonté il maintient la porte à un angle d'ouverture de 90° ou 125°, et remplit les mêmes fonctions qu'un butoir, l'ouverture ne peut dépasser le point d'arrêt. Cet appareil est muni à l'intérieur, d'un amortisseur pour amoindrir le choc à l'ouverture rapide de la porte, ce qui a pour effet d'éviter la tension sur la porte et les charnières. Ce modèle est aussi fourni sans arrêt. Cet appareil peut être installé conjointement avec un ferme-porte sur support spécial. Fabriqué en bronze phosphore.

Avec dispositif d'arrêt.

No 01. Pour portes de 24" à 29" de largeur.

La pièce 23 80

No 02. Pour portes de 30" à 35" de largeur. La pièce. 24.00

No 03. Pour portes de 36" et plus de largeur. La pièce. 26.00

Sans arrêt.

No 01S. Pour portes de 24" à 29" de largeur.

La pièce. 20.00

No 02S. Pour portes de 30" à 35" de largeur.

La pièce. 22.00

No 035. Pour portes de 36" et plus de largeur. La pièce. 24.00 Fini bronze mat, autres finis sur demande.

The Aristocrat Overhead Door Holder and Shock Absorber is the accepted standard for holding all types of doors swinging out to be held open from 90° to 125°. Prevents doors opening beyond a given point. Encased shock absorber relieves strain on door and pivots. Can be furnished without hold-open action. When installed in conjunction with a Door Closer, mount Closer on special corner bracket as furnished by all Closer manufacturers.

Made of cast phosphor bronze.

Type with Manual hold-open Feature, as Illustrated.

No. 01. Holder for doors 24" to 29" wide. Each. 23.80

No. 02. Holder for doors 30" to 35" wide. Each. 24.00 No. 03. Holder for doors 36" or over.

Without Hold-open. Stop and shock Absorber only.

No. 015. Shock Absorber for doors 24"

to 29" wide.

Each. 20.00

No. 02S. Shock Absorber for doors 30"

to 35" wide.

Each. 22.00

No. 03S. Shock Absorber for doors 36" or

Base door widths from centre of pivot to edge of door. Dull Bronze supplied unless polished is ordered.





De caoutchouc de première qualité, ce pare-choc a pour but d'éviter le bruit du choc de la porte contre le chambranle à la fermeture. A la pose des serrures et verrous, nous conseillons de laisser 1/16" de jeu pour ces pare-chocs.

No 25. Pour chambranle en acier. No 26. "bois.

PRUD'HOMME

These silencers made of the finest quality gum rubber, will reduce materially the noise when closing the door. When preparing sinkage or mortise locks or bolts it is necessary to allow an additional 1/16 clearance for these door silencers.

No. 25. For metal frame. No. 26. For wood frame.

over.

# BUTOIRS POUR PORTE DOOR STOPS



En érable, 2½".

No 2½.

La grosse. 6.70

Maple wood, 2½".

No. 2½.

Per gross. 6.70



Acier plaqué. Saillie, 23/4". Diam. 1".

No 84-D.B. Cuivré mat. La douz. 1.34

No 84-A.C. Bronze oxydé. " 1.34

En boîte d'une douzaine.

Steel plated. Projection, 23/4". Dia. 1".

No. 84-D.B. Dull brass. Per doz. 1.34

No. 84-A.C. Ant. copper. " 1.34

One dozen in a box.



Acier plaqué. Hauteur, 11/4". Diam. 1".

No 86-D.B. Cuivré mat. La douz. 1.68

No 86-A.C. Bronzé oxydé. " 1.68

En boîte d'une douzaine.

Steel plated. Height, 1½".

No. 86-D.B. Dull brass.


No. 86-A.C. Ant. copper.

One dozen in a box.

Dia. of base 1".

Per doz. 1.68

1.68



Fonte plaquée. Saillie 2½". Diam. 1½".

No 564-D.B. Cuivré mat. La douz. 1.30

No 564-A.C. Bronze oxydé. " 1.30

En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Projection 2½". Dia. 1½".

No. 564-D.B. Dull brass. Per doz. 1.30

No. 564-A.C. Ant. copper.

One dozen in a box.



Fonte plaqué. Hauteur 11/4". Diam. 11/4".

No 561-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.30

No 561-A.C. Bronze oxydé. " 2.30

En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Height 11/4". Dia. of base 11/4".

No. 561-D.B. Dull brass. Per doz. 2.30

No. 561-A.C. Ant. copper. 2.30

One dozen in a box.

# BUTOIRS POUR PORTE DOOR STOPS



Fonte plaquée, saillie 2", diam. 134".

No 9717-D.B.Z. Bronzé mat. La douz. 5.70
No 9717-N.P. Nickelé. " 6.30

Bronze fondu.

No 8717-D.B.Z. Bronzé mat. La douz. 10.00
No 8717-N.P. Nickelé. " 11.60

Cast iron plated, projection 2", diam. 134".

No. 9717-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 5.70
No. 9717-N.P. Nickel plated. " 6.30

Cast bronze.

No. 8717-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 10.00
No. 8717-N.P. Nickel plated. " 11.00



Fonte plaquée. Hauteur,  $2\frac{1}{8}$ ", diam.  $1\frac{3}{4}$ ". X No 9719-D.B.Z. Bronzé mat. La douz. 8.10 X No 9719-N.P. Nickelé. 8.90 m

Bronze fondu.

No. 8719-N.P. Nickelé. " 12.95

Cast iron plated. Height, 2½". Base 1¾".

No. 9719-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 8.10

No. 9719-N.P. Nickel plated. " 8.90

No 8719-D.B.Z. Bronze mat. La douz. 11.80

Cast Bronze.

No. 8719-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 11.80


No. 8719-N.P. Nickel plated. " 12.95



Bronze fondu. Saillie 3½", diam. 15%".
No E-1603-D.B.Z. Bronze mat. La pièce. 3.10

Cast bronze. Projection 3½". Dia. of base 15%".


No. E-1603-D.B.Z. Dull bronze. Each. 3.10



Bronze fondu. Hauteur 23/4", largeur 21/2".
No E-1613-D.B.Z. Bronze mat. La pièce. 2.90

Cast bronze. Height 23/4". Dia. of base  $2^{1/2}$ ". No. E-1613-D.B.Z. Dull bronze. Each. 2.90

# ARRETS DE PORTE DOOR HOLDERS



Pied, fonte plaquée 17/8" x 1/2".

Pince acier " 2" x 3/4".

No 1622-D.B. Cuivré mat. La douz. 9.10


En boîte d'une douzaine.

Base cast iron plated 17/8" x 1/2".

Clip steel plated 2" x 3/4".

No. 1622-D.B. Dull brass finish. Per doz. 9.10

One dozen in a box.



Pied, fonte plaquée 3" x 1 1/8".

Pince acier " 2" x 3/4".

No 1612-D.B. Cuivré mat. La douz. 9.10


En boîte d'une douzaine.

Base cast iron plated 3" x 11/8".

Clip steel plated 2" x 3/4".

No. 1612-D.B. Dull brass finish. Per doz. 9.10

One dozen in a box.




Caoutchouc 1½" x 1½" avec tampon à boulon extensible.

No 10.

La douz. 7.20

Rubber  $1\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{2}$ " with expansion bolt. No. 10. Per doz. 7.20



Bronze fondu.
Hauteur 3", diam. 2½". Longueur des crochets 2¾".
No 3782.
La pièce. 4.40

No 3783. Avec tampon à boulon extensible. La pièce. 4.80

Cast bronze.
Height 3". Base  $2^{1}/2$ " dia. Length of hooks  $2^{3}/4$ ".

No. 3782.


No. 3783. Each. 4.40

No. 3783. With expansion bolt.

Each. 4.80

## **VERROUS POUR PORTE**

### DOOR BOLTS



Verrous à coulisse, acier plaqué, largeur du pêne


Longueurs: 6.30 7.10 7.70 9.50 No 27-D.B. Cuivre mat. La douz. No 27-A.C. Bronze oxydé.

En boîte d'une douzaine, avec vis.

Surface bolt. Wrought steel plated, width of bolt 1/2".

Length: 6.30 7.10 7.70 9.50 No. 27-D.B. Dull brass. Per doz. No. 27-A.C. Ant. copper.

One dozen in a box with screws.



Verrous à coulisse, à affleurement, fonte plaquée. cuivré mat (D.B.) ou bronze oxydé (A.C.). Largeur, 1".

Sliding flush bolt, cast iron, dull brass (D.B.) or ant. copper plated (A.C.) width, 1".

La douz. Per doz.

No 708 x 6"-D.B.	10.70
No 708 x 8"-D.B.	12.40
No 708 x 12"-D.B.	14.60
No 708 x 6"-A.C.	10.70
No 708 x 8"-A.C.	12.40
No 708 x 12" A.C.	14.60

Verrous léger à coulisse, à entailler, cuivre laminé, fini cuivre.

Sliding light flush bolt, wrought brass, brass finish.

> La douz. Per doz.

No 3529 x 3/4" x 4". No 3529 x 3/4" x 6". No 3530 x 1" x 6". No 3530 x 1" x 12". 4.40 7.10 8.00 14.40



Verrous à bascule, cuivre fondu, 11/4" x 71/2". Longueurs: 12" et 18".

No	8715 <b>-D.B.</b>	Cuivre mat.	La pièce.	3.50
No	8715-A.C.	Bronze oxydé.	î.	3.50
No	8715-D.N.	Nickelé mat.	"	3.80
				MALE NO

Lever flush bolt. Cast bronze, 11/4" x 71/2". Length: 12" and 18".

No. 8715- <b>D.B.</b>	Dull brass.	Each.	3.50
No. 8715-A.C.	Ant. copper.	"	3.50
No. 8715-D.N.	Dull nick.	"	3.80






Verrous à coulisse, à entailler, fonte plaquée, cuivre mat D.B. ou bronze oxydé A.C., largeur, 1".

Sliding bolt. Cast iron dull brass D.B. or A.C. Ant. copper plated, width, 1".

	La douz
No 7001/ 0" P P	Per doz
No 7081/2 x 8"-D.B.	15.70
No 7081/2 x 12"-D.B.	20.50
No 7081/2 x 8"-A.C.	15.70
No 7081/2 x 12"-A.C.	20.50

En boite d'une demi-douzaine. Half-dozen in a box.




Verrous à bascule, cuivre fondu 11/4" x 61/4". Longueurs: 12" et 18".

No	714-D.B.	Cuivre mat.	La pièce.	3.50
No	714-A.C.	Bronze oxydé.		3.50

Lever flush bolt. Cast bronze, 11/4" x 61/4". Lengths: 12" and 18".

No. 714-D.B.		Each.	3.50
No. 714-A.C.	Ant. copper.	"	3.50

En boîte d'une demi-douzaine. Half-dozen in a box.




RUD'HOMME

## TARGETTES A CHAINE

## CHAIN BOLTS

## TARGETTES A PIEDS

## FOOT BOLTS



#### Acier embouti.

Chaine de 24" de longueur.

No 1054 x 6". Vernie noir.

En boîte d'une demi-douzaine, avec vis.

La douz. 9.40


#### Wrought steel.

Chain, 24" long.

No. 1054 x 6". Japanned.

Half dozen in a box, with screws.


Per doz. 9.40



Acier embouti. Wrought steel.

No 1055 x 6". Vernie noir. — Japanned.
No 1055 x 10". Vernie noir. — Japanned.
No 355 x 6"-D.B. Cuivrée mat. — Dull brass plated.
No 355 x 6"-A.C. Bronzé oxydé. — Ant. copper.
En boite d'une demi-douzaine, avec vis.
Half dozen in a box with screws.

La douz. Per doz. 9.00 35.50 18.90 18.90



#### Acier embouti plaque.

Chaine de 15" de longueur.

No 900 x 6"-D.B. Cuivrée mat.

No 900 x 6"-A.C. Bronzé oxydé.

En boite d'une demi-douzaine, avec vis.

La douz. 15.60 " 15.60

#### Wrought steel plated.

Chain 15" long.

No 900 x 6"-D.B. Dull brass.

No. 900 x 6"-A.C. Ant. copper.

Half-dozen in a box, with screws.

Per doz. 15.60 15.60



#### Acier embouti.

No 1057 x 6". Vernie noir.

No 357 x 6". Cuivrée mat.

En boîte d'une demi-douzaine, avec vis.


" 18.80 s.

#### Wrought steel.

No. 1057 x 6". Japanned.
No. 357 x 6". Dull brass plated.
Half dozen in a box, with screws.

Per doz. 9.00 " 18.80

La douz. 9.00



#### Acier embouti. Wrought steel.

A ressort

No 1056`x 6". Vernie noir. Japanned.


No 1056 x 10". Vernie noir. Japanned.

No 356 x 6"-D.B. Cuivrée mat. Dull brass plated.

No 356 x 6"-A.C. Bronze oxydé. Ant. copper.

En boîte d'une demi-douzaine, avec vis.

Half dozen in a box, with screws.



#### Acier embouti plaqué.

No 850 x 6"-D.B. Cuivrée mat. No 850 x 6"-A.C. Bronze oxydé. En boite d'une demi-douzaine, avec vis.

Wrought steel plated.

No. 850 x 6"-D.B. Dull brass.
No. 850 x 6"-A.C. Ant. copper.
Half-dozen in a box, with screws.

Par day 12 70

La douz. 13.70

13.70

per.

Per doz. 13.70

13.70

## VERROUS POUR PORTES DE GARAGE

Longueurs

Lengths


12" 18"

24"

## GARAGE DOOR BOLTS

Verrous carrés. Heavy door bolts.

Nos 1088. 1088. 1088.	Longueurs Lengths 6" 8" 10"	Pène fer Iron Bolt 1/2 " 5/8 " 3/4 "	Per doz. 9.80 13.30 23.50
--------------------------------	---	--	------------------------------------




La douz.

Per doz. 🕿

11.80 15.30


19.70



0.7	Round bolts.
	Nos. 50. 50.

Verrous carrés	s. Pêne fer 5/8".	
Square bolts.	Iron 5/8".	
	Longueurs	
Nos	Lengths	
150.	12"	
150.	18"	
150.	24"	





Verrous cannes. - Cane bolts.

Nos 524 x 1 524 x 2	Dimensions Size 5/8" x 18" 3/4" x 24"	La douz. Per doz. 15.30 19.30
---------------------------	--	--



Verrous à chaîne, fonte vernie noir. Longueur: 7", chaîne de 2 pieds. La douz. 20.80 No 514. En boîte d'une demi-douzaine.

Iron chain bolt, japanned. Length, 7". Chain 2 feet. Per doz. 20.80 No. 514. Half-dozen in a box.


#### **EXTRA PESANTS**

Verrous à chaîne, très forts, fonte vernie noir. Pour portes très lourdes de 9 à 15 pieds de hauteur. Longueur du verrou, 115/8". Chaîne de 7 pieds. No 514 x 3. La douz. 96.00

#### **EXTRA HEAVY**

Extra heavy door chain bolt for very heavy doors of 9 to 15 feet high. Length of bolt, 115/8". Chain 7 feet long. No. 514 x 3. Per doz. 96.00

sur demande.





Crémone en fer pour porte de garage. Tringle 1" x 5/16", coffre du centre, 4" x 81/2". Pour porte de 7 à 7 pieds et 11 pouces de hauteur. No 511. La pièce. 15.20 Pour portes de plus grandes dimensions, prix

Garage top and bottom bolt bars 1" x 5/16". Gear case 4" x 81/2". For doors 7 to 7 feet, 11 inches high. No. 511. Each. 15.20

For larger doors, price on application.

## TARGETTES DE SECOURS

### **EXIT BOLTS**

#### POUR PORTE D'ENTREE ET DE SORTIE OUVRANT A L'EXTERIEUR FOR DOORS USED FOR ENTRANCE AND EXIT OPENING OUT

Barre horizontale, 1" diam. en bronze. Plaques intérieures, 83/4" x 2" en bronze fondu. Serrure à cylindre, à mortaiser. Clenche à pouce à l'extérieur, bronze fondu. Fonctionnement: L'ouverture par la clenche de l'extérieur est obtenue ou supprimée à volonté par la clé de l'extérieur. L'ouverture de l'intérieur en tout temps par la barre horizontale.

No P-3115-893.

Le jeu complet. 49.00

MONTR


Spécifier le sens d'ouverture, la largeur et l'épaisseur de la porte, la largeur des montants, si pour porte simple ou double.

Cross bar, 1" tubing, side plate,  $8\frac{3}{4}$ " x 2", cast bronze. Double springs. Mortise cylinder lock. Thumb latch handle, cast bronze. Operation: Latch bolt by panic cross bar from inside at all times. Outside thumb lift can be locked or unlocked by key from outside. Complete as illustrated.

No. P-3115-893.

Per set. 49.00

Specify the hand, the full width and thickness of door, the width of the stile, if wanted for single or double doors.



Pêne à bascule de la serrure fourni avec targette de secours No. P-3115-893. Ce pêne étudié et perfectionné pour fonctionner à l'instant même d'une faible pression sur la barre horizontale. Le pêne au lieu de se rétracter bascule dans la serrure, ce qui a pour effet d'éviter, lors d'une forte pression sur la porte, le coincement du pêne contre la gâche.

Roll-back latch bolt, used with exit bolt No. P-3115-893, made with an improved action by which it operates instantly when pressure is applied on the cross bar, the lower latch-bolt being rolled back into the case of the lock instead of being drawn back. This feature prevents any jamming of the latch-bolt and interference with the operation of the cross bar when sudden pressure is exerted against any part of the door.

SANS GARNITURE A L'EXTERIEUR POUR SORTIE SEULEMENT NO TRIM OUTSIDE, FOR EXIT ONLY

No 5244. Fournie pour porte 8' de hauteur, 3' de largeur, montant 5". Pour portes plus petites, les tringles peuvent être coupées par l'ouvrier. Sur demande, nous pouvons fournir ces targettes pour portes de plus grandes dimensions.

Fonctionnement: En tout temps l'ouverture de l'intérieur est obtenue en poussant la barre horizontale.

L'ouverture de l'extérieur est impossible. Aucune garniture à l'extérieur.

Tringle du haut, 5/8". Tringle du bas, 1/2". Barre horizontale, 3/4". Pour montant pas moins de 3". Pour porte 8' hauteur, 3' de largeur. Du sol à barre horizontale, 3'. Réversible pour portes à gauche ou à droite. Les pièces du mécanisme sont en cuivre. Poids, 101/2 lbs.

No J-5244. Fonte, tube et tringles acier verni noir.

La pièce. 25.20

No 5244R3 Fonte, tube et tringles cuivrés mat.

La pièce. 32.00

No D-5244. En cuivre. La pièce. 41.00

Upper rod, 5/8". Lower rod, 1/2". Cross bar, 3/4". For Stiles not less than 3" wide. For doors, 8 feet high, 3 feet wide. Height, floor to cross bar, 3 ft. Reversible, for either right or left hand doors.

One in a box. Weight,  $10\frac{1}{2}$  lbs.

The bolts are furnished regularly for doors, 8 ft. high and 3 ft. wide with 5" stile. For smaller doors, the upper vertical rod and the cross bar may be cut off. For doors 8 ft. high or over, the bolts are furnished with a center guide. Can be furnished to order for larger doors.

No. J-5244. Cast iron, steel tubing and rods dead black japanned.

Each. 25.20


No. 5244-R3. Cast iron, steel tubing and rods dull brass plated.


No. D-5244. Solid brass. Each. 32.00
Each. 41.00

Operation: Both top and bottom bolts are operated from inside of door only by slight pressure on the cross bar at any point. Inclosed in the top case is a device which holds the ends of the rod in position when they are withdrawn from the strikes by the operation of the cross bar so that the door may be swung over a carpeted, marble or title floor. When the door is closed the rod is instantly released by the auxiliary latch and returns, by gravity, to its locked position. Cannot be operated from the outside of door and no hardware is required on the outside. The arms, guides, strikes and working parts in top case are brass.

# QUINCAILLERIE POUR PORTE STALLE W.C. LAVATORY DOOR HARDWARE

#### POUR CLOISON EN MARBRE FOR MARBLE PARTITION





Charnières "Bommer" à ressort pour porte simple action, ouvrant indifféremment à l'intérieur ou à l'extérieur, reversible gauche ou droite. Pour marbre de 1" à 2".

La paire comprend une charnière avec ressort No 1000 et une charnière sans ressort No 01000.


No 1000 x 01000-N.P. Cuivre fini nickelé. La paire. 16.00 No 1000 x 01000-C.R. Cuivre fini chromé. La paire. 19.20.

"Bommer" single acting hinges can be used for either right or left hand door opening in or out. Adjustable for marble of 1" to 2" thick.

One pair consists of one spring hinge No. 1000 at top and one springless hinge No. 01000 at bottom.

No. 1000 x 01000-N.P. Brass nickel plated. Per pair. 16.00

No. 1000 x 01000-C.R. Brass Chrome plated. Per pair. 19.20






No 272

1.50 1.14

1.50


	No 2	08	No 272	
В	utoir de po	orte, cuivre.		
		Fini nickelé.	La pièce.	1.14
No	208-C.R.	Fini chromé.	"	1.50
No	272-N.P.	Fini nickelé.		1.14
No	272-C.R.	Fini chromé.	"	1.50
E	oor Bump	er, cast brass.		
		Nickel plated	Each.	1.14



No. 208-C.R. Chrome

No. 272-C.R. Chrome

No. 272-N.P. Nickel



No 252 No 250 Butoir de porte avec gâche pour verrou No 675. Pour marbre de 11/8" à 13/4". PORTE OUVRANT A L'INTERIEUR

No 252-N.P. Cuivre fini nickelé.

La pièce. 3.60 No 252-C.R. Cuivre fini chromé.

La pièce. 4.40 Door strike and keeper for bolt No. 675. Adjustable for 11/8" to 13/4" marble.


DOOR OPENING IN No. 252-N.P. Brass nickel plated.

Each. 3.60 No. 252-C.R. Chrome plated. Each. 4.40 PORTE OUVRANT A L'EXTERIEUR No 250-N.P. Cuivre fini nickelé.

La pièce. 3.60 No 250-C.R. Cuivre fini chromé.

La pièce. 4.40 DOOR OPENING OUT No. 250-N.P. Brass nickel plated.

Each. 3.60 No. 250-C.R. Brass chrome plated. Each. 4.40 POUR CLOISON EN MARBRE FOR MARBLE PARTITION



Ce jeu de pivot à ressort est muni d'un dispositif permettant à la porte de rester ouverte à un angle voulu. Dans le cas d'une porte ouvrant à l'intérieur et le pivot réglé pour laisser celle-ci ouverte à un angle de 45° la porte dépassant le point d'arrêt rencontrera la résistance du ressort ce qui aura pour effet d'éviter le choc de la porte contre le chambranle et d'éliminer le bruit.

No 7227. Pour cloison en marbre ou en → métal.


Le jeu. 19.00 Fini nickelé. 22.00 Fini chromé.


Les mêmes se font aussi avec attaches pour Z cloison en bois.

"Sagless" Lavatory Spring Pivot Hinge, with adjustable pintle which permits setting the door to remain at rest in any desired position. When adjusted so the door will remain at rest 45 degrees open in, the door swinging m from either an open or closed position meets resistance from the spring as soon as it passes the "Rest position" and this checks the on action of the door and prevents its striking, the partition or stops.

No. 7227. For marble, slate or steel partition. Nickel plated. Per set. 19.00 22.00 Chrome plated.

Can also be supplied with brackets for wood partition.






3034 Support pour cloison. Prix sur demande. Bottom, Lavoraty, Standard.

Price on application. No 1137. Coin angle, 13/4" x 13/4" x 11/4". Prix sur demande.

No. 1137. Angle clamps, 13/4" x 13/4" x 11/4". Price on application.

VERROUS POUR PORTE W.C. LAVATORY BOLTS




Verrou à coulisse, 2-3/16 x 3 1/8". No 678-N.P. Cuivre fini nickelé.

La pièce. 1.70 No 678-C.R. Cuivre fini chromé.

La pièce. 2.50 En boîte d'une demi-douzaine, avec vis.

Sliding bolt 2-3/16" x 3 1/8". No. 678-N.P. Brass, nickel plated. Each. 1.70

No. 678-C.R. Brass, chrome plated. Each. 2.50 Half-dozen in a box, with screws.



Verrous pivotants. Cuivre fondu. Platine 13/4" x 13/4". Pêne 45/8".

No 674-N.P. Avec gâche, fini nickelé. La douz. 26.80

No 674-C.R. Avec gâche, fini chromé. La douz. 37.80

No 675-N.P. Sans gâche fini nickelé. La douz. 26.80

No 675-C.R. Sans gâche fini chromé. La douz. 37.80

En boite d'une demi-douzaine, avec vis.


Swing bolt. Base 13/4" x 13/4", bar 45/8". Cast brass.

No. 674-N.P. With keeper Nickel plated. Per doz. 26.80 No. 674-C.R. With keeper Chrome plated.

Per doz. 37.80 No. 675-N.P. Without keeper nickel plated.

Per doz. 26.80 No. 675-C.R. Without keeper chrome plated. Per doz. 37.80

Half-dozen in a box, with screws.






Verrou automatique, bouton tournant avec plaque indicatrice, tout cuivre. Coffre 21/2' x 21/4", pour porte 1/8" à 11/2".

No 8500-N.P. Fini nickelé. La pièce 4.41 No 8500-C.R. Fini chromé

Lavatory bolt with indicator for outside of door. All brass, case 21/2" x 21/4", for door 1/8" to 11/2" thick.

No. 8500-N.P. Nickel plated. Each. 4.41 No. 8500-C.R. Chrome plated.




BUTOIR ET PORTE HABIT, saillie 33/4". Bronze fondu.

No 1220-N.P. Fini nickelé La douz. 19.20 No 1220-C.R. chromé. 24.00

HOOK AND BUMPER. Projection 33/4". Cast bronze.

No. 1220-N.P. Nick. plated. Per doz. 19.20 No. 1220-C.R. Chrome plated. "


## **VERROUS POUR PORTE** DOOR BOLTS



Bronze fondu, fini bronze mat. Cast bronze, dull bronze finish.

> La douz. Per doz. 18.00 21.00

No 8716. D.B.Z. 3" x 11/4 No 8717-D.B.Z. 4" x 15/8". 3" x 11/4".



Verrou à mortaiser, cuivre laminé. Pêne %" x 15/8". Distance du poucier à la têtière € 3/4", avec poucier cuivre.

No 262-D.B. Fini cuivre mat.


La douz. 9.70 Z

En boîte d'une douzaine.

Mortise bolt. Wrought brass. Bolt 5/8" x 15/8". Backset 3/4". With turn-piece. No. 262-D.B. Dull brass finish.


Per doz. 9.70 -

One dozen in a box.



Verrou à mortaiser, cuivre laminé. Pêne 9/16" x 21/2". Distance du poucier à la têtière 15/8". Avec poucier en cuivre. La douz. 9.70 No 272-D.B. Cuivre mat. En boîte d'une douzaine.

Mortise bolt. Wrought brass. Bolt 9/16" x 21/2". Backset 15/8". With turn-piece. No. 272-D.B. Dull Brass. Per doz. 9.70 One dozen in a box.




Verrou à mortaiser. Coffre fonte, 11/4" x 3" x 1/2", verni noir. Distance du poucier à la têtière 2-5/16", Têtière cuivre fondu 23/4" x 13/16". Poucier en cuivre.

No 80651/2-D.B. Cuivre mat. La pièce. 2.44 En boîte de douze.

Mortise bolt. Cast iron japanned case 11/4 x 3" x 1/2". Backset 2-5/16". Cast brass front 23/4" x 13/16". Brass turn-piece. No. 80651/2-D.B. Dull brass finish. Each. 2.44 Twelve in a box.

## **VERROUS DE CHASSIS** WINDOW BOLTS




Verrou à entailler, cuivre laminé. Dimensions: 11/8" x 11/4". Pêne 1/4" diam. No 8032-D.B. Fini cuivre mat.

La douz. 10.60

Mortise bolt. Wrought brass. Size: 11/8" x 11/4". Bolt 1/4" dia. No. 8032-D.B. Dull brass finish.

Per doz. 10.60




Verrou à entailler, cuivre laminé, fini cuivre mat.

Dimensions La douz. No 502 x  $1\frac{1}{2}$ -D.B. 1½ x ½" 2.40 No 502 x 2½-D.B. 21/2" x 7/8" 2.88 En boîte d'une douzaine.

Mortise bolt. Wrought brass, dull brass on finish.

Per doz. Size 1½" x ½" No. 502 x  $1\frac{1}{2}$ -D.B. No. 502 x  $2\frac{1}{2}$ -D.B. 21/2" x 7/8" One dozen in a box.



Verrou à entailler, cuivre laminé. Dimensions: 2 1/8" x 1".

No 2813-D.B. Fini cuivre mat.

La douz. 10.90

En boîte d'une douzaine.

Mortise bolt. Wrought Brass. Size: 27/8" x 1".

No. 2813-D.B. Dull brass finish.

Per doz. 10.90

One dozen in a box.



Cuivre laminé. Dimensions: 21/2" x 1-1/16". La douz. 3.30 No 3572. Fini cuivre poli. En boîte de trois douzaines.

Wrought brass. Size: 21/2" x 1-1/16". No. 3572. Polished brass fin. Per doz. 3.30 Three dozen in a box.

## **VERROUS D'ARMOIRE** CUPBOARD DOOR BOLTS




Cuivre laminé, dimensions: 2" x 7/16". No 3550 x 2. Fini cuivre poli.

La douz. 2.70 En boîte de deux douzaines.

Wrought brass, size: 2" x 7/16".

No. 3550 x 2. Polished brass. Per doz. 2.70 Two dozen in a box.



Dimensions: 25/8" x 1-1/16". Avec chaîne de 24".

No 0242. Fonte plaquée cuivre.

La douz. 8.90 No 242. Bronze fondu.


La douz. 23.00

En boite d'une douzaine.

Size: 25/8" x 1-1/16". With 24" chain. No. 0242. Cast iron, brass plated.

Per doz. 8.90 Per doz. 23.00 No. 242. Cast bronze.

One dozen in a box.



Dimensions: 2" x 1".

No 0240. Fonte plaquée cuivre.

La douz. 8.90 23.00


No 240. Bronze fondu. En boîte d'une douzaine.

Size: 2" x 1".

No. 0240. Cast iron, brass plated.

Per doz. 8.90 23.00 No. 240. Cast bronze.

One dozen in a box.



Verrous pour portes de bibliothèque, en 2 venteaux.

Dimensions La douz. Nos 5/8" x 31/4" 19.40 207. Bronze laminé. 3/4" x 4" 36.90 208 fondu. 207. Non réversible, specifier droite ou gauche.

Book Case Bolts.

Per doz. Sizes Nos. 207. Wrought bronze. 19.40 5/8" x 31/4 36.90 208. Cast bronze.

207. Not reversible, specify hand.

## VERROUS DE CHASSIS

## WINDOW BOLTS



Verrou à ressort, acier fini cadmium.


No 15. 31/4". La grosse. 9.60

En boîte d'une demi-grosse.

Spring window bolts, steel cadmium plated.

No. 15. 31/4". Per gross. 9.60

Half-gross in a box.



Crochets de persiennes, acier plaqué. Dimension: 13/4".

No 1450-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.00

No 1450-A.C. Bronze oxydé. " 2.00

En boîte de six douzaines.


Shutter bars. Wrought steel plated. Size: 13/4".

No. 1450-D.B. Dull brass plated.

Per doz. 2.00

No. 1450-A.C. Ant. copper.

6 dozen in a box.




No 3565. Acier blanchi. - Bright steel.

No 3567. Acier plaqué cuivre. Wrought steel brass plated.

No 3561. Cuivre laminé. - Wrought brass.

	Dimensi	ons — Si	zes	
Nos	2 "	21/2"	3 "	4"
3565.	0.62	0.66	0.76	1.20
3567.	0.80	0.85	1.22	1.30
3561.	1.54	2.06	2.80	
	La douz.	- Per	doz.	

En boîte de trois douzaines, sans vis. Three dozen in a box, without screws.



Cuivre laminé. — Wrought brass.

No 3560 x 2"

No 3560 x 2½"

No 3560 x 3"

No 3560 x 3"

No 3560 x 4"

Vrought brass.


1.90

2.30 | La douz.

Per doz.

4.60

En boîte de trois douzaines, sans vis. Three dozen in a box, without screws.



Acier embouti, verni noir, pêne fer.
Wrought steel, japanned, iron bolt.


Dimensions — Sizes

2½" 3" 4" 5" 6"

No 1078. 1.64 1.94 2.30 3.00 3.74

No 578. 1.36 1.56 1.80 2.20 2.52

La douz. — Per doz. En boîte d'une douzaine, sans vis. One dozen in a box, without screw.



Dimensions: 13/4" x 2"

La douz.

No 907. Acier verni noir.

No 908. Acier plaqué, bronze oxydé.

No 910. Acier plaqué nickelé.

En boîte d'une douzaine, sans vis.

Size: 13/4" x 2"


Per doz.

No. 907. Wrot. steel, japanned. 1.70

No. 908 " ant. copper. 1.94

No. 910. " nickel plated. 2.06

One dozen in a box, without screws.



Acier embouti, pêne fer.
No 1076. Verni noir.
No 405. Plaqué cuivre.

PRUD'HOMM

Wrought steel, iron bolt.
No. 1076. Japanned.
No. 405. Brass plated.

Dimensions — Sizes

2½" 3" 3½"

No 1076.

1.98 2.52

No 405.

4.62 5.46 7.04


La douz. — Per doz.

En boîte d'une douzaine No 1076, sans vis, No 405 avec vis.

One dozen in a box. No. 1076 without scrws, No. 405 with screws.

Un grand nombre d'articles que nous pouvons vous fournir ne figurent pas dans ce catalogue. Nous vous invitons à nous soumettre ce dont vous pourriez avoir besoin.

Many other articles that we can supply are not shown in this catalogue but you are invited to submit us your request.



Acier embouti, pêne en fer. Plaqué cuivre mat (D.B.) our bronze oxydé (A.C.)

Wrought steel, iron bolt. Dull brass -D.B.) or Ant. Copper (A.C.) Plated.

Dimensions — Sizes


1½" 3" 4" 5" 6"

106-D.B. 2.00 2.20 2.52 3.36 7.30

106-A.C. 2.00 2.20 2.52 3.36 7.30

La douz. — Per doz.

En boîte d'une douzaine, avec vis. One dozen in a box, with screws.



Cuivre embouti, dimensions: 13/4" x 2".

No 906-B. Cuivre poli. La douz. 2.40

No 906-N.P. Fini nickelé. " 2.80


En boîte d'une douzaine, sans vis.

Wrought brass. Size: 13/4" x 2".

No. 906-B. Polished brass. Per doż. 2.40

No. 906-N.P. Nickel plated. " 2.80

One dozen in a box, without screws.



Cuivre embouti, fini cuivre poli. Wrought brass, bright finish.

LIMITED,

MONTRE

Dimensions La douz.


Sizes Per doz.

No 399 x 2½" 7.40

No 399 x 3" 11.10

En boîte d'une douzaine, avec vis. One dozen in a box, with screws.

## VERROUS POUR PORTE DOOR BOLTS



Acier embouti, verni noir, pêne en fer. Wrought steel, japanned, Iron Bolt.

Dimensions — Sizes

3" 4" 6" 8" 10"


No 9A. 1.54 2.10 3.20 4.20 5.60


La douz. — Per doz.


En boîte d'une douzaine, sans vis. One dozen in a box, without screws.

## CREMONES ET VERROUS DE CHASSIS

## CREMONE AND WINDOW BOLTS








No 558. Crémone fonte, moderne, saillie  $2\frac{1}{4}$ " avec tringle 5'10". No 392. Crémone acier embouti, saillie  $2\frac{1}{4}$ ", avec tringle 5'10".

No. 558. Cremone bolt, cast iron, modern projection 21/4" with rod 5'10". No. 392. Cremone bolt, stamped steel projection 21/4" with rod 5'10".

La pièce. 1.20 1.20 Each. `Each.



8897


No 3478.

No 1987.

La douz. paires.

No 8892.

No



Cremone et tringle bronze fondu, tringle demi-ronde 3/8 x 1/4".

Crémone acier, bouton fonte, saillie 21/4", tringle 5'10".

Verrous à coulisse, en fer noir, boutons fer étamé, platine


No 987 x 6". La douz. 10.60 No 987 x 12". La douz. 11.80

Verrous à coulisse. Bouton et platine, cuivre laminé,

No 56 x 6" x 6" No 56 x 6" x 12" No 56 x 12" x 12"

5.40

Crémone et tringle bronze fondu, tringle rectangulaire



1987 987

La pièce. 14.21


La pièce. 1.02

La douz. 14.60

La douz. 16.80

6.75

La pièce. 10.24




Cast bronze bolt and rod, half round rod \%" x 1/4". No. 8897.

Each. 14.21 Cremone bolt, wrought steel case, iron knob, projection No. 3478. 21/4" with rod 5'10". Each. 1.02 Sliding bolt, wrought steel, japanned finish, polished bright No. 987.

steel knob. Plate 11/2". Rod 3/8". No. 987 x 6". Per doz. 10.60 No. 987 x 12". Per doz. 11.80 Sliding bolt, wrought brass knob and plate. Plate 15/8". No 1987. Steel rod 1/2".

Per doz. 14.60 No. 1987 x 6". 16.80 No. 1987 x 12". Canada Window bolts, steel, china knob. No. 56 x 6" x 6" No. 56 x 6" x 12" No. 56 x 12" x 12"

6.75 5.40 5.06 Doz. pairs. Each. 10.24 Cast bronze bolt and rod, flat rod \( \frac{5}{8}'' \) x \( \frac{1}{8}'' \). No. 8892.



platine 15/8", tige acier 1/2".

5.06


56. Façon, Canada, en acier, bouton porcelaine.


11/2", tige 3/8".


No 1987 x 6".

No 1987 x 12"

5/8" x 1/8".







Special rim plates for cremone bolts, supplied on application.

Gâches spéciales pour crémones, fournies sur demande.

#### FERMOIRS DE FENETRES SASH FASTENERS




F	onte plaqu	iée. Dimensions	25/8" x 11	2".
No	26-D.B.	Cuivré mat. Bronze oxydé.	La douz.	1.84 1.84 2.10

Bronze fondu. Dimensions: 25/8" x 11/2". No. 86-D.B.Z. Bronze mat. La douz. 9.86 10.80 Nickelé. No 86-N.P. En boite d'une douzaine.

Cast iron plated. Size: 25/8" x 11/2". Per doz. No. 26-D.B. Dull brass. 1.84 1.84 No. 26-A.C. Ant. copper. 2.10 No. 26-N.P. Nick. plated.

Cast bronze. Size: 25/8" x 11/2". No. 86-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 9.86 10.80 No. 86-N.P. Nickel plated. One dozen in a box.




F	onte plaquée.	Dimensions: 3	x 13/4	".
	25½-D.B.Z. 25½-N.P.	Bronzé mat. La Nickelé.	douz.	2.70

Bronze fondu. Dimensions: 3" x 13/4". No 851/2-D.B.Z. Bronze mat. La douz. 13.86 No 851/2-N.P. Nickelé. 15.40 En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Size: 3" x 13/4". No. 251/2-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 2.70 No. 25½-N.P. Nickel plated. 3.00


Cast bronze. Size: 3" x 13/4". No. 851/2-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 13.86 No. 851/2-N.P. Nickel plated. 15.40 One dozen in a box.



Fonte plaquée. Dimensions: 21/2" x 2". No 2931/2-D.B.Z. Bronze mat. La douz. 12.94 Bronze fondu. Dimensions: 21/2" x 2". No 2831/2 D.B.Z. Bronze mat. La douz. 27.80 En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Size: 21/2" x 2". No 2931/2-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 12.94 Cast Bronze. Size: 21/2" x 2 No. 2831/2-D.B.Z. Dull bronze. Per doz. 27.80 One dozen in a box.

#### FERMOIRS DE FENETRES SASH FASTENERS




Fonte plaquée. Dimensions: 13/4" x 11/2". La douz. 2.40 No 23-D.B. Cuivré mat. En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Size: 13/4" x 11/2". Per doz. 2.40 No. 23-D.B. Dull brass. One dozen in a box.

Fonte plaquée. Dimensions: 21/2" x 2". No 231/2-D.B. Cuivré mat. La douz. 5.14 En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Size: 21/2" x 2". No. 231/2-D.B. Dull brass. Per doz. 5.14 One dozen in a box.

#### **VERROU DE FENETRE** SASH BOLT




Fonte plaquée avec trois gâches. Dimensions: 11/4" x 11/8". No 74-D.B. Cuivré mat. La douz. 11.20

No 74-A.C. Bronze oxydé. 11.20 % En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated, with three strikes. Sizes: in  $1\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". No. 74-D.B. Dull brass. Per doz. 11.20 No. 74-A.C. Ant. copper. 11.20 ₹

#### ARRETS DE CHASSIS SASH HOLDERS


One dozen in a box.



Dimensions: 21/8" x 11/8". Trois gâches avec chaque fermoir. No 1924. Cuivre fondu. La douz. 21.30 No 1922. Fonte, plaqué cuivre. " 12.90

Sizes: 21/8" x 11/8". Three strikes for each fastener. No. 1924. Cast brass. Per doz. 21.30


No. 1922. Cast iron, dull brass plated. Per doz. 12.90



Fonte, fini ambre, levier 2-3/16". No 1. La grosse. 20.20 En boîte d'une grosse.

Cast iron, berlin bronze finish, lever 2-3/16". No. 1. Per gross. 20.20 One gross in a box.

#### ARRETS DE CHASSIS SASH HOLDERS



#### GRAVITY

Ce nouveau modèle facile à manoeuvrer. maintient le châssis dans la position désirée. Supprime l'emploi des contrepoids et des poulies et évite toute vibration. Fini aluminium. La douz. 4.30

Fini nickelé. En boîte d'une douzaine.


This newly designed Window Holder automatically secures the window in any desired position. Easy to operate. Eliminates sash weights and pulleys. Prevents rattling. Locks the window.

Bright aluminum finish. Bright nickel finish.

Per doz. 4.30 Per doz. 5.20

5.20

One dozen in a box.



Bronze fondu, 13/4" x 1".

Une tringle à cannelures, cuivre, longueur 18" est fournie avec chaque arrêt. Des tringles supplémentaires sont fournies sur demande. Spécifier à la commande si pour à droite ou à gauche de la fenêtre; à défaut d'indication nous envoyons pour le côté droit. No 1923. La douz. 21.30

Cast bronze, 13/4" x 1".

Eighteen inches of crimped brass furnished with each catch. Extra crimped brass, if desired. This catch can be furnished either right or left, but right is always supplied unless otherwise ordered.

No. 1923. Per doz. 21.30




#### HOLD FAST

Arrêt à ressort, pour châssis sans contrepoids.

En boîte d'une douzaine.

Holdfast window lock used in windows without sash weight.


One dozen in box.



La douz. 5.10

Per dozen. 5.10

#### ARRET DE CHASSIS SASH HOLDER



#### FEDERAL

Disque de caoutchouc, 13/8" x 1/2". Maintient le châssis dans la position désirée et évite toute vibration. L'utilité, le coût minime et la facilité de pose de cet article lui assurent une grande demande.


En boîte d'une douzaine, avec vis.

One of the handiest invention in years, a simple little rubber disc. 13/8" x 1/2", which, screwed to the window sash will hold a window in any position. Stops rattles. So inexpensive, customers will want one for every window. Easy to apply.

Per dozen. 1.60 ∑

One dozen in a box.

#### POIGNEES A ENTAILLER FLUSH SASH LIFTERS



Acier embouti, dimensions 3" x 1½".

No 972-D.B. Cuivrée mat. La douz. 1.44


No 972-A.C. Bronze oxydé. " 1.44

Cuivre laminé, dimensions 3" x 1½".

No 872-D.B. Cuivre mat. La douz. 3.20

Wrought steel plated, size 3" x 11/2
No. 972-D.B. Dull brass Per doz. 1.44
No. 972-A.C. Anti copper. " 1.44

Wrought brass, size 3" x 11/2
No. 872-D.B. Dull brass. Per doz. 3.20



Fonte plaquée, dimensions  $3\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{7}{8}$ ". No 4964-D.B. Cuivrée mat. La douz. 4.28

Cuivre fondu fini mat.

No 8112-D.B. 33/8" x 13/4" La douz. 12.26

No 81121/4-D.B. 53/8" x 13/4" " 12.60


Cast iron plated, size 35/8" x 17/8".
No. 4964-D.B. Dull brass. Per doz. 4.28

Cast brass dull brass finish.

No. 8112-D.B. 33/8" x 13/4" Per doz. 12.26


No. 81121/4-D.B. 53/8" x 13/4" " 12.60

#### LEVIERS DE CHASSIS HOOK SASH LIFTS




Largeur 15/8" Size

Acier. embout	i, plaqué.		
No 341-D.B.	Cuivré mat.	La grosse	6.50
No 341-A.C.	Bronze oxydé.	"	6.50
No 341-N.P.	Nickelé.	"	7.70
Cuivrelaminé.			
No 2942-D.B.	Cuivré mat.	"	24.40
No 2942-N.P.	Nickelé	"	27.00
En boîte de t	rois douzaines.		21.00
Wrought Stee	Plated		
No. 341-D.B.	Dull brass	Der gross	6.50
No. 341-A.C.	Ant conner	Per gross	
No. 341-N.D.	Nickel plated.	"	6.50
140. 541-14.5.	Mickel plated.		7.70
Wrought Bra	ss		
No. 2942-D.B.		"	24.40
No. 2942-N.P.	Nickel plated.	44	27.00
Three dozen	in a box.		21.00



Largeur 15/8" Size

4	Fonte plaquée		La grosse
og.	No 4941-D.B.Z.	Bronze mat.	14.56
UD'HOMME	Bronze fondu. No 952-D.B.Z. No 952-N.P. En boîte de tro	Bronze mat. Nickelé.	56.28 62.00
5	Cast iron plat	ed.	Per gross
PR	No. 4941-D.B.Z.	Dull bronze.	14.56
<	Cast bronze. No. 952-D.B.Z.	Dull bronze	56.28
1	No. 952-N.P. Three dozen in	Nickel plated.	62.00
	I III ee dozeii iii	a DUX.	



Dimensions 45/8" x 1" Size
Renvoyées 1" Offset

No 902½-D.B.Z. Fonte plaquée. Bronze mat.

La douz. 3.00

No. 802-D.B.Z. Bronze fondu.

En boîte d'une douzaine. La douz. 11.40

No. 9021/2-D.B.Z. Cast iron. Dull bronze plated.

Per doz. 3.00

No. 802-D.B.Z. Cast bronze.

Per doz. 11.40


One dozen in a box.

POIGNEES DE LEVAGE DE CHASSIS BAR SASH LIFTS




Dimensions 4" x 11/8" Sizes

Fonte plaquée.		To down
No 09113/4-D.B.	Cuivrée mat.	La douz.
No 09113/4-A.C.		1.32
No 091134-N.P.	Bronze oxydé. Nickelée.	1.32
140 0311-74-14.1.	Mickelee.	1.48
Bronze fondu.		
No 08111/4-D.B.	Cuivrée mat.	4.34
No 08111/4-N.P.		4.80
En boîte d'une	douzaine.	
Cast iron plat	ed.	Per doz.
No. 09113/4-D.B.	Dull brass.	1.32
No. 09113/4-A.C.		1.32
No. 091134-N.P.	Nickel plated.	1.48
/-	,	
Cast bronze.		
No. 08111/4-D.B.	Dull brass.	4.34
No. 08111/4-N.P.		4.80
One dozen in a		



Dimensions 5" x 13/8" Sizes

Fonte plaquée.		La douz.
No 09111/2-D.B.	Cuivrée mat.	1.94
No 09111/2-A.C.	Bronze oxydé	1.94
Bronze fondu.		
No 0811-D.B.Z.	Bronze mat.	6.16
En boîte d'une d	douzaine.	
Cast iron plate	d.	Per doz.
No. 09111/2-D.B.	Dull brass.	1.94
No. 09111/2-A.C.	Ant. copper.	1.94
Cast bronze.		
No. 0811-D.B.Z.	Dull bronze.	6.16
One dozen in a	box.	



Dimensions 45/8" x 11/4"

No 9812-D.B.Z. Fonte plaquée. Bronze mat.

La douz. 4.60

No 8812-D.B.Z. Bronze fondu. Bronze mat.

La douz. 9.80

En boîte d'une douzaine.

No. 9812-D.B.Z. Cast iron. Dull bronze plated.


Per doz. 4.60

No. 8812-D.B.Z. Cast bronze. Dull bronze finish.

Per doz. 9.80

One dozen in a box.

#### OEILLETS DE DESCENTE DE CHASSIS SASH PLATES



1-5/16" x 13/16" x 5/8"

Fonte plaquée.


No D-9583-D.B.Z. Bronzé mat.

La douz. 2.20

Cast iron plated.
No. D-9583-D.B.Z. Dull bronze.

Per doz. 2.20

#### CROCHETS DE MANOEUVRE PULL DOWN HOOKS




Fonte plaquée. Dimension: 23/4".
No 4913-D.B. Cuivré mat. La douz. 5.50

Cast iron plated. Size: 23/4".
No. 4913-D.B. Dull brass. Per doz. 5.50

#### RONDELLES ET VIS A BAGUETTE BEAD SCREWS AND WASHERS





0

LIMITEE

9

No 3520
No 3522
No 7000
Vis T.P.
Vis T.R.

11/4" No 8
F.H. Screws
R.H. Screws

Rondelles et vis acier, plaquées.
Wrought steel washers and screws, plated.
No 3520-D.B. La grosse. 2.06 Per Gross

No 3520-D.B. La grosse. 2.06 Per Gr. No 3520-N.P. " 2.40 " 4.20 " No 4000-D.B. " 4.70 "

Rondelles et vis en cuivre.

Wrought brass washers and brass screws.

No 3522-D.B. La grosse 4.55 Per Gross


No 3522-N.P. " 5.00 "

No 7000-D.B. " 7.80 "

No 7000-N.P. " 8.60 "

En boîtes d'une grosse. One gross in a box.

# GACHES SPECIALES SPECIAL STRIKES



Pour fermoir de fenêtre. Fournies sur demande.

For sash fasteners. Furnished to suit detail.

# EQUILIBREURS A SPIRALE "UNIQUE" "UNIQUE" SPIRAL BALANCES

UNE FENETRE PARFAITEMENT EQUILIBREE, DE CONSTRUCTION IMPECCABLE, D'UN PRIX DE REVIENT ECONOMIQUE COMPARE A CELUI D'INSTALLATION DES CONTREPOIDS

A PERFECTLY-BALANCED, BETTER-CONSTRUCTED WINDOW AT A SUBSTANTIAL SAVING COMPARED TO COST OF COUNTER-WEIGHTS INSTALLED

L'Equilibreur à Spirale "Unique" pour châssis est un appareil mécanique compact, complet par lui-même, qui maintient l'équilibre des châssis anglais. Il se base sur la force de tension de ressorts de qualité supérieure, trempés, bien huilés, combinés avec une tige en spirale graduée. La force qui se développe dans les ressorts se synchronise avec la graduation de la tige en spirale établissant ainsi un équilibre parfait sur toute la longueur des montants latéraux du châssis mobile.

Toutes les pièces composant l'équilibreur à spirale "Unique" sont protégées par un tube d'acier inaltérable. Aucune partie susceptible d'être endommagée n'est laissée à découvert. L'extrémité supérieure de ce tube d'acier porte une ouverture permettant de fixer le levier au montant du châssis dormant. La tige en spirale est munie d'une pièce ajustable tournée vers la gauche, jusqu'à ce que l'on ait obtenu la force de levier nécessaire. Cette pièce est alors vissée à la base du châssis.

Une forte pression du ressort est inutile, par conséquent aucune friction. LE CHASSIS GLISSE SUR L'EQUILIBREUR, S'ELEVE ET S'ABAISSE SANS EFFORT SUR TOUTE SA LONGUEUR.

12.00

15.00

5.80

12.00

15.00

Type
"DESCRIPTION
Par série de 4 équilibreurs complets pour châssis anglais en bois jusqu'à 5'6" de hauteur d'ouverture de châssis, inclusivement, le poids de chacun des châssis étant de 1 à 20 livres.

4.00

"C"
Par série de 4 équilibreurs complets pour châssis anglais en bois, jusqu'à 5'6" de hauteur d'ouverture de châssis, inclusivement, le poids de chacun des châssis étant de 1 à 30 livres.

5.80

Par série de 4 équilibreurs complets pour châssis anglais en bois, jusqu'à 6'6" d'ouverture de châssis, inclusivement, le poids de chacun des chassis étant de 30 à 60 livres. La commande devra spécifier le poids des châssis.

'HD'' Par série de 4 équilibreurs complet pour châssis anglais en bois, jusqu'à 6'6" de hauteur d'ouverture de châssis, inclusivement, le poids de chacun des châssis étant de 60 à 100 livres. La commande devra spécifier le poids des châssis.

Spécifier: la hauteur de l'ouverture, la hauteur de chaque volet, la largeur des volets, le poids de chaque volet, l'épaisseur du bois.
AUTRES DETAILS SERONT FOURNIS SUR DEMANDE.

The "Unique" Sash Balance is a compact, self-contained, mechanical device for balancing the sash of Double-Hung Windows. It employs the torsive action of high-grade, oil-tempered springs for lifting power, which in turn is governed by a graduated spiral rod. The power created in the spring is synchronized with the changing pitch of the spiral, resulting in the provision of a perfect balance at any point in the run of the sash.

All working parts of the "Unique" Sash Balance are enclosed in a rust-proofed steel tube. No part is left exposed that can be damaged. At the top of the steel tube there is a hole through which the balance is attached to the frame jamb. The spiral rod has an adjustable fitting which is revolved to the left until exact lifting power is secured and then this fitting is screwed to the bottom of the sash.

No extensive spring action is used, therefore no friction is necessary to offset it. THE SASH FLOATS ON THE BALANCE, MOVING FREELY UP OR DOWN FROM ANY POINT.

Per set of four balances complete for "Double Hung" wood openings up to and including 5'6" high sash openings, where the weight of either sash is from one to not exceeding 20 pounds.

4.00

Per set of four balances complete for "Double Hung" wood openings up to and including 5'6" high sash openings, where the weight of either sash is from one to not execeding 30 pounds.


"M" Per set of four balances complete for "Double Hung" wood openings up to and including 6'6" high sash openings, where the weight of either sash is from 30 to not exceeding 60 pounds. Order must specify weights of sash.

"HD" Per set of four balances complete for "Double Hung" wood openings up to and including 6'6" high sash openings, where the weight of either sash is from 60 to not exceeding 100 pounds. Order must specify weights of sash.

When ordering specify: sizes of top and bottom sash, also overall sash opening size, and thickness of sash.


ALL DETAIL WILL BE SENT ON REQUEST.

#### POULIES DE CHASSIS SASH PULLEYS




Entièrement en acier, galet 2" diam. No 1100. La douz. 0.86 En vrac, 50 douzaines dans la boîte.


All steel wheel 2" dia. Per doz. 0.86 No 1100. Packed in bulk, 50 dozen in a case.



En fonte coins carrés.

Nos	La douz.
15 Fonte, Galet, 13/4" diam.	2.06
16 " " 2" "	2.50
34 Têtière cuivre, Galet, 13/4" diam	. 3.20
34 " " 2" "	4.30
Cast iron, square faces.	
Nos	Per doz.
15 Plain face. Wheel 13/4" dia.	2.06






En fonte, coins ronds. Têtière fonte. No 44 cuivre.

Cast iron round corner. No. 42. Plain iron face. No. 44. Sheet brass face.

	Galet	Têtière	La douz.
Nos	Wheel	Face	Per doz.
42	2"	41/2" x 11/8"	2.60
42	21/4"	5-5/16" x 11/8"	3.10
44	2"	41/2" x 11/9"	4.50
44	21/4"	5-5/16" x 11/8"	5.10
44	21/2"	55/8" x 11/4"	5.70
En bo	ite d'une		
	ozen in a		

#### POULIES DE CHASSIS SASH PULLEYS



No 200. Fonte. Têtière cuivre laminé, coins ronds. Galet à rouleau. No. 200. Cast iron. Brass face. Round


corner. Roller bearings.

Nos	Galet ·Wheel	Têtière Face	La douz. Per doz.
000	. "		
200	2 "	$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$	7.90
200	21/4"	$5\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{8}$ "	8.40
200	21/2"	55/8" x 11/4"	8.80
	- /2	J/8 1 1/4	0.00

No 201. Têtière fonte, coin rond. Galet so à rouleaux.

No. 201. Cast iron. Plain face. Round corner. Roller-bearings.

No	201.	2 "	La douzPer	doz.	5.20	:
			"	"	5.80	1
No	201.	21/4" 21/2"	и	"	5.80 7.10	i



PRUD'H







Z

Chaîne. A billes. Rouleaux  $Cord\epsilon$ Chain. Ball-Bearings. Cord Roller

Figures montrant galets à rouleaux, et à billes pour corde ou chaîne.

Cut-open view showing bearings.


Nous pouvons fournir des poulies de châssis indifféremment avec galets à billes ou à rouleaux. Avec galets en cuivre, ou entièrement en cuivre, galet et chape. Pour chaîne ou pour corde. Prix sur demande.


Sash pulleys can be supplied, either. Ball-Bearing or Roller-Bearing. Brass wheel or iron wheel. All brass, wheel and case. For chain or cord.

Price on application.

### **POULIE "PULLMAN" A RESSORT POUR CHASSIS**

## "PULLMAN" SASH BALANCE





Type de côté Type de sommet Side Pattern Top Pattern

La pose de la poulie "Pullman" est très simple, élimine corde et poids. Sa conception est prévue pour adaptation au châssis de bâtiments de tous genres. Fabriqué avec des métaux de premier choix. Coffre acier, fini cadmium. Ressort, acier trempé. Ruban, acier à l'épreuve de la rouille. Vis de réglage sur la têtière.

The installation of "Pullman" sash balance is very simple. Designed to meet the exacting requirements of high grade window in all type of construction. Built of the finest materials obtainable.

Balance case: Zinc-coated steel. Clock spring steel. Springs: Tapes: Non-rusting steel. Finish: Cadmium. Face plate: With adjusting screw.

Type "F" pour châssis légers, poids maximum 15 lbs et pas plus de 33" de hauteur. Longueur du ruban 40".

Type "F" For light sash, not over 15 lbs. and 33" high. Tape length 40".

Type Côté	Type Sommet	Poids du Le jeu de Châssis 4 poulies
Overhead	Side	Weight Per Set
Pattern	Pattern	of of 4
Balance	Balance	Each Sash
No.	No.	
102F	2 <b>F</b>	4 à/to 5 lbs. 4.30
103 <b>F</b>	3 <b>F</b>	5 à/to 7 " 4.30
104F	4 <b>F</b>	7 à/to 9 " 4.30
105F	5 <b>F</b>	9 à/to 11 " 4.60
106F	6F	11 à/to 13 " 4.60
107F	$7\mathbf{F}$	13 à/to 15 " 4.60

Le type "F" est fourni sans vis de réglage. Poids approximatif de 4 poulies, 3 lbs.

Déterminer le poids exact du châssis avant de commander.

Adjustable feature not available on model "F" Shipping weight approx. 3 lbs. per set of 4. Determine accurate weight of glazed sash before ordering.

Type "A" pour châssis de 4 à 29 lbs. Longueur du ruban 46".

Type "A" for sash from 4 to 29 lbs. Tape length 46"

ngth 40 .			
Type	Type	Poids du I	e jeu de
Côté	Sommet	châssis 4	poulies
Side	Overhead	Weight	Per set
Pattern	Pattern	of	of 4
Balance	Balance	each	
No.	No.	Sash	
2A	102A	4 à/to 5 lbs.	5.50
3A	103A	5 à/to 7 "	5.50
4A	104A	7 à/to 9 "	5.50
5A	105A	9 à/to 11 "	5.80
6A	106A	11 à/to 13 "	5.80
7A	107A	13 à/to 15 "	5.80
8A	108A	15 à/to 17 "	6.70
9A	109A	17 à/to 19 "	6.70
10A	110A	19 à/to 21 "	6.70
11A	111A	21 à/to 23 "	7.50
12A	112A	23 à/to 25 "	7.50
13A	113A	25 à/to 27 "	7.50
14A	114A	27 à/to 29 "	7.50

Poids approximatif de 4 poulies, 4 lvs. Pour châssis plus lourd, prix sur demande.

Shipping weight approx. 4 lbs per set of 4 For heavier sash, price on application.

## CONTRE-POIDS DE CHASSIS SASH WEIGHTS



Diam 13/4"

Poids de fonte
Cast iron weight

lbs. 3 4 5 6 7

Longueur—Length. 6" 8" 9½" 11" 13"

Poids de fonte lvs
Cast iron weight lbs. 8 9 10 11

Longueur—Length 15" 17" 19" 20"

Le 100 lbs. 4.80 Per 100 lbs.

SECTION Poids—Weight 1 lb et/and 1/2 lb. Le 100 lbs—Per 100 lbs. 6.70

Pour une fenêtre, il faut quatre contrepoids, deux pour le châssis du haut et deux pour le châssis du bas. Il est préférable d'employer pour le châssis du haut, un contrepoids d'une demi-livre de plus lourd que le châssis, et pour le châssis du bas, d'une demilivre moins lourd.

Pour bien contre-balancer, ajouter les contrepoids (section) d'une demi ou d'une livre.

Four weights for each window, two for a sash. Use ½ lb. heavier for upper sash and ½ lb. lighter for lower sash than actual figures. Use the ½ lb. or 1 lb. Sectional Sash Weights to equalize variations in weight of sash.

TABLEAU FAISANT CONNAITRE LE POIDS APPROXIMATIF DES CONTRE-POIDS REQUIS POUR CHASSIS AVEC VITRE SIMPLE OU DOUBLE

Pour arriver à déterminer le poids d'un châssis vitré, il faut pour connaître le poids du bois multiplier le résultat de l'addition de la hauteur et la largeur (en pieds), par 1½ pour châssis de 1¾ po.; 1¾ pour châssis de 1¾ po. et 2 1 pour châssis de 2¼ po. Ajouter le poids des vitres en calculant 1 lb. par pied carré pour vitre simple; 1½ lb. pour vitre double et 3½ lbs. pour glace.

TABLE SHOWING APPROXIMATE WEIGHT OF SASH WEIGHTS REQUIRED FOR WINDOWS GLAZED WITH SINGLE AND DOUBLE STRENGTH GLASS

To arrive at the weight of Glazed Windows, the weight of the wooden sash is determined by multiplying the sum of the height and width (in feet) by 1½ for 1¾ inch sash; 1½ for 1¾ inch sash; and 2.1 for 2¼ inch sash. Add the weight for the glass, figuring 1 lb. per square foot for the single; 1½ per square foot for the Double strength, and 3½ lbs. for Plate Glass.

Deux pan	neaux — Tv	vo Lights
Dimension	Poids	Poids
de la vitre	vitre	vitre
Po.	simple	double
Size of	Weight	Weight
glass	single	double
In.	glass	glass
	Lbs.	Lbs.
20 x 24	4	5
20 x 26	4	5
20 x 30	41/2	51/2
20 x 34	51/2	61/2
20 x 38	61/2	71/2
20 x 40	7	8
22 x 30	5	6
22 x 32	51/2	61/2
22 x 36	61/2	71/2
22 x 40	71/2	9'2
24 x 30	51/2	6
24 x 32	6	7
24 x 34	61/2	
24 x 36	7	7½ 8
24 x 38	71/2	9
26 x 30	6	9 7
26 x 36	61/2	9
26 x 40	81/2	10
28 x 32	7	8
28 x 36	8	91/2
28 x 40	9	101/2
32 x 36	81/2	10
32 x 40	91/2	111/2

# CORDE A CHASSIS SASH CORD



#### HERCULE

En écheveau de 100 pieds. De coton blanc choisi, tressé serré, d'une grande résistance. Fini paraffiné.

En paquet de douze écheveaux. Aussi livrée en rouleau de 10 lbs.

Extra selected hard braided white cotton: guaranteed extra tensible strength, smooth and even, paraffine finish.

One dozen in a package. Also in 10 lbs. coils.

Nos 6H 7H 8H 9H 10H 12H


La livre

Per pound 1.02 1.00 0.96 0.96 0.96 0.96

EEAVER No 8B La lb 0.76 Per lb.

#### ATTACHE POUR CONTRE-POIDS DE CHASSIS SASH WEIGHT FASTENERS






Pour attacher la corde au contre-poids.
No 3. Acier. La grosse. 2.50

For fastening weight to cord.

No. 3. Bright wrought steel. Per gross. 2.50

#### ATTACHE POUR CORDE SASH CORD FASTENER



Pour attacher la corde au châssis.

No 2. Acier. La grosse. 8.20

For anchoring cord in sash.

No. 2. Bright wrought steel. Per gross. 8.20

#### GALETS DE CHASSIS SASH ROLLERS



FONTE	CAST IRON			
	Dimensions de la platine	Diam. du galet La grosse		
Nos 10 x 5/8"	Size of plate	Dia. of wheel	Per gross	
10 x 5/8" 10 x 3/4" 10 x 7/8"	5/8" x 11/2" 3/4" x 15/8"	5/8" 5/8"	10.20 12.50	
10 x 1" 10 x 11/4"	7/8" x 2" 1" x 21/8" 11/4" x 21/4"	7/8"	15.90 19.60	
	d'une demi-gros	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN	22.60	

Half-gross in a box.


## CHAINE DE CHASSIS SASH CHAIN



No 80



No 130



No 250

Nos
Pour châssis d'un
poids maximum de
For sash weighing
not more than

80
130
250
150 lbs
300 lbs
400 lbs

Poids le rouleau de 500 pieds

MONTRE

Weight per 500 ft.

30 lbs 46 lbs 57 lbs


En acier laminé à froid spécialement fabriquée pour châssis.

Made form cold rolled steel specially manufactured for this purpose.

Prix le 100 pieds. - Price per 100 ft. Cuivrée rouge Galvanisée Coppered Galvanized No 80. 6.60 7.10 No 130. 7.80 10.60 No 250. 10.00 11.40 En alliage spécial de bronze. Special red bronze mixture.

Prix le 100 pieds
Price per 100 ft.
No 80. 14.00
No 130. 19.60
No 250. 24.00

#### ACCESSOIRES POUR CHAINE SASH CHAIN FIXTURES



No 1 Anneau. Ring.

Accessoires No 1, s'adaptent à toutes les chaînes de châssis Un jeu comprenant, quatre crochets de 4" de longueur, quatre anneaux, quatre fers, est requis pour une fenêtre de deux volets.

No 1 Le jeu. 0.26


Fixtures No. 1 are used on all sizes of sash

chains. One set of fixtures consisting of: four hooks 4" long, four rings, four irons, is required for hanging a window of two sashes.

No 1

Per set. 0.26

## FERMOIRS DE FENETRE CANADIENNE




Bronze fondu. 2½" x 11/16".

No R-8066-B. Poli. La douz. 15.40

Cast bronze. 2½" x 11/16".

No. R-8066-B. Polished. Per doz. 15.40



Bronze fondu, 2½ x 11/16".


No R-8069-D.BZ. Bronze mat.

La douz. 15.40

Cast bronze, 21/4" x 11/16".

No. R-8069-D.BZ. Dull bronze.

Per doz. 15.40



Bronze fondu, 21/4" x 11/16".


No R-8068-D.BZ. Bronze mat.

La douz. 17.48

Cast bronze, 21/4" x 11/16".

No. R-8068-D.BZ. Dull bronze.

Per doz. 17.48



Cuivre fondu, 5½ " x ¾".

No 695-D.B. Cuivre mat. La douz. 10.70

No 695-S.B. Bronze statue. " 11.80

No 695-N.P. Nickelé. " 11.80

En boîte d'une douzaine.


Cast brass, 5½ " x ¾".

No. 695-D.B. Dull brass. Per doz. 10.70

No. 695-S.B. Stat bronze. " 11.80

No. 695-N.P. Nickel plated. " 11.80

One dozen in a box.



Acier plaqué, 1 1/8" x 1".

No 4880-D.B. Cuivré mat. La douz. 4.60

No 4880-A.C. Bronze oxydé. 4.60

No 4880-N.P. Nickelé. 5 10

Cuivre laminé, 1 1/8" x 1".

No 880-D.B. Cuivre mat. 13.60

En boîte d'une douzaine.

Wrought steel plated, 1\%" x 1".

No. 4880-D.B. Dull brass. Per doz.

No. 4880-A.C. Ant. copper.


No. 4880-N.P. Nickel plated.

" 5.10

Wrought brass, 1\%" x 1".

No. 880-D.B. Dull brass. Per doz. 13.60

One dozen in a box.



Acier plaqué, 2" x 11/4".

No 9910-D.B. Cuivré mat. La douz. 3.60

No 4410-A.C. Bronze oxydé. " 3.60

En boîte d'une douzaine.


Wrought steel plated, 2" x 11/4".

No. 9910-D.B. Dull brass. Per doz. 3.60

No. 4410-A.C. Ant. copper.

One dozen in a box.

## CASEMENT FASTENERS



Acier plaqué, 2" x 11/4".

No 9911-D.B. Cuivré mat. La douz. 3.60

No 9911-A.C. Bronze oxydé. " 3.60

En boîte d'une douzaine.

Wrought steel plated, 2" x 11/4".

No. 9911-D.B. Dull brass. Per doz. 3.60

No. 9911-A.C. Ant. copper. " 3.60

One dozen in a box.




Cuivre fondu, 1\%" x 1\2", saillie, 11\%".

No 811-D.B. Cuivre mat. La douz. 6.40


No 811-A.C. Bronze oxydé. " 6.40

En boîte de trois douzaines.



No 6447. Cuivre. La douz. 1.96

No. 6447. Brass. Per doz. 1.96







Gâche M & S fournies sur demande.

Gâches R & S Fenêtre ouvrant à l'intérieur.

" " " l'extérieur.

Strikes M & S on application.

Strikes R & S Window opening in.

" M " out.


Sur demande les loqueteaux sont fournis avec gâche à mortaiser ou à plat.

If desired, mortise or rim strikes will be supplied with casement fasteners.

Afin de faciliter la préparation et la vérification des commandes, nous prions nos clients de mentionner sur ces dernières le numéro du catalogue indépendamment de la désignation des articles.

## A. PRUD'HOMME & FILS, Limitée

# ARRET A FRICTION POUR PORTE INTERIEURE OU FENETRE FRICTION STAY



Cet appareil très simple et efficace, maintient la porte ou fenêtre à un angle désiré d'ouverture. Fabriqué sur le principe de disques 1 "diam. embrayage à friction. Le freinage se règle par un boulon placé sous les disques. Le peu de résistance nécessaire pour maintenir une porte ou fenêtre ouverte, même dans un fort courant d'air, ne nuit pas à la facilité d'ouverture ou de fermeture. Indifféremment pour porte à gauche ou à droite.

No 33. Fini cadmium.


La douz. 18.00

To hold doors, windows in any position. This simple but efficient holder is designed on the principle of a Multiple-Disc-Clutch, and has six friction surfaces one inch in diameter. The desired friction is obtained by adjustment of the hexagon headed bolt. The friction required to hold a door open, even in a strong draught, is not great and does not cause annoyance in opening and closing. Reversible for right or left hand door.

No. 33. Cadmium plated.

Per doz. 18.00

## APPAREIL "WHITCO" POUR IMPOSTE "WHITCO" TRANSOM



Pour imposte ouvrant du haut ou du bas ou pour fenêtre canadienne ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur.

Recommandé pour maisons d'éducation, hôpitaux, édifices publics, etc. Cet appareil remplace les charnières et arrêts à friction. Il maintient l'imposte à l'angle d'ouverture que l'on désire, et évite toute vibration. Le fonctionnement est facile et très doux. Un jeu comprenant deux appareils (un gauche et un droit) est requis pour un imposte. Se posant dans l'épaisseur de la boiserie cet article n'est pas apparent. La moitié de la hauteur du châssis est recommandé, pour déterminer la longueur de l'appareil.

L'arrêt "Whitco" est fabriqué en cuivre et en acier à l'épreuve de la rouille.


En acier. Le jeu.	8"	10"	12"	14"	16"
In steel. Per set. En cuivre. Le jeu.	2.80	2.90	3.10	3.60	4.50
In brass. Per set.	4.40	4.80	5.00	5.60	6.80

Pour autres dimensions, de 18" à 60". Prix sur demande. For other sizes: 18" to 60". Price on application.

For transom opening from top or bottom or for casement window opening in or out.

The design of this utility fixture is such that it combines the functions of a hinge and a friction adjuster. Easily and noiselessly operated at all times, and hold the sash in any position without rattle. A set of "Whitco" is the equipment required for one sash (either casement or transom). It consists of two pieces, identical except that one is the reverse of the other. "Whitco" is entirely concealed. The length of "Whitco" hardware recommanded for transom is half the height of the sash. "Whitco" is made in solid brass, steel (rust proof) in the above mentioned sizes. Recommended for schools, convents, hospitals and public buildings.

## ENTRE-BAILLEMENT DE FENETRE CASEMENT ADJUSTER




Pour fenêtre ouvrant intérieurement. Barre acier, dia 3/8", longueur 10". No 0B65. Plaqué cuivre mat.

La douz. 10.00

For Casement opening in. Steel bar, dia 3/8"; length, 10". No. 0B65. Dull brass plated.

Per doz. 10.00



Pour fenêtre ouvrant extérieurement. Barre acier, diam. 3/8", longueur 10". No 0B64. Plaqué cuivre mat.

La douz. 10.00

For casement opening out. Steel bar, dia. 3/8", length 10". No. 0B64. Dull brass plated.

Per doz. 10.00




Fig. montrant modèle pour fenêtre ouvrant extérieurement. Pas réversible.

Spécifiez à la commande si pour fenêtre ouvrant extérieurement ou intérieurement.

En bronze, barre diam. 3/8", tube 5/8".
No 1056. Longueur 10"


No 1056. Longueur 10 12"

La pièce 3.30

Fig. showing model for casement opening out. Not reversible. Specify on the order if for casement opening out or in. Wrought bronze, bar 3/8" dia., tube 5/8" dia.

No. 1056. Length 10" No. 1056. " 12" Each. 3.30

## FERME-PERSIENNES A ENGRENAGE WORM AND GEAR ADJUSTERS



Cet appareil permet d'ouvrir ou fermer la persienne (ou contre-châssis) de l'intérieur sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le châssis, intérieur. Maintient la persienne au degré d'ouverture désiré. Distance minimum nécessaire entre la persienne et le châssis intérieur est 1 1 % ".

No 3109. Avec manivelle en cuivre.

La pièce 5.50

en acier plaqué.

No 3110. " En boîte de 6.

Operates through screen or window, locks at any angle. Only 13/8" required between sash and screen. Reversible.

No. 3109. with solid brass handle.

Each. 5.50

No. 3110. "steel plated handle."

4.50

Six in a box.

#### TENONS ET DOUILLES STUBS AND PLATES




Figure montrant

une paire

Fonte vernie noir. Dimensions: 3/4" x 2".

No 3445.


La douz. de paires. 1.00

En boîte de 6 douzaines de paires.

Cast iron japanned. Size: 3/4" x 2".

No. 3445. Per doz. pairs. 1.00
6 dozen pairs in a box.


#### PIVOTS DE CHASSIS SASH PIVOTS



Fonte, finie cuivre rouge. Dimensions:  $3^{1/2}$ " x  $1^{1/4}$ ".

No 6885. La douz. de jeux. 3.60

Cast iron, copper dipped. Size:  $3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$ . No. 6885. Per doz. sets. 3.60



No 8884. Brońze fondu, fini mat. Dimensions: 13/4" x 21/2".

La douz. de jeux. 70.00

LIMITEE,

No 9884½. Fonte plaquée cuivre mat. Dimensions: 1¾ x 2½.

La douz. de jeux. 20.72


No. 8884. Cast bronze, dull finish. Size:

Per doz. sets. 70.00

No. 9884½. Cast iron, dull brass plated. Size: 1¾ x 2½.

Per doz. sets. 20.72

#### PIVOT A FRICTION POUR CHASSIS FRICTION SASH CENTRES



Largeur, 21/4". Bronze fondu.

No 893.

Width 21/4". Cast Bronze.

No. 893

Per set. 12.60



251

# LEVE-IMPOSTE - TRANSOM LIFTERS

Tringle acier diam. 1/4". Coffre de l'arrêt 11/8". Guides 1". Plaqué cuivre rouge.

No 251 x 3 pieds.

La pièce. 1.40
No 251 x 4 "

1.50

Steel rod 1/4" dia. Grip case 11/8". Guide 1". Copper dipped.

No. 251 x 3 ft.

No. 251 x 4 ft.

Each. 1.40

1.50

Tringle acier diam. 1/4". Coffre de l'arrêt 11/8". Guides 1". Plaqué cuivré mat.

No 331 x 3 pieds.

No 331 x 4 "

La pièce. 2.14

2.26

Steel rod 1/4" dia. Grip case 11/8". Guides 1". Dull brass plated.

No. 331 x 3 ft.

No. 331 x 4 ft.

Each. 2.14

2.26

Pour imposte médium

Tringle acier diam 5/16". Coffre de l'arrêt 1½". Guides 1".

Longueur, en pieds

No 333-D.B. Cuivré mat.

La pièce

" 1.96 2.26 2.60

For Medium Transom

Steel rod 5/16" dia. Grip case 11/8". Guides 1".

Length in feet

No. 333-D.B. Dull brass.

Each

Copper dipped.

Steel rod 5/16" dia. Grip case 11/8". Guides 1".

3 4 5

2.16 2.50 2.90

1.96 2.26 2.60

Tringle acier dia. 3/8". Coffre d'arrêt 1-5/16". Guides 1-3/16". Plaqué cuivré mat ou bronze mat.

No 334 x 4 pieds.

No 334 x 5 "

No 334 x 6 "

3.40

3.80

Steel rod 3/8" dia. Grip case 1-5/16". Guides 1-3/16". Dull brass or dull bronze plated.

No. 334 x 4 ft.

No. 334 x 5 "

No. 334 x 6 "

Each. 2.84


"
3.40

"
3.80

Les dimensions données sont les mesures totales du ferme-imposte.

The lengths given are the measurements overall.

# FERME-CHASSIS Manoeuvrés par corde sans fin TRANSOM OPERATOR




Longueur 12". Diam. 3/8". Fér plaqué cuivre rouge. Roue en cuivre. Avec corde et poulies.

No B179. La pièce. 5.60

En cuivre. Avec Length 12". Dia. 3/8". Iron coppered. Brass wheel, with cord and pulleys.

La pièce. 5.60 No. B179. Each. 5.60

# LOQUETEAUX POUR IMPOSTE TRANSOM CATCHES




Acier embouti, plaqué. Dimensions: 1½"
x 2½".
No 834-D.B. Cuivré mat. La douz. 6.40
No 834-A.C. Bronze oxydé. 6.40
En boite d'une douzaine.

Wrought steel plated. Size: 1½" x 2½".

No. 834-D.B. Dull brass. Per doz. 6.40

No. 834-A.C. Ant. copper. 6.40

One dozen in a box.



Fonte plaquée. Dimensions:  $1\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{3}{8}$ ".

No R996-D.B. Cuivré mat. La douz. 9.80

No R996-A.C. Bronze oxydé. 9.80


En boîte d'une douzsine.

Wrought steel plated. Size: 13/4" x 23/8".

No. R996-D.B. Dull brass. Per doz. 9.80

No. R996-A.C. Ant. copper. 9.80

One dozen in a box..



Fonte plaquée. Dimensions: 2" x 21/4".

No M842-D.B. Cuivré mat. La douz. 17.00

Cuivre fondu.

No M542-D.B. Cuivre mat. " 25.00

En boite d'une douzaine.

Cast iron plated.


No. M842-D.B. Dull brass. Per doz. 17.00
Cast brass.

No. M542-D.B. Dull brass. " 25.00
One dozen in a box.

Pour commande de loqueteaux d'imposte, indiquer par les lettres R pour gâche à patte et M pour gâche à mortaiser.

Specify on the order by letter "R" for rim strike and "M" for mortise strike.

# LOQUETEAUX POUR IMPOSTE TRANSOM CATCHES



No M-8980-D.B.Z. 1%" x 23%". Bronze fondu, fini mat.

La douz. 30.00

No M-8980½-D.B.Z. 15% x 2". Bronze fondu, fini mat.

La douz. 30.00

En boîte d'une douzaine.

No. M-8980-D.B.Z. 17/8" x 23/8". Cast bronze dull finish.

Per doz. 30.00

No. M-8980½-D.B.Z. 15%" x 2". Cast bronze dull finish.

Per doz. 30.00

One dozen in a box.


#### CROCHET ET BATON DE MANOEUVRE PULL DOWN HOOK AND POLE



No 558. Porte-bâton de nanoeuvre. Bronze fondu. La douz. 6.70

No. 558. Cast bronze pole hanger.

Per doz. 6.70



No. 1042. Cast bronze hook, lacquered steel pole with rubber tip.

# CHAINES POUR IMPOSTES TRANSOM CHAIN



Acier plaqué.

No 28 x 12 . Cuivré mat. La douz. 5.30

No 28 x 15" " 5.70


En boîte d'une douzaine.

Steel plated.

No. 28 x 12" Dull brass. Pεr doz. 5.30

No. 28 x 15" " 5.70

One dozen in a box.



Acier plaqué, avec porte-mousqueton.

No 24-C x 12" Cuivrée rouge. La deuz. 10.60

No 24-C x 15" " 10.90

No 24-D.B. x 12" Cuivrée mat. La douz. 11.00

No 24-D.B. x 15" " 11.40

En boîte d'une douzaine.

Wrought steel plated with snap on one end.


No. 24-C x 12" Copper finish Per doz. 10.60

No. 24-C x 15" " 10.90

No. 24-D.B. x 12" Dull Brass. " 11.00

I o. 24-D.B. x 15" " " 11.40

One dozen in a box.



Pour imposte très lourd. Cuivre fondu, avec ou sans porte-mousque-

No 26 x 15" La douz. 40.00
No 26 x 18" 48.00

For extra heavy transom.

Cast brass with or without snap.


No. 26 x 15"

Per doz. 40.00

No. 26 x 18"

48.00

#### AGRAFES POUR CONTRE-FENETRES



Acier verni noir. Dimensions:

Oeil 21/4" x 11/4"

Crochet 13/4" x 11/4"

En boîte d'une douzaine de jeux.

Wrought steel

Sizes:


Hook Plate Eye plate 13/4" x 11/4" 21/4" x 11/4"

One dozen sets in a box.

La douz. de jeux, avec vis. 2.80

Per doz. sets, with screws. 2.80

#### STORM SASH HANGERS



Acier verni noir.

No 1717.


En boîte d'une douzaine, avec vis.


Wrought steel japanned.

No. 1717. One dozen sets in a box, with screws. La douz. de jeux. 2.62


Per doz. sets. 2.62

## ARRETS DE CONTRE-FENETRES









A set consists of one pair of fasteners and one pull.

Can be used on sash hung outside or flush with the casing. Permits opening the sash to any position for ventilation. A fastener is applied to each side of the sash and to the screen stops. Fastener at no time interferes with operation of the window. The adjustable friction element which is of special construction and material provides positive holding with no danger of deterioration from the weather. In taking off storm sash, arm can be quickly disengaged from jamb bracket by merely slipping back the stainless steel spring clip.

Left hand cut showing applied sash open, right hand cut showing

applied sash closed, dotted line indicates locked position.

Length 9". No. 1727. Wrought steel, cadmium plated.

One set in a box.

Per doz. sets. 11.50

Pour châssis ouvrant extérieurement.

Un jeu comprend: Deux fermoirs ou arrêts à friction (deux par châssis, un à gauche et un à droite) et une poignée.


En plus de maintenir le châssis solidement fermé (voir figure à droite). Cet appareil maintient le châssis entr'ouvert au degré que l'on désire (Voir figure à gauche).

Le fini de sa construction et le matériel spécial entrant dans sa fabrication lui garantissent un fonctionnement parfait, et éliminent tout danger de détérioration par la température. Pour faciliter l'enlèvement du châssis, cet appareil est muni d'un dispositif permettant de dégager le bras de l'appareil à la partie fixée au cadre du châssis.

Longueur total 9". No 1727. En acier, fini cadmium.

La douz. de jeux. 11.50


En boîte d'un jeu.





En acier verni noir, longueur 10". Simple et facile à poser, maintient le châssis entr'ouvert ou fermé. La douz. de paires. 4.20 No 1719.

En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.




Wrought steel japanned finish. Length 10". Simple and easy to apply. Hold the sash firmly open or closed. No. 1719.

One dozen pairs in a box, with screws.

Per doz. pairs. 4.20

# CHARNIERES DE PERSIENNES BLIND HINGES



En fonte, dimensions, 2½ x 25/8″. Renvoyée, 1¼″. En boîte d'un jeu, comprenant: quatre charnières, deux gauches et deux droites et deux jeux d'agrafes.

No 1. La douz. de jeux. 4.20

Poids la douzaine de jeux 16 lbs.

Aussi livré en vrac, 10 douzaines de jeux dans la caisse.

La caisse. 36.00

Cast iron 21/8" x 25/8", throw from casing 11/4". One set in a carton. A set consists of four hinges, two each right and left, and two sets of inside fasteners.

No. 1. Per doz. sets. 4.20

Weight per dozen sets, 16 lbs.

No. 1 as above but packed in bulk, 10 dozen

sets in a case.

Per case. 36.00



No 3. Renvoyée 31/4". Poids la douzaine de jeux, 26 lbs.

No 50. Renvoyée 4½".

En boîte d'un jeu. La douz. de jeux. 26.40


No. 3. Throw 31/4". Weight per dozen sets, 26 lbs.

No. 50. Throw 4½". Per doz. sets. 8.70

Per doz. sets. 26.40

One set in a carton.

# CHARNIERES A MORTAISER "QUEEN CITY" MORTISE HINGES




En fonte. Se pose indifféremment pour persienne à droite ou à gauche.

Cast iron. The same hinges will work equally well on either right or left hand shutters.

Nos 0 00 000	Dimensions ouvertes Width open 61/8" 85/8" 10"		La douz. pro Per doz. pro 16.50 26.40 40.00
-----------------------	---	--	---

# CHARNIERES POUR SOUPIRAIL CELLAR WINDOW SETS



Charnières en acier, à friction réglable, maintient le soupirail à un angle d'ouverture désiré. Un jeu comprend: deux charnières 3½ x 1½, largeur des lames 13/16, une poignée et un taquet.

No 1769. Acier, fini cadmium.

La douz. de jeux. 11.32

En boîte d'une douzaine de jeux.

Adjustable friction in the hinges holds window open at any angle. One set consists of: One pair friction hinges  $3\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{7}{8}$ ", width of each leaf 13/16", one handle and one

No. 1769. Wrought steel, cadmium finish.

Per doz. sets. 11.32

One dozen sets in a box.

button.


#### PENTURES A CONTREVENTS SHUTTER HINGES



En acier. - Steel.

		Lo	ngueur	La paire
I	Vos	L	ength	Per pair
7	11	X	6"	0.34
7	11	X	8"	0.36
7	11	X	10"	0.38
7	11	X	12"	0.46

#### AGRAFE POUR PERSIENNE BLIND CATCHES




Telle que livrée avec les charnières de persienne.

La lb. 0.34

As supplied with blind hinge sets.

Per lb. 0.34

#### AGRAFE POUR MOUSTIQUAIRE SCREEN HANGERS




Acier verni noir. Dimensions:  $2\frac{1}{2}$ " x 9/16". Un jeu comprend: 2 agrafes, 2 pointes tête ronde, 4 clous, un crochet et piton de  $1\frac{1}{2}$ ". No 13. La douz. de jeux. 2.00 En boîte d'une douzaine de jeux.

Wrought steel, japanned. Size:  $2\frac{1}{2}$ " x 9/16". Set consisting of: Two hangers, two escutcheon pins, four nails, one hook and eye  $1\frac{1}{2}$ ".

No. 13. Per doz. sets. 2.00

One dozen sets in a box.


#### ARRET DE CONTREVENTS BLIND HOLDER



Metal Nicolium 3/16" x 1", fini noir mat. Longueur 83/8". Pour maintenir le contrevent ouvert. Avec tire-fond 6" x 5/16". No 1571. La pièce. 1.45

Cast nicolium 3/16" x 1", dead black finish. Length 83%". For holding blind open on frame. With lag screw 6" x 5/16". No. 1571. Each. 1.45

#### AGRAFE DE CONTRE-FENETRE STORM WINDOW FASTENER



TYLER

Acier galvanisé. Article très simple et facile à poser. Simplement visser cette agrafe au cadre près du châssis. La pression de l'agrafe sur le châssis maintient celui-ci en place. Longueur 23/4".

La grosse. 4.80


En boîte d'une grosse.

Made of rust-resisting galvanized steel. Simply screw fastener in casing close to sash, until window is firmly held by the loops. Length 23/4".

One gross in a box.

Per gross. 4.80

# CHARNIERES EN BRONZE OU EN CUIVRE WROUGHT BRONZE OR BRASS BUTTS



Très fortes - Extra Heavy

No BB-181

Bronze ou cuivre laminé.

Sur billes. - Ball Bearing.

Wrought bronze or brass.

No BB-250


Acier embouti plaqué.

Sur billes. - Ball Bearing.

Wrought steel plated.

	La paire	La paire
	Per pair	Per pair
	No BB-181	No BB-250
41/2" x 41/2"	20.54	14.20
5" x 5"	22.80	14.82
6" x 6"	34.32	19.80
8" x 8"	56.00	38.60

Avic vis. - With screws. Pour portes très lourdes, d'entrées d'édifices publics. For very heavy entrance doors to public buildings.




#### No BB-180

Sur billes. Ball bearing.

Bronze ou cuivre lamine.

Wrought bronze or brass.

	La paire
No BB-180	Per pair
3½" x 3½"	7.80
4" x 4"	9.10
4½" x 4½"	10.96
5" x 5"	13.80
6" x 6"	25.48
Avec vis With screws.	



#### No 175

Bronze ou cuivre laminé.


Wrought bronze or brass.

		La paire
No 175		Per pair
	21/2" x 21/2"	5.20
	3" x 3"	5.84
		6.50
	3½" x 3½" 4" x 4"	7.54
		9.62
	41/2" x 41/2"	11.82
	5" x 5"	22.88
	6" x 6"	22.00

Avic vis. - With screws.

#### TRES FORTES CHARNIERES A FRICTION SUR BILLES

#### EXTRA HEAVY BALL BEARING FRICTION BUTT HINGES




Wrought steel plated. Acier plaqué. No BB-253. Pour portes d'hôpitaux, maintient la porte à l'angle d'ouverture désiré et évite la fermeture rapide de la porte.

Prix sur demande.

No. BB-253. For doors in hospitals where quiet is essential, will hold doors open at any angle and prevent them from slamming. Price on application.


# CHARNIERES D'HOPITAUX, SUR BILLES BALL BEARINGS HOSPITAL BUTT HINGES



Wrought steel plated. Acier plaqué.

neier piaque.	, , , o a g	La paire
No HT-BB239		Per pair
	3"	4.94
31/2" >	31/2"	5.72
4" >	4"	6.24
41/2" >	41/2"	7.54
	5"	10.14
Avec vis W	ith screws.	


#### PAUMELLES A OLIVE SUR BILLES BALL BEARINGS OLIVE KNUCKLE BUTT



	Dimensions
Nos	Sizes
BB-201.	5" x 31/4"
BB-201.	6" x 37/8"
Sans billes	- No Ball-bearing.
201	3" x 2-5/16

La paire Per pair 9.52 12.64 7.00

#### CHARNIERES GABARIT TEMPLATE BUTTS




Pour porte ou chambranle en métal. For metal door or metal frame.

**BB-179** 

En acier plaqué. Sur billes. Tige mobile. Wrought steel plated, ball bearings, loose pin Dimensions - Sizes

3½" x 3½	
41/2" x 41/2	,
41/2" x 41/2 5 " x 41/2	Price on application.
E" ¥ 5"	



Pour porte ou chambranle en métal. For metal door or metal frame.

No 179

En acier plaqué. Tige mobile. Wrought steel plated. Loose pin. Dimensions — Sizes


31/2" x 31/2"

2½" x 2½" 3" x 3"

x 3"

Prix sur demande. Price on application.

# CHARNIERES EN CUIVRE LAMINE WROUGHT BRASS BUTTS




No T-38

Légères pour meuble.

Light for cupboard

Steel pin.
Unpolished brass.  La douz. de paires  Per doz. pairs  2.53  3.90  4.90  6.74  8.18
10.22 12.26

# TRANSOM BUTTS



Tige fixe.

LIMITEE,

FILS

H, QN

Fast pin.

FILS

N	0 192	21/2	Bronze	laminé.	Wrough	t bronze
Di	men	sions				La paire
	Size	S			1	Per pair
3"	×	3"				2.86
31	2" X	31/2	"			4.68
4"	×	4"				5.80
	-					

Acier plaqué Wrought steel plated

Dimensions ouvertes	Cuivrée mat	Bronze Statue	Nickelée 291N	
Size open	Dull brass	Stat. bronze	THE RESERVE OF SECTION ASSESSMENT	ı
2" x 2"	6.00	7.28	9.10.	ı
21/2" x 21/2"		7.54	9.36	ı
3" x 3"	6.60	7.92	9.74	ı
31/2" x 31/2"		8.18	10.00	ı
4" x 4"	10.14	11.44	13.26	ı

La douzaine de paires. — Per dozen pairs. En boîte d'une demi-douzaine de paires, avec vis. Half a dozen pairs in a box, with screws.

BOULE BALL TIP



BOUTON BUTTON TIP




CLOCHER STEEPLE TIP

Sur demande et moyennant un léger supplément, nous pouvons fournir des charnières avec broche m dèle bouton ou clocher.

Button or steeple tip can be supplied at small extra instead of the regular ball tip.

# CHARNIERES INVISIBLES SOSS INVISIBLE HINGES



Longueur des platines 11/4' Largeur " Mortaise de 1/2" profondeur.


Epaisseur nécessaire de bois, minimum 9/16". Acier plaqué, cuivre mat. No 306-D.B. La douz. de paires. 7.92

En boîte d'une douzaine de paires avec vis. Poids 12 paires: 1 lv. et 2 onces.

Length of plates Width " Depth " mortise 1/2"

Minimum thickness of wood required 9/16". Steel dull brass plated.

No. 306-D.B. Per doz. pairs. 7.92 One dozen pairs in a box with screws. Weight per dozen pairs 1 lb. 2 ounces.



Longueur des platines Largeur 23/32" de profondeur Mortaise "

Pour bois de 3/4" épaisseur Fini cuivre mat

La douz. de paires. 26.68 No 204. En boîte d'une demi-douzaine de paires. Poids la boîte (6 paires) 2 lbs, 10 onces. 23/8" Length of plates

Width of 23/32" Depth of mortise For wood of 3/4" thick Dull brass finish.


No. 204. Per doz. pairs. 26.68 Half a dozen pairs in a box. Weight per half a dozen pairs, 2 lbs., 10 oz.

Nous pouvons fournir les charnières invisibles pour portes ordinaires et même très lourdes jusqu'à 21/2" d'épaisseur.

Prix sur demande.

Invisible hinges can also be supplied for ordinary or heavy doors up to 21/2" thick. Price on application.


# CHARNIERES DE PORTES



### SUR BILLES. - BALL BEARINGS.

Acier plaqué. Tige mobile. Wrought steel plated. Loose pin.

	No BB-241F Cuivrée mat Dull brass	No BB-241-A5 Bronzée mat Dull bronze	No BB-241N Nick. brillant Bright nickle
	No BB-241D2	No BB-241B4	No BB 241N5
Dimensions	Bronze oxydé	Bronze statue	Nick. mat
Sizes	Ant. copper	Stat. bronze	Dull nick.
3" x 3"	1.66	1.80	2.00
31/2" x 31/2"	1.90	2.08	2.22
4" x 4"	2.40	2.56	2.70
41/2" x 41/2"	3.20	3.44	3.60
5" x 5"	5.04	5.28	5.34
6" x 6"	8.40	8.60	8.80



Acier plaqué. Tige mobile.

Wrought steel plated. Loose pin.

P RUD'HOMME

	No 241F	No 241A5	No 241N
	Cuivrée mat	Bronzée mat	Nick. brillant
	Dull brass	Dull bronze	Bright nickle
	No 241D2	No 241B4	No 241N5
Dimensions	Bronze oxydé	Bronze statue	Nick. mat
Sizes	, Ant. copper	Stat. bronze	Dull nick.
21/2" x 21/2"	0.50	0.58	0.72
2½" x 2½" 3" x 3"	0.52	0.60	0.76
31/2" x 31/2"	0.54	0.62	0.78
4" x 4"	0.74	0.84	0.96
41/2" x 41/2"	1.76	1.92	2.18
4½" x 4½" 5" x 5"	3.60	3.40	3.70
6" x 6"	6.20	6.90	7.20

La paire, avec vis. — Per pair, with screws.

CHARNIERES "GLOBE" BUTTS

	CHARNIERES "GLOBE"	BUTTS
Acier pla	aqué. — Steel plated.	
	Cuivrée mat. — Dull brass.	La paire, avec vis
No 04D2.	Bronze oxydé Ant. copper.	Per pair, with screws
	2½" x 2½"	0.48
	3" x 3"	0.49
	3½" x 3½"	0.50
	A" - A"	0.69


Nous pouvons aussi fournir les charnières No BB-241 et No 241, finies chrome poli ou mat. Prix sur demande.

Butts No. BB-241 and No. 241, can also be supplied in bright or dull chrome finish. Price on application.

# BUTT HINGES

Acier,

tige mobile.



Wrought steel,

loose pin.

	No 804	
Dimensions ouvertes	Dimensions des vis à bois	La douz, paires sans vis
Size open	Size of	Per doz. pairs
	Wood screws	No screws
2" x 2" 2" x 2½"	3/4" x 7"	1.16
2" x 21/2"	3/4" x 7"	1.52
21/2" x 2"	3/4" x 8"	1.52
2½" x 2" 2½" x 2½"	3/4" x 8"	1.56
2½" x 2½" 2½" x 3" 3" x 2½" 3" x 3" 3" x 3½" 3" x 3½"	3/4" x 8"	1.88
3" x 21/2"	3/4" x 8"	
3" x 3"	7/8" x 8"	1.94
3" + 31/"	7/11 -11	1.66
3" x 31/2"	7/8" x 8"	2.18
3½" x 3"	1" x 9"	3.08
$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}''$ $3\frac{1}{2}'' \times 4''$	1" x 9"	2.66
31/2" x 4"	1" x 9"	3.52
4" x 31/2"	1" x 10"	3.88
4" x 4"	1" x 10"	3.44
41/2" x 41/2"	$1\frac{1}{4}$ " x $10$ "	9.92
5" x 5"	11/4" x 12"	19.20
6" x 6"	$1\frac{1}{4}$ " x 10" $1\frac{1}{4}$ " x 12" $1\frac{1}{2}$ " x 14"	38.50
	te d'une douzaine.	30.30
3½" à 4½" " "	d'une demi-douzaine.	



d'un quart de douzaine.

2" to 3" and smaller, one dozen in a box.


3½" to 4½" one half dozen in a box.

5" to 6" one quarter dozen in a box.

3. 2. 46. Tuberen		La paire
Charnières acier,	fini fer antique.	avec vis
Wrought steel hir	nges, antique iron finish.	Per pair
Nos	Sizes	With screws.
1041-WR	$2^{1/2}$ " x $2^{1/2}$ "	.90
1041-WR	3" x 3"	.92
1041-WR	$3\frac{1}{2}'' \times 3\frac{1}{2}''$	1.04
1041-WR	4" x 4"	1.30
1041-WR	4½" x 4½"	2.40
1041-WR	5" x 5"	4.28
1041-WR	6" x 6"	8.54

A RESSAUT

Other finish on application.




PARLIAMENT

BUTTS

Acier plaqué, cuivre mat.	- Wrought	steel, dull brass	plated.
Largeur ouverte	Hauteur		La paire
Width open	Length		Per pair
260F x 5"	13/4"		1.30
260F x 6"	2"		1.80
260F x 7"	21/4"		2.00
260F x 8"	21/4" 21/2"		2.44
Autre fini sur demande.			


## CHARNIERES LEGERES ET ETROITES LIGHT NARROW BUTTS



Acier plaqué, tige mobile. Wrought steel, plated. Loose pin.

Dimensions Hau- Lar- teur geur Length Width	Cuivrée mat Dull		No 295N Nickelée Nickeled
11/2" 13/8"	3.34	Copper 3.34	5.80
2" 1-9/16"	3.50	3.50 3.88	6.40 6.80
2½" 1-11/16" 3" 2"	5.10	5.10	8.00


La douzaine de paires, avec vis. Per dozen pairs, with screws. En boîte d'une douzaine de paires. One dozen pairs in a box.



No 840 Acier blanchi. Tige mobile. Plain steel Loose nin

Plain stee	i. Loose pin.	
Hauteur	Largeur	La douz. paires
Length	Width	Per doz. pairs
1"	1"	0.76
11/4"	1-1/16"	0.80
11/2"	1-7/16"	0.82
13/4"	1-7/16"	0.89
2"	1-9/16"	0.94
21/4"	15/8"	1.08
21/2"	1-11/16"	1.12
3"	2"	1.77

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis. One dozen pairs in a box, no screws.




No 838 Acier blanchi. Tige rivée.

Plain steel.	Fast Pin.	
Hauteur Length	Largeur Width	La douz. paires
1"	1"	Per doz. pairs 0.69
11/4"	1-1/16" 1-7/16"	0.92
2"	1-9/16"	0.98
21/2"	1-11/16"	1.34
0	4	2 16

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis. One dozen pairs in a box, no screws.

# CHARNIERES LEGERES ET ETROITES LIGHT NARROW BUTTS




No 800 Acier blanchi. Tige rivée.

Plainesteel.	Fast pin.	
Hauteur	Largeur	La douz, paires
Length	Width	Per doz. pairs
1"	1-3/16"	0.69
11/4"	1-5/16"	0.94
11/2"	1-7/16"	1.08
13/4"	1-7/16"	1.46
13/4"	1-11/16"	1.60
_	17/8"	1.86
2½" 3"	21/8"	2.68
4		

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis.
One dozen pairs in a box, no screws.

A DEGONDER
LOOSE JOINT



Indiquer à la commande, gauche ou droite. Specify hand.


Acier blanchi. - Plain steel.

PRUD'HOMME

	Hauteur	Largeur	La douz. paires
Nos	Length	Width	Per doz. pairs
802	21/2"	17/8"	1.78
802	3"	21/2"	2.16

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis. One dozen pairs in a box, no screws.


#### CHARNIERES DE PERSIENNES **BLIND HINGES**



Acier blanchi. Dimensions: 11/4" x 17/8". No 842. Tige rivée. La douz. paires. No 844. Tige mobile. 1.36 En boîte d'une douzaine de paires, sans vis.

Plain steel. Sizes: 11/4" x 17/8". No. 842. Fast pin. Per doz. pairs 1.36 No. 844. Loose pin. 1.36 One dozen pairs in a box, no screws.

# CHARNIERES DE TABLE TABLE HINGES




No 810

Acier blanchi, tige rivée. Plain steel, fast pin. Hauteur Largeur des lames

Length	Width of 6	each leaf	
	Grande	Petite	La douz. paires
	Long	Small	Per doz. pairs
1"	11/2"	11/8"	1.48
11/4"	15/8"	11/4"	1.90
11/2"	13/4"	13/8"	2.04
13/4"	13/4"	13/8"	2.48
2"	2-3/16"	15/8"	3.20

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis. One dozen pairs in a box, without screws.

#### **CHARNIERES A RABATTRE BACK FLAP HINGES**



No 814

Acier blanchi, tige rivée.


LIMITED,

MONTRE

Plain steel,	fast pin.	
Hauteur	Largeur	La douz. paires
Length	Width	Per doz. pairs
1"	23/8"	1.60
11/4"	31/4"	2.08
11/2"	3-7/16"	2.50
13/4"	4"	2.88
2"	43/8"	3.62

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis. One dozen pairs in a box, without screws.

# **CHARNIERES A RESSAUT**




Acier blanchi. Charnières légères. Plain steel. Light weight. No 832 x 21/2" No. 832 x 3"

> La douz paires, sans vis. Per doz. pairs, without screws.

3.06

3.84

#### CHARNIERES DE PARAVENT **DOUBLE ACTING HINGES**



Double action. Hauteur 13/4", pour bois de 3/4" à 11/8". Acier plaqué cuivre. La douz. de paires. 6.48 No 875B. En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

Double acting hinges, length of joint 13/4" for 3/4" to 11/8" wood. Steel dull brass plated. No. 875B. Per dozen pairs. 6.48 One dozen pairs in a box, with screws.

# CHARNIERES POUR MEUBLES CABINET HINGES



Acier plaqué. - Wrought steel plated.

3/1 - 0 2/16/	La douz. paires Per doz. pairs
Cuivrée mat—Dull brass	1.88
No 1490-A.C. x 3/4"	A STATE OF THE STA
Bronze oxydé—Ant. copper	1.88
No 1490-N.P. x 3/4"	
Nickelée—Nickel plated 1" x 3-1/16"	2.36
No 1490-D.B. x 1"	//
Cuivrée mat—Dull brass No 1490-A.C. x 1"	2.20
Bronze oxydé—Ant. copper No 1490-N.P. x 1"	2.20
Nickelée-Nickel plated	2.60
One dozen pairs in a box.	ires.



11/4" x 3"


Acier plaqué. No 1431-D.B. No 1431-A.C.	Cuivrée mat.	douz.	2.80
	e douzaine de p	es.	2.00

Steel, plated.

No. 1431-D.B. Dull brass. Per doz. 2.80

No. 1431-A.C. Ant. copper. " 2.80

One dozen pairs in a box, with screws.



11/2" x 33/4"

Acier	pl	aq	ué.

La douz. paires

X

No 1482-D.B. Cuivrée mat. 2.68
No 1482-A.C. Bronze oxydé. 2.68
En boîte d'une douzaine de paires.

Wrought steel, plated.

No. 1482-D.B. Dull brass.


No. 1482-A.C. Ant. copper.

One dozen pairs in a box.

Per doz. pairs

2.68

2.68



13/4" x 21/8"


Acier laminé, cuivrée.

No 1052.

La douz. de paires. 2.60

Wrought steel, brass plated.
No. 1052. Per doz. pairs. 2.60

# CHARNIERES POUR MEUBLES CABINET HINGES



Dimensions totales 2½ x 1-3/16" (modèle droit). Acier fini nickelé.

No 1533-N.P. La douz. de paires. 2.80


En boîte d'une douzaine de paires.


Size overall 2½ x 1-3/16". (Flush type).

Steel, nickel plated.

No. 1533-N.P. Per doz. pairs. 2.80

One dozen pairs in a box.





Dimensions totales  $2\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ". Acier fini nickelé.

No  $1140\frac{1}{2}$ -N.P. Modèle coudé.


La douz. de paires. 3.80 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

Size overall  $2\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ". Steel, nickel plated.

No. 1140\frac{1}{2}-N.P. Offset. Per doz. pairs. 3.80

One dozen pairs in a box, with screws.

#### CHARNIERES DE W.C. CLOSET SEAT HINGES



Trois lames. — Three leaves.

No 36. Cuivre nick. La douz. paires.

No 26. Acier " 2.20

En boîte d'une douzaine de paires.

No. 36. Brass nickel plated.


Per doz. pairs.

No. 26. Steel nickel plated.

Per doz. pairs.

2.20

One dozen pairs in a box.




Cuivre fondu. Ecartement des tiges, 5½".
No 2397½. Fini nickelée. La pièce. 1.40

Cast brass, 5½" centre.
No. 2397½. Nickel plated. Each. 1.40

# CHARNIERES CUIVRE LAMINE WROUGHT BRASS BUTTS

# TRES ETROITES NARROW




No 4

Hauteur	Largeur	La douz. paires
Length	Width	Per doz. pairs
1/2"	1/2 "	0.58
1/2 " 3/4 " 7/8 "	11/16"	0.60
7/8"	23/32"	0.77
1"	23/32"	0.76
11/4"	25/32"	0.96
11/2"	7/8"	1.16
13/4"	i*	1.48
13/4"	1-1/32"	1.66
21/4"	11/4"	2.50
21/2"	1-7/16"	3.20
21/2" 3"	15/8"	5.70

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis. One dozen pairs in a box, no screws.

# ETROITES




No 6

MONTREA

Hauteur	Largeur	La douz. paires
Length	Width	Per doz. pairs
1/2"	9/16"	0.68
3/4"	3/4"	0.70
1/2 " 3/4 " 7/8 "	13/16"	0.76
1"		0.80
11/4"	7/8" 7/8"	1.04
11/2"	1-1/32"	1.32
13/4"	1-1/16"	1.64
1 1/2 " 1 3/4 " 2 "	1-1/16" 1-3/16"	1.98
21/4"	13/8"	2.80
21/4"	15/8"	3.80
2½" 3"	13/4"	6.20

En boîte d'une douzaine de paires, sans vis. One dozen pairs in a box, no screws.


#### PUPITRI DESK



Cuiv	re laminé.	- Wroug	ht brass.
	Hauteur	Largeur	La douz. paires
Nos	Length	With	Per doz. pairs
8	1"	1-9/16"	1.60
8	11/2"	2"	2.90

No 15231/2.

# CHARNIERES POUR MEUBLES




#### MODELE DROIT

Dimensions totales: 2" x 11/2". La douz. paires No 907. Acier fini chrome. 6.40 10.30 No 905. Cuivre " En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

#### **FLUSH TYPE**

Size overall: 2" x 11/2". Per doz pairs 6.40 No. 907. Steel, chrome plated. 10.30 No. 905. Brass, One dozen pairs in a box, with screws.




#### **MODELE COUDE 3/8"**

Dimensions totales: 2" x 11/2". La douz. paires No 908. Acier fini chrome. 6.40 No 906. Cuivre " 10.30 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

#### 3/8" OFFSET TYPE

Size overall: 2" x 11/2". Per doz. pairs 6.40 No. 908. Steel, chrome plated No. 906. Brass, 10.30 One dozen pairs in a box, with screws.




#### MODELE DROIT

Dimensions totales: 21/2" x 11/2 La douz, paires No 935. Acier fini chrome. 8.80 No 931. Cuivre " " 13.40 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

#### **FLUSH TYPE**

Size overall: 21/2" x 11/2". Per doz. pairs No. 935. Steel, chrome plated. 8.80 No. 931. Brass, " 13.40 One dozen pairs in a box, with screws.




#### MODELE COUDE 3/8" Dimensions totales: 21/2" x 11/2".

La douz. paires No 936. Acier fini chrome 8.80 No 932. Cuivre " 13.40 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

#### 3/8" OFFSET TYPE

Size overall: 21/2" x 11/2".

Per doz. pairs No. 936. Steel, chrome plated. 8.80 No. 932. Brass, " 13.40 One dozen pairs in a box, with screws.



#### MODELE DROIT


Dimensions totales, 23/4" x 2". Petite lame 23/4" x 1/2", grande lame 11/2" x 15/8". La douz. paires

No 0235. Acier, fini chrome. 6.40 9.30 No 235. Cuivre, fini chrome. En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

#### **FLUSH TYPE**

One dozen pairs in a box, with screws.

Size overall, 23/4" x 2". Jamb leaf 23/4" x 1/2". Door leaf 11/2" x 15/8". Per doz. pairs 6.40 No. 0235. Steel, chrome plated. 9.30 No. 235. Brass, chrome plated.



#### MODELE COUDE 3/8"


Dimensions totales, 23/4" x 2". Petite lame 23/4" x 1/2", grande lame 11/2" x 15/8".

La douz. paires No 0236. Acier fini chrome. 6.40 No 236. Cuivre " 9.30 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

#### 3/8" OFFSET TYPE

Size overall 23/4" x 2". Jamb leaf 23/4" x 1/2". Door leaf 11/2" x 15/8".

Per doz. pairs m No. 0236. Steel, chrome plated. 6.40 No. 236. Brass, " 9.30 One dozen pairs in a box, with screws.



#### MODELE COUDE 1/2"

Petite lame 23/4" x 1/2". Grande lame 11/2" x 15/8".


La douz. paires No 0237. Acier fini chrome. 6.40 No. 237. Cuivre " " 9.30 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

#### 1/2" OFFSET TYPE

Jamb leaf 23/4" x 1/2". Door leaf 11/2" x 15/8 ".

Per doz. pairs No. 0237. Steel, chrome plated. 6.40 No. 237. Brass, " 9.30 One dozen pairs in a box, with screws.

### CABINET HINGES




#### MODELE DROIT

Hauteur de la petite lame 21/2". La douz. paires No 1523. Acier fini chrome 6.40 Cuivre " "

10.60

**FLUSH TYPE** 

Length of jamb leaf 21/2". No. 1523. Wrought steel chrome plated. Per doz. pairs. 6.40 No. 15231/2. Wrought brass chrome finish. Per doz. pairs. 10.60




#### MODELE COUDE

Hauteur de la petite lame, 21/2". La douz. paires

No 1522. Acier fini chrome 6.40 No 15221/2. Cuivre " 10.60

OFFSET TYPE

Length of jamb leaf 21/2". No. 1522. Wrought steel chrome plated. Per doz. pairs. 6.40 No. 15221/2. Wrought brass chrome finish. Per doz. pairs. 10.60




#### MODELE COUDE

Hauteur de la petite lame, 21/2". La douz. paires 6.40 No 1524. Acier fini chrome No 15241/2. Cuivre " 10.60

#### OFFSET TYPE

Length of jamb leaf 21/2". No. 1524. Wrought steel chrome plated. Per doz. pairs. 6.40 No. 15241/2. Wrought brass chrome finish. Per doz. pairs. 10.60

# CHARNIERES A RESSORT SHOW CASE HINGES




A ressort. Dimensions: 11/2" x 11/4". Acier plaqué cuivre. No 5526-D.B. Cuivrée mat.

La douz. de paires. 3.64 En boite d'une douzaine de paires.

Spring hinges. Size: 11/2" x 11/4". Steel, brass plated. No. 5526-D.B. Dull brass.

Per doz. pairs. 3.64 One dozen pairs in a box.



A ressort. Dimensions: 2-3/16" x 15/8". Acier plaqué cuivre.


No 4326-D.B. Cuivrée mat.

La douz. de paires. 5.60 w No 984-N.P. Nickelée. En boîte d'une douzaine de paires.

Spring hinges, size 2-3/16" x 15/8". Steel, brass plated. No. 4326-D.B. Dull brass.

Per doz. pairs. 5.60 0

One dozen pairs in a box.



Double action. Dimension: 3". Acier plaqué cuivre.

No 19. La douz. de paires. 17.16

Double action. Size: 3". Wrought steel brass plated.

Per doz. pairs. 17.16

#### POUR PORTE MOUSTIQUAIRE SCREEN DOOR SPRING HINGES

No. 19




Acier embouti, vernie noir. Dimensions: 3" x 21/2". No 151. La douz. de paires. 2.60

En boîte d'une demi-douzaine de paires.

Wrought steel, japanned. Size: 3" x 21/2". Per doz. pairs. 2.60 No. 151. Half-dozen pairs in a box.

# CHARNIERES A RESSORT **DOOR SPRING HINGES**




Acier embouti, plaquée, 23/4" x 23/4". No 903-D.B. Cuivrée mat.

La douz. de paires. 6.70 En boîte d'une douzaine de paires.

Wrought steel, plated, 23/4" x 23/4". No. 903-D.B. Dull brass.

Per doz. pairs. 6.70 One dozen pairs in a box.



Acier embouti, plaquée, fabrication très soignée, munie d'une tourillon permettant de donner plus ou moins de tension au ressort. Dimensions: 23/4" x 23/4".

No 983-D.B. Cuivrée mat. La paire 1.50 1.70

Chaque paire en boîte, avec vis.

Wrought steel, well built, has adjustable tension. Size: 23/4" x 23/4". No. 983-D.B. Dull brass. Per pair. 1.50 No. 984-N.P. Nickel plated. One pair in a box.



Charnière à ressort, extra forte, munie d'un m tourillon permettant de donner plus ou moins > de tension au ressort. Dimensions: 3" x 3". Recommandé pour porte stalle de W.C.

La paire 2.20 No 2104-N.P. En acier, nickelée. 5.60 No 2113-N.P. En cuivre, En boîte d'une paire, avec vis.

Spring hinges, extra heavy, extremely durable, has adjustable tension. Size: 3" x 3". For W.C. doors.

No. 2104-N.P. Wrought steel, nickel plated. Per pair. 2.20 No. 2113-N.P. Wrought brass, nickel plated. Per pair. 5.60

Each pair in a box, with screws.



Fonte vernie noir. Dimensions: 3" x 4". La douz. de paires. 2.56 No. 20. En boîte d'une demi-douzaine de paires.

Cast iron, japanned. Size: 3" x 4". Per dozen pairs. 2.56 No. 20. Half dozen pairs in a box.


# CHARNIERES A RESSORT SPRING HINGES




of door	Lon- gueur ength of Flanges	Vern Dul jar Nos		Dull pl	brass ated la paire Per pair
3/4" à/to 1" 7/8" à/to 11/4" 11/8" à/to 11/2" 11/4" à/to 13/4" 13/8" à/to 2" 11/2" à/to 21/4" 13/4" à/to 21/2" 21/4" à/to 3"	5" 6" 7"	29 30 33 36 39 42 45 48	6.86 8.12 9.60 11.76 15.12 21.98 30.24 40.32	629 630 633 636 639 642 645 648	9.24 11.00 12.60 16.38 21.20 30.24 41.65 55.24

#### CHARNIERES A RESSORT **DOUBLE ACTION** SPRING HINGE

FABRICATION EUROPEENNE EUROPEAN MAKE



Dimen- sions Sizes	Vernie noir Japanned		Cuivrée mat.  Dull brass  plated	
	No	La paire Per pair	No	La paire Per pair
3" 4" 5"	13 14 15 16	2.92 3.35 4.10 5.60	23 24 25 26	3.90 4.40 5.90 7.30




#### DOUBLE ACTION

Fonte, vernie noir. Dimensions: 3" x 21/2". La douz. de paires. 9.56 En boîte d'une demi-douzaine de paires.

#### DOUBLE ACTION

Cast iron, japanned. Size: 3" x 21/2". Per doz. pairs. 9.56 No. 50. Half-dozen pairs in a box.

# PIVOT A RESSORT POUR PORTE, DOUBLE ACTION PIVOT SPRING HINGE



Pour porte de 1½" à 1¾". Avec dispositif dit "d'arrêt de porte", permettant de maintenir la porte ouverte à un angle de 90°.

Acier plaqué.
No 0400-D.B. Cuivré mat.
No 0400-A.C. Bronze oxydé.

Le jeu. 2.00
2.00

Même que No 0400, mais avec dispositif permettant de régler la tension du ressort. Plaques en cuivre laminé.

No 401-D.B.Z. Bronze mat.

Le jeu. 4.92

No 616-D.B. Modèle plus fort pour portes de 13/4" à 21/2". Plaques acier cuivré mat.

Le jeu. 8.00

Spring pivot hinges, double action, for 11/8" to 13/4". Will hold door

open at 90° angle. Steel side plates.

No. 0400-D.B. Dull brass.

No. 0400-A.C. Ant. copper.

Each. 2.00

2.00

Same as No. 0400 but with adjustable spring tension and wrought brass plates.

No. 401-D.B.Z. Dull bronze.

Each. 4.92

No. 401-D.B.Z. Dull bronze.

No. 616-D.B. Sturdier for 13/4" to 21/2" doors. Steel side plates, dull brass plated.

Per set. 8.00

Angle pour plancher de ciment ou tuile, fourni sur demande.


Jamb plate for cement or tile floor furnished only when so ordered.



RUD'HOMME

#### PIVOT A GRAVITE

#### **GRAVITY PIVOT HINGES**



Pour barrière ou porte stalle de W.C. Indiféremment pour action double ou simple. Pour maintenir la porte fermée ou ouverte. Spécifier l'épaisseur du marbre et de la porte. En bronze fondu.

No 501. Avec attache pour marbre.

No 500.

" de surface pour bois.

Le jeu. 10.90
9.00

Suitable for either double or single acting gates or lavatory doors. With alignment feature to hold door open or closed as desired. Specify thickness of door and frontal.

Cast bronze.

No. 501. With brackets for marble.

No. 500. With surface brackets for wood.

Cast bronze.

Per set. 10.90

9.00


# FERME-PORTES HYDRAULIQUES DE PLANCHER "RIXON"

CHECKING FLOOR HINGES

Le succès de cet article connu partout au "Canada" et aux "Etats-Unis" suffit à prouver ses qualités. Construit avec des matières premières d'excellente qualité, il est à la fois robuste et d'un fonctionnement très doux. De nombreux appareils sont en service et donnent entière satisfaction. Avec ou sans arrêt permettant de maintenir la porte ouverte

The superiority of "Rixon" checking floor hinges has long been recognized in "Canada and in United States". The principle of their construction is sound, the quality of each part is a matter of great care, which insures dependable operation and maximum length of service. With or without automatic hold open device at 90°.

à un angle de 90°.



#### DOUBLE ACTION

No 10. Avec arrêt. Pour porte intérieure de 2'10", largeur maximum (Poids 10 lbs.)

No 12. Sans arrêt.

No 15. Avec arrêt. Pour porte intérieure de 3' de largeur.

(Poids 11 lbs.)

No 16. Sans arrêt.

Pour porte intérieure de 3' de largeur.

Le jeu 35.00

35.00

No. 10. With hold open divice. For interior doors not over 2'10" wide. (Weight 10 lbs. each).

No. 12. Without hold open device.


No. 15. With hold open device. For interior doors not over 3' wide (Weight 11 lbs. each).

No. 16. Without hold open device.

Each. 29.00

Each. 35.00

Each. 35.00



DOUBLE ACTION

No 30. Pour porte d'entrée de 2'10" de largeur maximum, ou porte intérieure de 3'6". Poids 47 lbs.


No 40. Pour porte lourde d'entrée. Poids 66 lbs.

No. 30 For entrance doors not over 2'10" wide or interior doors not over 3'6" wide. Weight 47 lbs.

No. 40. For heavy doors. Weight 66 lbs.

" 128.00

" 128.00




	SIMPLE ACTION SINGLE	ACTION	
No 18.	Pour porte intérieure, ordinaire.	Le jeu.	59.40
No 20.	Pour porte intérieure, lourde.	u u	77.00
No 25.	Pour porte extérieure, lourde.	u	94.60
	For ordinary inside door.	Per set.	59.40
No. 20.	For heavy inside door.	u	77.00
No. 25.	For heavy outside door.	"	94.60

Boîte pour plancher ciment, fournie sur demande. Cement box on application.

### **PENTURES**

### HINGES



LEGERE EN "TE", acier blanchi, fiche

LIGHT	"TEE",	wrought	steel, riv	eted pin.
Lon- gueur de la grande lame	Hat- teur du noeud	Vis No	Poids la	La douz. de paires
Length of Strap	Length of Joint	Screws No.	Net wgt. per doz. prs. lbs.	
3" 4" 5"	21/2" 21/2" 23/4"	8 9 10	31/2 4 5	1.56 1.84 2.24
6" 8" 10"	31/2" 4" 41/4"	10 10 12	7 11 17	3.00 3.84 8.70
12"	51/2"	12	23	15.20

Toutes grandeurs en paquets d'un quart de douzaines de paires, sans vis.

No 894. Grandeurs 3, 4, 5" cartonnées en douzaines de paires, sans vis, sur demande. No 894. Grandeur 6" cartonnées en demidouzaines de paires, sans vis, sur demande.


Plus long que 14", sur demande, avec dessin. En cuivre solide avec fiche de bronze, sur demande.

All sizes in quarter dozen pairs in bundles without screws.

No. 894. Sizes 3, 4, 5" packed in dozen pairs, without screws, on demand only.

No. 894. Size 6" packed in half dozen pairs, without screws, on demand only.

Sizes over 14", on demand with drawing. In solid brass with bronze pin, on application.



PESANTES EN "TE", acier blanchi, fiche rivée.

HEAVY "TEE", wrought steel, riveted pin.						
Lon- gueur de la grande lame	Hau- teur du noeud	Vis No	Poids la douz. paires lb	La douz. paires sans vis		
Length of strap	Length of joint	Screws No.	Net wgt. per doz. prs. lb.	Per doz. pairs without screws		
4"	4"	10	14	3.04		
5"	4"	10	15	3.56		
6"	4"	10	17	4.18		
8"	5"	12	27	5.48		
10"	53/4"	14	45	9.56		
12"	71/4"	16	65	12.14		
14"	71/2"	16	74	18.84		
16"	71/2"	16	85	24.20		

Toutes grandeurs en paquets d'un quart de douzaines de paires, sans vis.

No 896. Grandeurs 4, 5, 6, 8" cartonnées en douzaine de paires, sans vis, sur demande.

No 896. Grandeur 10" cartonnées en demidouzaines de paires, sans vis, sur demande.


Plus long que 16", sur demande, avec dessin. En cuivre solide avec fiche de bronze, sur demande.

All sizes in quarter dozen pairs in bundles without screws.

No. 896. Sizes 4, 5, 6, 8" packed in dozen pairs, without screws, on demand only.
No. 896. Size 10" packed in half dozen

Sizes over 16" on demand with drawing.

In solid brass with bronze pin or application.



No 890

LEGERE A BATTANT, acier blanchi,

LIGHT	SIRAP,	wrought	steel, riv	veted pin.
Long. de chaque	Hau- teur du	Vis No	Poids la douz.	La douz. paires
lame	noeud		paires lb.	sans vis
Length of	and the second s	Screws		Per doz.
strap	of	No.	weight	pairs
	joint		per doz.	without
A.V			prs lb.	screws
3"	11/4"	6	31/4	1.56
4"	11/4"	7	4	1.98
5"	13/4"	8	7	2.32
6"	13/4"	9	9	3.36
8"	11/2"	10	13	4.84
10"	2"	10	20	9.88
12"	25/8"	12	27	17.84

Toutes grandeurs en paquets d'un quart de douzaines de paires sans vis.


No 890, grandeurs 3, 4, 5, 6" cartonnées en douzaines de paires sans vis, sur demande.

Plus long que 12", sur demande, avec dessin. En cuivre solide et avec fiche de bronze, sur demande.

All sizes in quarter dozen pairs in bundles without screws.

No. 890, sizes 3, 4, 5, 6" packed in dozen pairs without screws on demand only.

Same over 12" on demand with drawing. In solid brass with bronze pin, on application.



No 892

PESANTE A BATTANT, acier blanchi, fiche rivée.

HEAVY STRAP, wrought steel, riveted pir				
Long.	Hau-	Vis	Poids la	La douz.
de	teur	No	douz.	de prs
chaque	du		paires	sans
lame	noeud	1	lb.	vis
Length	Length	Screws	Wgt.	Per doz.
of	of	No.	per doz.	pairs
strap	joint		prs. lb.	without
				screws
4"	23/4"	9	14	3.96
4" 5"	23/4"	10	20	4.25
6"	23/4"	11	22	5.14
8"	31/4"	12	30	7.18
10"	43/8"	14	54	12.34
12"	43/4"	16	75	16.08
14"	43/4"	16	80	25.80

Toutes grandeurs en paquets d'un quart de douzaines de paires sans vis.


No 892. Grandeurs 4, 5, 6, 8, 10" cartonnées en douzaines de paires sans vis, sur demande.

Plus gong que 14", sur demande avec dessin. En cuivre solide et avec fiche de bronze, sur demande.

All sizes in quarter dozen pairs in bundles without screws.

No. 892. Sizes 4, 5, 6, 8, 10" packed in dozen pairs without screws, on demand only.

Sizes over 14", on demand with drawing. In solid brass with bronze pin, on application.



No 923

CHARNIERES POUR TRAPPE.—Acier blanchi. Le noeud de ce modèle spécialement fabriqué pour trappe de plancher, ne présente aucune saillie. Longueur d'une lame 8", hauteur de noeud 35%", largeur des lames 25%".


No 923 x 8" (sans vis.) La douz. de paires 44.60

TRAP DOOR HINGES.—Wrought steel. Hinges set flush with trap door and floor avoiding any tripping hazard. Length of each leaf 8". Length of sink 35%", width of strap 25%".

No. 923 x 8". Without screws.

Per doz. pairs. 44.60

# PENTURES A GONDS, ACIER SCREW HOOK HINGES



No 701 Poid la La douz. Larg. Gond Long. paires, de douz. prs., lb. lame lame sans vis Width Length Wgt. Per doz. Hook of of pairs per doz. prs. lb. without strap strap screws 6.24 30 7.14 10" 9.76 12" 9.96 14" 11.04 15″ 16″ 12.68 13.84 68 18" 17.24 21 " 18.88 104 24" 23.72 138 2" 30" 156 28.68 36" 37.70 204 48" 248 60" 260 0.201/2 Plus que 36 ". La lb. Over 36". Per lb.

GONDS - HOOKS



No 91

Pour p	pentures. —	For strap hin	iges.
Diam.	Longueur	Partie filée	
Dia.	Length	Threaded part	Per doz.
3/8"	31/2"	21/4"	1.74
1/2"	41/2"	3"	1.94
5/0"	41/2"	23/4"	2.56
5/0"	51/2"	31/2"	2.70
5/6"	6"	33/4"	2.80
3/4"	71/6"	43/4"	4.42
1/8"	8"	5	6.06


#### PENTURES



En acier verni noir. La petite lame de ce modèle, peut être appliquée à feuillure ou à plat renvoyée. La figure montre application à plat renvoyée. Grande lame 2" de largeur, 3/16" d'épaisseur. Petite lame hauteur 41/2", largeur 13/4". En boîte d'une paire avec vis et boulons, pour portes 13/8".

734 x 10 " 734 x 12" 734 x 8" Nos 28.80 La douz. de paires 26.10 23.40 Per doz. pairs. Poids la paire 41/2 lbs 5 lbs 4 lbs Weight per pair.


An all steel japanned double purpose hinge. Used either as offset type as illustrated or as mortise pintle type. Strap 2" x 3/16". Pintle 3/16" stock, 41/2" deep, 13/4" wide, from centre of pin. Packed with cone head carriage bolts and screws. One pair in a box.



En acicr verni noir. Petite lame pour feuillure. Grande lame, langeur 21/2, épaisseur 3/16". Petite lame, hauteur 6", largeur 23/4". Tige 3/8" diam. Avec boulons 5/16" x 21/2". Vis No 14. 03 x 1 x 24" 03 x 1 x 16" 03 x 1 x 12" Nos

La douz. de paires 39.60 43.20 50.40 Per doz. pairs Poids la paire 8 lbs 10 lbs 7 lbs Weight per pair

Steel japanned. Has a mortise pintle 6" high x 23/4" wide. Strap  $2\frac{1}{2}$ " x 3/16. Pin  $\frac{3}{8}$ ". With bolts 5/16" x  $2\frac{1}{2}$ " screws No. 14.



Acier verni noir. D'une belle apparence, recommandée pour portes ouvrant à l'extérieur. Grande lame épaisseur 3/16". Petite lame 6" x 23/4". Tige 3/8" diam. avec boulons 5/16" x 21/2" a tête spéciale pour grande lame.

03 x 2 x 18" 03 x 2 x 24" 03 x 2 x 30" 03 x 2 x 34" Nos La douz. 57.60 64.80 72.00 de paires 79.20 Per doz prs. Poids la paire 13 lbs 10 lbs 16 lbs 20 lbs Weight per pair.

Steel japanned. Ornamental hinge makes a striking installation for doors swinging out. Strap 3/16". Pintle 6" x 23/4". Pin 3/8". With 5/16" x 21/2" cone head carriage bolts.



Fonte malléable, largeur des lames 2", longueur des lames 8" chacune. Tige 3/8" diam. Avec boulons 5/16" x 21/2". En boîte d'une paire. Poids la paire 31/2 lbs.

No 03 x 8. Malleable iron straps 2" wide and 8" each way from pin. Pin 3/8". Packed with 5/16" x 21/2" bolts. Weight per pair 31/2 lbs. No. 03 x 8. Per doz. pairs. 45.00



No 701. Fonte malléable, longueur totale 10". Avec boulons 21/2". Poids la paire 21/2 lbs. La paire. 3.40 No. 701. Is a center surface hinge, 10" long malleable. Packed with 21/2" carriage bolts. Weight 21/2 lbs. per pair. Per pair. 3.40

#### HINGES



Acier verni noir. Renvoyée 4". Grande lame 2" de largeur, 1/4" d'épaisseur. Petite lame 43/4". Tige 3/8" diam. En boîte d'une paire

avec boulons de 5/16" x 2½" et vis No 14. Nos 03 x 5 x 12" 03 x 03 x 5 x 15" 03 x 5 x 18" Nos La paire 4.50 3.90 Per pair Poids la paire 91/2 lbs 9 lbs 10 lbs Weight per pair


All steel japanned. Offset 4". Strap 1/4" x 2". Pintle 43/4" wide overall. Pin 3/8". Pintle laps around corner of joint.



Petite lame étroite 41/2" de hauteur, 21/4" de largeur en fonte malleable. Grande lame largeur 2", épaisseur 1/4", en acier verni, noir. Tige 3/8" diam. En boîte d'une avec boulons de 5/16" x 21/2" et vis No 18.

03 x 0 x 12" Nos 03 x 0 x 16" La douz. de paires 39.60 36.00 Per doz. pairs Poids la paire 71/2 lbs 6 lbs Weight per pair

The pintle malleable is narrow 41/2" x 21/4". Steel strap 1/4 " x 2" wide. Pin 3/8" dia. Japanned. One pair in a box with 5/16" x 21/2" bolts. No. 18 screws.



Petite lame 7" de hauteur, 21/4" de largeur, en fonte malléable. Grande lame 21/2" de largeur, 5/16" d'épaisseur, en acier. Tige 1/2" diam. Livrée sans vis.

03 x 3 x 18" 03 x 3 x 24" Nos 03 x 3 x 30" La paire - Per pair 6.30 6.90 7.35 Poids — Weight 14 lbs 17 lbs 20 lbs 03 x 3'x 36" 03 x 3 x 42" 03 x 3 x 48" Nos 7.95 La paire — Per pair 8.40 9.00 Poids — Weight 23 lbs 26 lbs 29 lbs

Pintle, malleable is 7" high, 21/4" wide. Hinge strap made of steel 5/16" thick by 21/4" wide. Pin 1/2" dia. Supplied without screws.

#### **FAUSSES PENTURES**

#### **DECORATIVE HINGE STRAPS**

BAR STAPLE



Epaisseur, 1/8". Largeur maximum, 4". Thick, 1/8". Maximum width, 4".

Nos La pièce — Each Longueur — Length 4 x 18" 4.95 24" 5.70 X 30" 6.60

Nous sommes à la disposition de nos clients pour leur fournier des fausses pentures de tous modèles. Prix et exécution d'après croquis.

Other designs of strap hinge can be supplied or made as per sketch. Price quote on receipt of specifications. SUPPORT DE BARRE




Acier verni noir.		
No 73 - 3. Pour barre de 13/4" x 31/4".	La douz.	4.20
No 73 — 4. " " 2" x 4".	2a douz.	5.00
Made of steel black finish.		
No. 73 — 4. For bar of $1\frac{3}{4}$ " x $3\frac{1}{4}$ ".	Per doz.	4.20
No. 73 — 4. " " 2" x 4"	u	5.00

#### CHARIOTS

ON O

#### POUR PORTES A COULISSE D'APPARTEMENT FOR PARLOR DOOR



Qualité supérieure, recommandé pour belles résidences, conciergeries, hôpitaux et maisons d'éducation. Roulement silencieux, sur bois, galets à billes. La vis placée sur le côté de ces ferrures permet de régler la hauteur de la porte.

A high grade trolley hanger designed for fine residences, apartments, hospitals, etc. Perfectly noiseless, hard maple runway, ballbearing wheels. Adjustment in both hanger and track.


#### POUR PORTES DOUBLES DOUBLE DOORS

	Largeur de	Complet
	l'ouverture	Avec rail
Nos.	Width of	Complete
	opening	with track
R-122-25	5 pi.—ft	23.85
R-122-251/2	51/2 " "	23.85
R-122-26	6 " "	23.85
R-122-261/2	61/2 " "	25.20
R-122-27	7'-" "	26.40
R-122-28	8 " "	28.95

# POUR PORTES SIMPLES SINGLE DOORS

Largeur de	Complet
l'ouverture	avec rail
Width of	Complete
opening	with track
3 pi.—ft.	12.00
	13.20
4	14.55
41/2 " "	15.75
5 " "	16.95
	l'ouverture Width of opening 3 pi.—ft. 3½ " " 4 4½ " "

Pour autres largeurs, prix sur demande. For other sizes of opening, price on application.



Galet acier doublé de fibre. Roulement très doux, sur rail d'érable doublé d'acier. Le rail est livré avec pattes de fixation. Pour portes à deux vanteaux. La garniture, avec 14 pieds de rail.

No 11. Double. Complet. 13.80
Pour porte à un vantail. La garniture, avec
8 pi. rail.

House door hanger; steel wheels with fibre treads. The track has maple strip in a strong steel channel, riveted through bracket. Set for double doors, with 14 ft. track.

No. 11. Double. Per set. 13.80
Set for single door, with 8 ft. track.
No. 11. Single. Per set. 6.75

### POUR PORTES A COULISSE D'APPARTEMENT



Galet acier, roulement sur rail plat No 50.

Pour portes doubles, avec 14 pieds de rail.

No 12. Double. Complet. 12.30

Pour porte simple, avec 8 pieds de rail.

No 12. Simple. Complet. 6.15

House door hangers, steel wheel, run on flat track No. 50. Sets for double doors, with 14 ft. track.

No 12. Double. Complete. 12.30

Sets for single door, with 8 ft. track.

No 12. Single. Complete. 6.15

#### POUR PORTE DE GRANGE FOR BARN DOOR




Chariot "Globe" pour porte en coulisse, contournant le coin, pour rail plat No 50. Galet fer, chape acier pivotant.

La douz. paires. 33.60

For around the corner sliding door. Globe hanger for flat track No. 50, steel wheel, steel apron.

No. 735.

Per doz. pairs. 33.60



#### NEW MILO


Pour rail plat No 50. Galet fer  $3\frac{1}{2}$  diam., sur rouleaux. Chape acier  $2^{\prime\prime}$  x  $5\frac{1}{2}$  pour porte de  $1\frac{3}{4}$  à  $2^{\prime\prime}$ .

La douz. de paires. 29.82

Flat track hanger, cast wheel  $3\frac{1}{2}$ " dia., steel roller-bearings. Apron wrought steel  $2^{\prime\prime} \times 5\frac{1}{2}$ " for  $1\frac{3}{4}$ " to  $2^{\prime\prime}$  doors.

Per doz. pairs. 29.82


#### **HANGERS**



Pour rail rond No 543. Galet fer sur rouleaux acier, pendant en fer. No 544. La douz. de paires. 51.75

For round track No. 543. Machined wheel, roller-bearings, maleable pendant. No. 544.

Per doz. pairs. 51.75




Pour porte légère d'un poids approximatif de 100 lbs.

For light doors weighing approximatively 100 lbs.

Pour rail No 31. Galets acier, renforcé  $2\frac{1}{8}$ " diam.; sur rouleaux acier. Chape longueur 5", largeur  $2\frac{1}{4}$ ". Pour portes  $1\frac{3}{4}$ " à 2" d'épaisseur. Distance entre le dessus de la porte et le dessous du rail  $1\frac{1}{4}$ ". Poids, la paire, environ 3 lvs.

No 021. La douz. de paires. 24.00

For No. 31 track. Wheels are heavy pressed steel  $2\frac{1}{8}$ " dia. Steel roller-bearing hinged apron 5" long x  $2\frac{1}{4}$ " wide. For doors  $1\frac{3}{4}$ " to 2" thick. Distance top of door to bottom of track  $1\frac{1}{4}$ ". Weight per pair 3 lbs. No. 021. Per doz. pairs. 24.00



Pour porte d'un poids maximum de 250 lvs. For doors weighing up to 250 lbs.


Mêmes caractéristiques que No. 021 mais avec quatre galets.

Poids, la paire, environ 5½ lvs.

No 21. La douz. de paires. 43.12

Similar to No. 021, but with 4 wheels.
Weight per pair  $5\frac{1}{2}$  lbs.
No. 21. Per doz., pairs. 43.12

#### CHARIOTS - HANGERS



Pour porte d'un poids maximum de 300 lvs. For doors weighing up to 300 lbs.


Pour rail No 31. Galets acier renforcé, sur rouleaux acier. Chape longueur 6", largeur 3½, réglable pour portes de 1¾" à 2½" d'épaisseur. Distance entre le dessus de la porte et le dessous du rail 1". Poids, la paire, environ 7 lvs.

No 321. La douz. de paires. 46.00

For No. 31, track. Heavy pressed steel wheel, roller-bearings. Apron 6", long 3\frack2" wide. Adjustable for doors 1\frack2" to 2\frack2" thick. Distance top of door to bottom of track 1". Weight per pair 7 lbs.

No. 321.

Per doz. pairs. 46.00



PRUD'HOMME

Pour porte d'un poids approximatif de 47 lvs. Rail No 232. Galets 3" diam. sur billes. Chape longueur 9", largeur 4".

No 29 x 1. Pour portes de 13/4" à 2".

No 29 x 2. " ". 21/4" à 23/4" d'épaisseur. Poids, la paire, environ 13 lbs.

No 29 x 1 ou 2. La paire. 12.30

Pour porte 750 lvs. Galets 3" diam. sur rouleaux. Poids la paire 26 lvs.

No 150.

No 150B. Même que No. 150 mais galets sur billes.

La paire. 20.85

Les Nos 150 et 150B pour rail No 33. Portes jusqu'à 3½ d'épaisseur.

For doors up to 475 lbs., run in No. 232 track. Equipped with ball-bearings. Apron 9" long, 4" wide. Two sizes: No. 29 x 1 for doors 13/4" to 2" thick. No. 29 x 2". For doors up to 23/4" thick. Weight per pair 13 lbs.

No. 29 x 1 or 2. Per pair. 12.30

For doors up to 750 lbs. Wheels 3" dia. Roller-Bearings. Weight per pair 26 lbs. No. 150.


Per pair. 16.50


No. 150B. Similar to No. 150 but ball-bearings.

These two hangers Nos. 150 and 150B run in No. 33 track and for doors up to 3½" thick.

# CHARIOT POUR PORTE

# HANGERS FOR ACCORDEON DOOR





Portes pliantes et roulantes, chariots roulement sur billes pour rail No 75.

No 135-1 Chariot La pièce 6.60 No 75 Rail Le pied 0.75 No 3 Support La pièce 1.14

Tous autres renseignements, et devis concernant la pose des ferrures pour portes en accordéon seront fournis sur demande.

For folding-sliding partition doors, ball-bearing hanger for track No. 75.

No. 135-1 Hangers

Each

O 75

Per foot

O 75


O 75

No. 75 Track Per foot 0.75 O

No. 3 Bracket Each 1.14 X

Full details will be supplied on application.

#### POUR PORTE LEGERE FOR LIGHT DOOR



Pour portes de 7/8" à 13/8" d'épaisseur. Galet en fibre, roulement sur billes, pour rail No 30.

Chariot No 30.

Rail No 30.

Fig. montrant en coupe, grandeur nature, le rail No 30.

La paire. 5.70

Le pied. 0.42

For doors 7/8" to 13/8" thick. Ball-bearings fibre wheels for track No. 30.

Hangers No. 30.


Per pair. 5.70

Track No. 30.

Per foot. 0.42


Illustration showing full size cross section of No. 30 track.

#### GUIDES POUR PORTE EN COULISSE DOOR STAY



Règlable pour portes jusqu'à 2½ d'épaisseur rouleau 2 diam.

No 67. La douz. 5.70 Adjustable for doors up to 2½" thick, wheel 2" diam. No. 67. Per doz. 5.70 RAIL - TRACK




TUBULAIRE

Acier gauge 14, 1-5/16" diam. avec par de fixation à tous les 18". En longueurs 4, 6, 8 et 10 pieds. En paquet de 10 longuer No 543. Le 100 pieds. (100 lbs). 31

ROUND TRACK

Steel 14 jauge, 1-5/16" dia. with brack every 18", 4, 6, 8 and 10 foot lengths. lengths in a bundle.

No. 543. Per 100 feet. (100 lbs). 31



RAIL PLAT

Acier 1½" x 3/16" avec pattes de fixation tous les 12". En longueurs de 4, 6, 8 et pieds. 10 longueurs dans un paquet.

No 50. Le 100 pieds. (95 lbs). 22


FLAT TRACK


Steel 1½" x 3/16" with brackets every fo 4, 6, and 10 foot lengths. 10 lengths in bundle. No. 50. Per 100 feet. (95 lbs.) 22.

SUPPORTS - BRACKETS

LIMITED,

MONTREA





Pour rail-For track

1 {De côté Side center De côté double Side double De plafond Ceiling Nos 31 232 33 0.18 1.05 1.3 1.50 4.20 4.8


Ceiling 0.60 1.50 2.7

De plafond 0.60 1.50 2.7

Ceiling La pièce — Eac

RAIL

TRACK



GRANDEUR NATURE

FULL SIZE

Rail carré en alliage de fer et cuivre rouge, acier à l'épreuve de la rouille, verni noir. En longueur de 6, 8 et 10 pieds. No 31.

Le pied.

Rail très fort pour portes très lourdes de 500 à 800 lvs.

No 232. Le pied

No 33. 1.35

Trolley track, copper bearing rust resisting steel, in 6, 8 and 10 ft. lengths. 0.38

Extra heavy for heavy doors 500 to 800 lbs. No. 232.


No. 33.

No. 31.

Per foot 1.35

Per foot.

FERRURES POUR PORTES EN DEUX VANTEAUX HARDWARE FOR DOUBLE SWING DOORS




No 63

Comprenant: Trois paires de pentures No 734 x 8", une targette à chaîne No 514, un verrou No 524 x 0", une clenche double No 227G. Le tout avec vis et boulons pour portes de 13/4" d'épaisseur. Le jeu. 9.80 Verni noir. Poids 17 lbs.

Three pair hinges No. 734 x 8", one chain bolt No. 514, one cane bolt No. 524 x 0", one double grip thumb latch No. 227G. Packed complete with screws and bolts for 13/4" doors. All japanned finish. Per set. 9.80 Weight per set 17 lbs.

#### FERRURES POUR PORTES PLIANTES ET ROULANTES "SLIDETITE"

### "SLIDETITE" SLIDING-FOLDING DOOR EQUIPMENT



No 331-A5

POUR OUVERTURES DE 8 OU 9 PIEDS DE LARGEUR

Pour 3 portes. Un jeu No 331A5 comprend: Trois paires pentures No 03 x 5 x 15", une paire et demie charnières 4" x 31/2", un rail No 31, un chariot No 435, trois supports pour rail (de milieu, d'intermédiaire et d'extrémité), une targette à chaîne No 514, un verrou No 524 x 1, une poignée No 81. Le tout fer verni noir.

No 331-A5 Hauteur nécessaire au-dessus des portes 6".

Complet. 33.00


FOR OPENINGS 8 OR 9 FEET WIDE

For 3 doors one set No. 331A5, Consists of: three pairs hinges No. 03 x 5 x 15" one and a half pair butts 4" x 31/2", one length track No. 31, one hanger No. 435, three brackets, (center, intermediate and end). One chain bolt No. 514, one cane bolt No. 524 x 1, one handle No. 81. All steel japanned finish.

No 331-A5

Headroom required 6".

Complete. 33.00



No 431-A5

POUR OUVERTURES DE 8 A 12 PIEDS DE LARGEUR

Pour 4 portes. Un jeu No 431A5 comprend: trois paires de pentures No 03" x 5" x 15", trois paires charnières 4" x 31/2", deux rails No 31, deux chariots No 435. Six supports pour rails. (Deux de milieu, deux d'intermédiaire et deux d'extrémité) deux targettes à chaîne No 514, deux verrous No 524 x 1, deux poignées No 81. Le tout fer verni noir. Complet. **54.00** No 431-A5

Hauteur nécessaire au-dessus des portes 6".

FOR OPENINGS 8 TO 12 FEET WIDE

For 4 doors, one set No 431A5 consists of, Three pairs hinges No. 03" x 5" x 15", three pairs butts 4" x 31/2", two lengths track No. 31, two hangers No. 435, six brackets (center, intermediate and end, two of each). two chain bolts No. 514, two cane bolts No. 524 x 1, two handles No. 81. All steel japanned finish.

No 431-A5

Complete. 54.00

Headroom required 6".

Nous pouvons fournir les jeux de ferrures pour portes pliantes avec pentures No 03" x 8" à la place de charnières 4" x 31/2" pour les portes du milieu, et crémone No 511 à la place de targettes et verrous.

Pour prix voir pentures et crémones.

If desired we can supply these slidetite hardware sets with hinges No. 03" x 8" instead of 4" x 31/2" hinges for the center doors, and Top and Bottom bolt No. 511 instead of chain and cane bolts.

See hinges and bolts for prices.

Nous pouvons livrer des ferrures pour portes de 5 à 10 vanteaux, de 13/4" x 3" d'épaisseur, ouvertures jusqu'à 30 pieds de largeur. Les rails Nos 31, 232 et 33 sont employés suivant l'épaisseur des portes.


Prix sur demande.

Slidetite sets are also made in 5 doors up to 10 doors outfit for openings up to 30 feet wide and for doors up to 3" thick. Track Nos. 31, 232 or 33 are used according to the thickness of doors.

Price on application.

# A. PRUD'HOMME & FILS, Limitée

# FERRURES POUR PORTES A COULISSE "AROUND THE CORNER" DOOR EQUIPMENT



Fabriquées pour répondre à la demande de ferrures, à bas prix, pour portes de garage.

Hauteur nécessaire au-dessus des portes 7 pouces.

Pour 3 portes un jeu No. 736 comprend: trois chariots No. 735, 22 pieds rail plat No. 50, trois paires pentures, trois guides, deux poignées et un moraillon. Poids total 40 lbs.

Le tout complet, avec vis. 18.00 No 736 x 22. Indifféremment pour porte à droite ou à gauche.


This is designed to meet the demand for a cheap garage door outfit. Minimum headroom 7 inches.

For 3 doors one set consists of: Three hangers No. 735, 22 feet flat track, No. 50, Three pairs hinges, three stay rollers, two handles, one safety hasp. Total weight 40 lbs.

Complete with screws. 18.00

Reversible for right or left hand doors.

No. 736 x 22.



Pour ouvertures jusqu'à 9 pieds de largeur. Hauteur nécessaire au-dessus des portes 7 pouces.

Pour 3 portes un jeu comprend: deux chariots No. 235 x 5, un chariot No 235 x 3, un rail courbé (rayon 24"), treize pieds de rail No. 31, 8 supports No 1, pour rail, deux guides No 66, deux poignées No 81, trois paires de charnières. Complet avec vis et boulons. Poids 45 lbs. No 235F. Le jeu. 42.00

Croquis et renseignements pour la pose accompagnent chaque envoi. No 235F4. Pour 4 portes. Le jeu. 52.00

For openings up to 9 feet wide headroom 7".

For 3 doors one set consists of: two hangers No. 235 x 5, one hanger No. 235 x 3, one curve track (24" radius), 13 ft. No. 31 track, 8 No. 1 brackers, two stay rollers No. 66, two handles No. 81, Three pairs hinges. Complete with screws, bolts and direction sheet. Weight 45 lbs. No 235F. Per set. 42.00

No. 235F4. For Four doors.

Per set. 52.00

#### PORTE "ROLLTITE" POUR GARAGE "ROLLTITE" GARAGE DOORS

Le succès de cette porte connu partout en Canada suffit à prouver ses qualités. Fabriquées de différents modèles et dimensions pour répondre à la majorité des cas pouvant se présenter. Portes de 4-5-6 ou 8 panneaux.

No XI Junior. Portes 13/8", 4 panneaux, ouverture de 8' x 8'. Porte et ferrures.

Complet. 144.00 Autres renseignements et prix sur demande.

Rolltite Doors are well known for their easy operation, first class materials, and expert workmanship.


Made in several styles and sizes to suit all requirements. Doors are 4, 5, 6 or more sections according to height.

No. XI Junior. Doors 13/8", 4 sections, opening 8' x 8'.

Door and hardware complete. 144.00 Other informations and prices on application.

#### FERRURES POUR PORTES DE GARAGE EN UN SEUL VANTAIL

#### HARDWARE FOR ONE-PIECE GARAGE DOORS



La principale caractéristique des ferrements "TILT-IN", c'est la simplicité. Toute source de trouble est évitée dans sa construction. Les parties en sont solides et durables.

Facile à installer et l'ouvrage terminé la porte fonctionne parfaitement -aucun effort avec une porte "TILT-IN" -une simple pression de l'extérieur à la partie supérieure de la porte permet de l'ouvrir et de la mettre en bascule à la position désirée.

De l'intérieur, en tirant la chaîne du verrou, la porte s'ouvre et reste en bascule de la même façon.

Ne requiert pas de montants. Les ferrements sont faits pour être placés à un cadre ordinaire de 13/4". Ces ferrements peuvent être aussi utilisés pour des portes déjà en usage,

en coulisse ou battantes.

L'équipement No. 80 consiste de rails, de galets, d'équerres, de coins, de poulies, de câbles, de targettes en acier, chaînes à ressort, poignée de levage, butoirs caoutchoutés, deux angles de renforcement et de deux récipients en tôle galvanisée à être chargés pour servir de contrepoids.

Hauteur nécessaire au-dessus de la porte 6". Un espace de 10" de chaque côté de la porte est requis pour les contrepoids, si l'espace est moindre, il faut renvoyer les contrepoids à l'arrière du garage, l'espace minimum nécessaire est 3".

Pour garage simple, hauteur maximum de la porte 8'6". Largeur 9'0".

Epaisseur de la porte 13/4" ou 13/8".

La garniture complète (poignée extérieure et serrure non incluses). No 80. Tilt-In. 36.00 Supplément pour poignée et serrure. 4.50

Supplément pour ferrures renvoyant les contrepoids à l'arrière. 7.20

No 80D. Pour garage double (porte n'excédant pas 120 pieds carrés de superficie) hauteur maximum de la porte 8'6".

La garniture (poigne extérieure et serrure non incluses). 60.00

Simplicity is the attractive feature of "TILT-IN" Hardware. No gadgets to cause trouble. The parts are strong and durable.

Easy to install and the finished job operates perfectly-no lifting necessary with a "TILT-IN" Door -a pull on the hand chain from the inside or a slight push near the top on the outside and the door floats open.

No header or jambs to be built in. The hardware is designed to attach to the edge of a standard 13/4" frame.

This is the standard set for all ordinary openings. Can be used with new one-piece doors or existing swing or sliding doors.

Set consists of tracks, rollers, corner brackets, pulleys, cables, top spring bolt, pull down handle, rubber bumpers, two reinforcing angles and two heavy galvanized weight containers.

Minimum headroom requirement is only 6".

Sidewall room on each side is 10". If not available weights can be bring on back wall. Minimum sidewall room in this case is only 3".

No. 80 Standard will fit all single-car openings up to 8'6" high and 9'0" wide. For door 13/4" or 13/8" thick.

No. 80. Tilt-In. Hardware, including all parts except handle and lock. Per set. 36.00

Outside handle and self-contained cylinder lock.

Extra each. 4.50

Cables and fittings for hanging weights on rear wall.

Extra each. 7.20

No. 80D. For Double-Width openings for 2 cars for doors up to 8'6" high, not over 120 sq. ft. in area. Per set. 60.00

Handle and lock extra.

# **ECHELLES ROULANTES POUR MAGASIN**



De construction robuste et d'un roulement silencieux cet article est recommandé là où l'espace entre le comptoir et les tablettes est assez grand pour ne pas nuire au va-et-vient des commis.

Echelons 12".

Galets du bas, caoutchouc (amovible) ou fibre, roulement sur billes. (Fibre recommandé pour longue durée). Charriot du haut, galets 17/8" diam. roulement sur billes. Rail, acier (jauge 16) doublé de bois permettant le roulement silencieux. En longueurs de 6, 8 et 10 pieds. Support d'attache, acier.

Echelle de chêne teint verni ou de pin verni. Prix comprend, échelle

avec garr	niture du haut et du bas.	Chêne	Pin
No 209.	Galet caoutchouc	68.00	63.50
No 209.	" fibre	72.50	68.00
Da:1 1	-i-d	0.6	00

Rail, le pied 0.90 Supplément pour échelle de 14 pieds et plus. Renseignements à donner pour l'exécution d'une commande. Distance du plancher au plafond en droite ligne.


Ceiling Type Ladder. This is a well-built, smooth-running ladder and is recommended where space between counter and shelving permits its use without interfering with clerks. Steps are 12" wide between sides. Bottom fixtures—Ball-bearing wheels made in two sections permitting replacement of tires. Tires rubber or fibre. Fibre recommended for long wear. Top fixtures - Ball-bearing steel wheels 1 1/8" diam. Track, Wood lined for silent operation. Steel is 16 gauge. Made in 6, 8 and 10 ft. lengths.

Brackets steel. Oak ladders are stained dark, filled and varnished. Pine ladders are filled and varnished (natural). Prices of ladders included top and bottom fixtures complete.

		Oak	Pine
No. 209.	Rubber tires	68.00	63.50
	Fibre tires	72.50	68.00
Track per	[[발발] [[발] [[[] [[]	0.90	
Market Control of the			

Ladders over 14 ft. high slightly extra. Dimensions required when ordering. Distance from floor to ceiling vertically, we allow for slope.

### **ROLLING STORE LADDERS**



No 114. No 114B.

Très facile à manoeuvrer. Ce modèle permet d'éloigner ou de rapprocher du mur le bas de l'échelle, selon qu'elle soit en usage on non. Espace nécessaire au-dessus du rail 6".

Echelons 14".

Galet du bas. Caoutchouc amovible ou fibre, roulement sur billes. Galet du haut. Galet double, ne supportant aucun poids, servant de guide seulement.

Rail de frêne rond diam. 13/8" avec supports à pattes.

Echelle de chêne teint et verni, ou de pin verni. Prix comprend échelle avec garnitures. Chêne

	60.00
	63.50
	67.00
	71.00
0.82	*
	0.82

Supplément pour échelles de 14 pieds et plus.

Renseignements à donner pour l'exécution d'une commande. Distance du plancher au centre du rail. Distance du plancher au rebord, la largeur du rebord, distance du rebord au rail. Joindre croquis.

This ladder is easily operated and convenient.

Self adjusting top fixtures compensate for uneven floor and permits bottom of ladder to be drawn out for use or set close to shelving when not in use. This ladder requires 6" headroom above track.

Steps are 14" wide between sides.

Bottom fixtures. Ball-bearing, rubber or fibre tires.

Top fixtures, double wheel type, carry no weight.

Track 13/8" round ash, with steel brackets.

Oak ladders are stained dark, filled and varnished. Pine ladders are filled and varnished (natural)


Prices of ladders include top and bottom fixtures complete.

Ladders	Oak	Pine
No. 114. Rubber tires	63.50	60.00
No. 114 Fibre tires	68.00	63.50
No. 114B. Rubber tires	71.00	67.00
No. 114B. Fibre tires	76.00	71.00
Track with brackets. Per ft.	0.6	32

Ladder over 14 feet high slightly extra.

Dimensions required when ordering. Distance from floor to centre of point where track attaches. Send sketch showing distance floor to ledge, width of ledge and distance from ledge to track.

#### R.W. FIRE DOOR HARDWARE




No 406 Porte sur pentures. Single swing door.

Ces appareils sont munis d'une maille fusible qui fond à une température de 160 degrés, assurant automatiquement la fermeture de la porte.

Sur demande nous fournirons tous les renseignements nécessaires. Joindre croquis et dimensions à toutes les demandes de prix.

Equipped with automatic closing device released by fusible link at 160 degrees.


All information and prices will be given on receipt of specification.



No 201 La porte en coulisse. Sliding door.

# FERRURES POUR PORTE DE GLACIERES HARDWARE FOR "WALK-IN" REFRIGERATORS

ш



CHARNIERES, lame d'acier, extra fortes pivotant sur coussinet d'acier trempé, tige rivée. (Tige mobile sur demande.)


Plaquées cadmium.
Sur demande, nous pouvons fournir ces charnières coudées pour autres épaisseurs de bois.

Poids la paire La paire Tige Lame de Coudées Wgt. per pair Per pair Pin Strap Offset Nos 23/4" x 3/16" 51/2 lbs 6.30 03-R x 12" 11/8" 3½" x 3/16" 1-5/16" 9.45 10 03-R x 18" 1-5/16''  $3\frac{1}{2}'' \times 3/16''$ 11.40 12 03-R x 24"

HINGES — 3 Sizes — Steel strap, malleable pintles. Case hardened wearing washers. Riveted pins are standard. Loose pin can be supplied if ordered.

Cadmium plated.

Can be supplied with other offsets if ordered.




CHARNIERES en acier, extra fortes, munies d'un ressort très fort, pour obtenir une fermeture étanche. Ressort à tension réglable. Lame 18" de longueur, 1½" de largeur et ¾" d'épaisseur. Plaquées cadmium. Poids la paire 16 lbs.

No 03RS. La paire. 13.80

HINGES, heavy steel with malleable pintles. Strong spring behind hinge strap ensures tight fitting, door spring tension adjustable. Strap 18" long, 11/2" wide, 3/8" thick. Cadmium plated. Weight per pair 16 lbs.

No. 03RS. Per pair. 13.80



RESSORT, idéal pour porte de glacières, sans freinage, double ressort, tension réglable.

No 613. Fini aluminium.

La pièce 12 00


Tim adminimum.

La pièce. 12.00

SPRING, ideal for refrigerator doors, has no checking mechanism, slams the door shut. Double spring adjustable for strength.

No. 613. Aluminum finish.

Each. 12.00




No 123

FERMOIR en fonte malléable de fabrication très soignée, incassable et d'une solidité à toute épreuve. Poignée très longue pour faciliter la manoeuvre. Pêne avec ressort, extra fort. Un bouton avec tige permet l'ouverture de l'intérieur. Peut être fermé avec cadenas. Plaqué cadmium.

No 124. Longueur totale 14". Poids 12 lbs. La pièce. 14.25 No 123. Le même mais plus petit. Longueur totale 9" La pièce. 10.14

LATCHES extra heavy, designed to stand severe usage. All casting are unbreakable malleable iron. Large handle for convenient and easy operation. Plunger supplied to operate latch from inside. Can be padlocked. Cadmium plated.

No. 124. Length overall 14". Weight 12 lbs. Each. 14.25 No. 123. Same but smaller. Length overall 9". Each. 10.14



FERMOIR à levier, fonte galvanisée. Levier 6". Boulons ½" x 8".
No 101.


En boîte d'une demi-douzaine.

La douz. 20.00

FASTENER, cast iron, galvanized. 6 inch lever. ½ x 8½ inch bolt. No. 101.

Per doz. 20.00

Half-dozen in box.




FERMOIR, fonte brute. Dimension totale, 63/4" x 31/2".
No 2.
La douz. 13.00

FASTENER, cast iron. Total size 63/4" x 31/2".
No. 2.

Per doz. 13.00

# CHARNIERES POUR PORTES DE GLACIERE

# REFRIGERATOR DOOR HINGES



Cuivre fondu. Longueur totale 4". Largeur 21/2". Droite ou coudée 3/8".

No 531-B. Cuivre. La douz. de paires. 16.18 No 531-N.P. Nickelée.


La douz. de paires. 17.80 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

Cast brass 4". Overall 21/2" wide. Flush or 3/8" offset.

No. 531-B. Polished brass. Per doz. pairs. 16.18

No. 531-N.P. Nickel plated. Per doz. pairs. 17.80

One dozen pairs in a box, with screws.




Cuivre fondu. Longueur totale 33/4". Largeur 2". Coudée 7/16" ou 5/8". No 1185-N.P. Nickelée.

La douz. de paires. 18.40 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

Cast brass, 33/4" Overall, 2" wide. Offset 7/16" or 5/8". No. 1185-N.P. Nickel plated.

Per doz. pairs. 18.40 One dozen pairs in a box, with screws.




Cuivre laminé. Longueur totale 4". Largeur 15/8". Coudée 3/8" ou droit. No 2360-N.P. Nickelée.

La douz. de paires. 7.80 En boîte d'une douzaine de paires, avec vis.

Wrought brass 4". Overall 15/8" wide. Offset 3/8" or flush. No. 2360-N.P. Nickel plated.

Per doz. pairs. 7.80 One dozen pairs in a box, with screws.

FERMOIRS DE GLACIERES REFRIGERATOR DOOR **FASTENERS** 




Cuivre fondu. Dimensions, sans gâche 13/4" x 13/4". Droit ou coudé 7/16"

No 870-B. Cuivre poli. La douz. 15.40 No 870-N.P. Nickelé. 16.90

Cast brass. Size, without keeper 13/4" x 13/4". Flush or offset 7/16".

Polished brass. Per doz. 15.40 No. 870-B. No. 870-N.P. Nickel plated. 16.90




Cuivre fondu. Coffre 11/2" x 21/8". Longueur 51/4" Droit ou coudé.

No 3171-N.P. Nickelé. La douz. 11.60


Cast brass. Case 11/2" x 21/8". Length 51/4". Flush or offset.

No. 3171-N.P. Nickel plated. Per doz. 11.60 O



Cuivre fondu. Coffre 21/8" x 23/4". Longueur 5". La douz. 28.80 No 2614-N.P. Nickelé.

Cast brass. Case 21/8" x 23/4". Length 5". No. 2614-N.P. Ncikel plated. Per doz. 28.80 FERMOIRS DE GLACIERES REFRIGERATOR DOOR **FASTENERS** 



Cuivre fondu. Longueur totale 23/4". Indifféremment pour droit ou coudé, à droite ou à gauche.

No 10331/2-B. Cuivre poli. La douz. 9.90 No 10331/2-N.P. Nickelé. 10.90 En boîte d'une douzaine, avec vis.


Cast brass 23/4" overall. Can be used eigher flush or offset. Right or left hand. No. 10331/2-B. Polished brass. Per doz. 9.90 No. 10331/2-N.P. Nickel plated. " 10.90

One dozen in a box, with screws.

Cuivre fondu. Longueur totale 33/4". Indifféremment pour droite ou coudé, à droite ou gauche.

No 1033-B. Cuivre poli. La douz. 10.90 No 1033-N.P. Nickelé. 12.00

Cast brass. Length overall 33/4". Can be used either flush or offset, right or left hand. No. 1033-B. Polished brass. Per doz. 10.90 No. 1033-N.P. Nickel plated. 12.00



PAS REVERSIBLE, SPECIFIER DROI-TE OU GAUCHE.

Cuivre fondu 21/2" x 51/2". No 2145-B. Cuivre poli. La douz. 14.48 15.90 No 2145-N.P. Nickelé.


NOT REVERSIBLE, SPECIFY RIGHT OR LEFT.

Cast brass 21/2" x 51/2". No. 2145-B. Polished brass. Per doz. 14.48 15.90 No. 2145-N.P. Nickel plated.

## PORTE-CHAPEAU

# HAT AND COAT HOOKS

RUD'HOMME



Fonte vernie noir. Saillie 3\%".


No 7.

La grosse. 7.70

En boîte de trois douzaines.

No. 7. Per gross. 7.70

Three dozen in a box.



Fonte vernie noir. Saillie 33/8".

No 18. La grosse. 11.00

En boîte de trois douzaines.

Cast iron, japanned. Projection 33/8".

No. 18. Per gross. 11.00

Three dozen in a box.



Fonte plaquée, cuivre rouge. Saillie 31/4"
No 676.
La douz. 0.70
En boîte de trois douzaines.

Cast iron, copper dipped, projection 31/4".

No. 676. Per doz. 0.70

Three dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie 2½".

No 902½. Cuivré mat. La douz. 1.20

No 402½. Bronze oxydé. " 1.20

En boîte de trois douzaines.

Cast iron plated. Projection 2½".


No. 902½. Dull brass. Per doz. 1.20

No. 402½. Ant. copper. " 1.20

Three dozen in a box.




Fonte plaquée. Saillie 33/4". No 9031/2. Cuivré mat. La douz. 1.46 1.46 No 4031/2. Bronze oxydé. Fonte plaquée. Saillie 4". 2.20 No 9041/2. Cuivré mat. La douz. 2.20 No 4041/2. Bronze oxydé. En boîte d'une douzaine. Cast iron, plated. Projection 33/4". Per doz. No. 9031/2. Dull brass. 1.46 1.46 No. 4031/2. Ant. copper. Cast iron, plated. Projection 4". 2.20 No. 904½. Dull brass. Per doz. No. 4041/2. Ant. copper. One dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie 31/8".

Cuivré rouge. No 085. La douz. 0.70 No 9771/2. Cuivré mat 1.10 No 4771/2. Bronze oxydé. 1.10 En boîte de trois douzaines. Fonte plaquée. Saillie 4". No 9751/2. Cuivré mat 2.20 No 4751/2. Bronze oxydé. 2.20 En boîte d'une douzaine. Cast iron, plated. Projection 31/8". No. 085. Copper dipped. Per doz. 0.70 No. 9771/2. Dull brass. 1.10 No. 4771/2. Ant. copper. 1.10 Three dozen in a box. Cast iron, plated. Projection 4". No. 9751/2. Dull brass. 2.20 No. 4751/2. Ant. copper. 2.20 One dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie 31/4".

No 414-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.62
En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Projection 31/4".

No. 414-D.B. Dull brass. Per doz. 2.62

One dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie 47/8".

No 7015-D.B. Cuivré mat. La douz. 4.04

En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Projection 41/8".

No. 7015-D.B. Dull brass. Per doz. 4.04

One dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie 33/4".
No 1185-D.B. Cuivré mat. La douz. 8.80
En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Projection 33/4".

No. 1185-D.B. Dull brass. Per doz. 8.80

One dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie 31/4".

No 1278-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.20

En boîte d'une douzaine.

Cast iron, plated. Projection 31/4".


No. 1278-D.B. Dull brass. Per doz. 2.20

One dozen in a box.

### PORTE-CHAPEAU


MONTRE

# HAT AND COAT HOOKS




Broche d'acier. Saillie 3". No 3. Plaqué, cuivre rouge. La grosse. 2.20 Une demi-grosse dans la boîte.

Steel wire. Projection 3". No. 3. Coppered. Per gross. 2.20 Half a gross in a box.



Broche d'acier. Saillie 21/4". No 125. Plaqué, cuivre rouge. La grosse. 3.80 Une demi-grosse dans la boîte.

Steel wire. Projection 21/4". Per gross. 3.80 No. 125. Coppered. Half gross in a box.




Fonte plaquée. Saillie 23/8". La douz. 2.00 No 978-D.B. Cuivré mat. En boîte de trois douzaines.

Cast iron plated. Projection 23/8". No. 978-D.B. Dull brass. Per doz. 2.00 Three dozen in a box.



Fonte plaquée. Saillie 13/4" La douz. 5.04 No 321-D.B. En boîte d'une douzaine.

Cast iron plated. Projection 13/4". 5.04 No. 321-D.B. Dull brass. Per doz. One dozen in a box.




Porte-habit et butoir pour stalle de W.C. Saillie 33/4". Bronze fondu. No 1220-C.R. Plaqué chrome

La douz. 22.60

PRUD'HOMME

Lavatory hook and bumper. Projection 33/4". Cast bronze. No. 1220-C.R. Chrome plated. Per doz. 22.60



Fonte. Saillie 31/2". La douz. 1.34 No 16. Verni noir. 2.40 No 1165. Plaqué cuivré mat. En boîte d'une douzaine. For School. Cast iron. 3½" projection. Per doz. 1.34 No. 16. Japanned. 2.40 No. 1165. Dull brass plated.


Pour école.

One dozen in a box.



Pour banc d'église. Fonte plaquée. Saillie 21/4" La douz. 2.48 No 91-D.B. Cuivré mat. 2.48 No 91-A.C. Bronze oxydé.

Pew Hooks. Cast iron plated. Projection 21/4". 2.48 No. 91-D.B. Dull brass. Per doz. 2.48 No. 91-A.C. Ant. copper.




Pour banc d'église. Fonte plaquée. Saillie 3". No 90-D.B. Cuivré mat. La douz. 2.40 No 90-A.C. Bronze oxydé. Pew hooks Cast iron plated. Projection 3". No. 90-D.B. Dull brass.

No. 90-A.C. Ant. copper.


Per doz.

2.40

2.40



Fonte plaquée. Saillie 21/4". No 320-D.B. Cuivré mat. La douz. 1.32 No 320-N.P. Nickelé. En boîte d'une douzaine. Cast iron plated. Projection 21/4". No. 320-D.B. Dull brass. Per doz. 1.32 No. 320-N.P. Nickel plated. One dozen in a box.



Pour salle de bain. Cuivre fondu. Saillie 21/4". La douz. 7.80 No 59. Plaqué chrome. En boîte d'une douzaine.


For Toilet Room. Cast brass. Projection 21/4". Per doz. 7.80 No. 59. Chrome plated. One dozen in a box.

# LOQUETAUX POUR ARMOIRES


# CUPBOARD CATCHES

RUD'HOMME


MONTREAL



Acier embou No 2410-D.B. No 2410-A.C. En boîte d'un	Cuivré mat. Bronze oxydé.	La douz.	2.30
Wrought stee No. 2410-D.B. No. 2410-A.C. One dozen in	Dull brass. Ant. copper.	Per doz.	2.30 2.30




A -: b t	13/4" x 13/8"		
Acier embouti			
No 973-D.B.	Cuivré mat.	La douz.	2.30
No 473-A.C.	Bronze oxydé.	ш	2.30
No 5405-C.R.	-	"	4.40
En boîte d'un			
Wrought steel	, plated.		
No. 973-D.B.	Dull brass.	Per doz.	2.30
No. 473-A.C.	Ant. copper.	ш	2.30
No. 5405-C.R.		"	4.40




PRUD'HOMME


1-	$1/16'' \times 1\frac{1}{2}''$		
En fonte plaq	uée.		
No 3400-D.B.	Cuivré mat.	La douz.	4.40
No 3400-A.C.	Bronze oxydé.	"	4.40
No 1115-C.R.	Chromé.	44	9.12
En boîte d'un	e douzaine.		
Cast iron, pla	ted.		
No. 3400-D.B.	Dull brass.	Per doz.	4.40
No. 3400-A.C.	Ant. copper.	44	4.40
No. 1115-C.R.	Chrome plated	ш	9.12




1-5/16" x 15/8" Fonte plaquée, ambre. No 272. La douz. 2.48 En boîte d'une douzaine. Cast iron, plated, berlin bronze. No. 272. Per doz. 2.48 One dozen in a box.



1-3	3/16" x 17/8"		
Acier embouti, p	olaqué.		
No 54161/2-D.B.	Cuivré mat.	La douz.	2.52
No 54161/2-A.C.		é. "	2.52
En boîte d'une d	douzaine.		
Wrought steel, p	olated.		
No. 54161/2-D.B.	Dull brass.	Per doz.	2.52
No. 54161/2-A.C.	Ant. copper.	"	2.52
One dozen in a b	oox.		



Z		1½" x 21/8"		
0	Acier embouti	, plaqué.		
2	No 906-D.B.	Cuivré mat.	La douz.	2.30
	No 406-A.C.	Bronze oxydé.	"	2.30
111	No 5416-C.R.	Chrome.	u	4.80
Ш	En boîte d'un	e douzaine.		
FILS LIMITE	Wrought steel No. 906-D.B. No. 406-A.C. No. 5416-C.R. One dozen in a	Dull brass. Ant. copper. Chrome plated	"	2.30 2.30 4.80




	1½" x 2½"		
Acier embouti	, plaqué.		
	Cuivré mat.	La douz.	2.30
No 405-A.C.			2.30
No 5406-N.P.		"	2.84
En boîte d'un			
Wrought steel	l, plated.		
No. 905-D.B.	Dull brass.	Per doz.	2.30
No. 405-A.C.	Bronze oxydé.	и	2.30
No. 5406-N.P.	Nickel plated.	и	2.84
One dozen in			




Cuivre lam No 10-D.B. No 10-N.P. En boîte d'	Cuivre mat.	La douz.	5.14 5.70
Wrought br No. 10-D.B. No. 10-N.P.	Dull brass. Nickel plated.	Per doz.	5.14 5.70


One dozen in a box.




	11/2" x 21/8"		
Cuivre laminé			
No 2406-D.B.	Cuivre mat.	La douz.	4.90
No 2406-N.P.	Nickelé.	u	5.56
En boîte d'un	e douzaine.		
Wrought bras	s.		
No. 2406-D.B.	Dull brass.	Per doz.	4.90
No. 2406-N.P.		u	5.56
One dozen in	a box.		



	DH	_		13/4" x 21/4"			
	MO	No No	onte plaquée 1106-D.B. 1106-A.C. 1106-N.P.	Cuivré mat. Bronze oxydé.	La douz.	8.60 8.60 9.60	
	m	•	ast iron, pla			3.00	
)	μ 20	No.	1106-D.B.	Dull brass.	Per doz.	8.60	
	S	No.	1106- <b>N.P.</b>	Ant. copper. Nickel plated.	и	9.60	



C	uivre fondu	1½" x 2½"		
No No	832-D.B.	Cuivre mat. Bronze oxydé.	La douz.	10.70 10.70 11.76
No.	832-A.C.	Dull brass. Ant. copper. Nickel plated.	Per doz.	10.70 10.70 11.76




	11/2"	x	21/4"
ondu.			

No	834- <b>D.B.</b>	Cuivre mat.	La douz.	10.70
		Bronze oxydé.	"	10.70
	834-N.P.		4	11.76
E	n boîte d'u	ne douzaine.		

No. 834-D.B.	Dull brass.	Per doz:	10.70
No. 834-A.C.	Ant. copper.	"	10.70
No. 834-N.P.	Nickel plated.	u	11.76

# LOQUETEAUX D'ARMOIRES



3" x 3/8"

Acier plaqué. Droit ou coudé, 3/8".

No 1030-D.B. Cuivré mat. La douz. 4.20

No 1030-N.P. Nickelé. " 4.50


En boîte d'une douzaine.

Wrought steel, plated. Flush or offset 3/8".

No. 1030-D.B. Dull brass. Per doz. 4.20

No. 1030-N.P. Nickel plated. " 4.50

One dozen in a box.



3" x 3/8"

Acier plaqué. Droit ou coudé, 3/8".

No 1308-N.P. Nickelé. La douz. 5.66


No 1308-C.R. Chromé. " 7.56

En boîte d'une douzaine.

Wrought steel, plated. Flush or offset 3/8".

No. 1308-N.P. Nickel plated. Per doz. 5.66

No. 1308-C.R. Chrome plated. " 7.56



PAS REVERSIBLE

Spécifiez gauche ou droite.

Fig. montrant pour porte à droite. Bronze fondu. Droit ou coudé. Levier 13/4".

No 1843-N,P. Nickelé. La douz. 6.02

No 1843-C.R. Chromé. "7.80


NOT REVERSIBLE

Sepcify hand. Cut showing right hand.

Cast bronze. Flush or offset. Lever 13/4".

No. 1843-N.P. Nickel plated. Per doz. 6.02

No. 1843-C.R. Chrome plated. "7.80



2½" x 3¾"


Acier plaqué. Droit ou coudé.

No 2991-N.P. Nickelé. La douz. 5.46
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel. Flush or offset.

No. 2991-N.P. Nickel plated. Per doz. 5.46

One dozen in a box.



LIMITEE,

15/8" x 13/4"

Acier plaqué. Droit ou coudé.


No 2305-N.P. Nickelé. La douz. 2.62

En boîte d'une douzaine.

Wrought steel. Flush or offset.

No. 2305-N.P. Nickel plated. Per doz. 2.62

One dozen in a box.



REVERSIBLE


Avec gâches pour droit ou coudé. Coffre acier 13/4" x 11/8". Platine 13/8" x 3/4". Béquille métal blanc 21/2".

No 3269-C.R. Chrome. La douz. 10.80
En boîte d'une douzaine.

With strikes for flush or lipped doors. Catch 13/4" x 11/8". Wrot. Steel. Plate 13/8" x 3/4". Lever 21/2" overall. Plate and lever die cast.

No. 3269-C.R. Chrome plated. Per doz. 10.80 One dozen in a box.

# CABINET CATCHES



3/4" x 31/4"

Loqueteau à poucier. Cuivre laminé.

No 1812-D.B. Cuivre mat. La douz. 5.46

No 1812-N.P. Nickelé. " 6.00


En boîte d'une douzaine.

Push catch. Wrought brass.

No. 1812-D.B. Dull brass. Per doz. 5.46

No. 1812-N.P. Nickel plated. " 6.00

One dozen in a box.




RUD'HOMME

Loqueteau à poucier, avec gâche, pour droit ou coudé. Acier plaqué. Dimension totale 4" x 9/16".

No E4647. Chromé. La douz. 8.90 En boîte d'une douzaine.

Push catch with stikes for flush or lipped doors. Wrought steel. Size overall 4" x 9/16".

No. E4647. Chrome plated. Per doz. 8.90 One dozen in a box.



2½" x 1¾"

Métal blanc fondu.

No 3268-C.R. Chrome. La douz. 13.40

En boîte d'une douzaine.

Die cast.

No. 3268-C.R. Chrome finish. Per doz. 13.40

One dozen in a box.

# BOUTONS ET POIGNEES En Couleur COLORED KNOBS AND PULLS




Bouton "Plastique". Diam. 1-1/16". Plastic knob, 1-1/16" dia.

La douz. Per doz.

No K114-3. Vert — Green
No K114-4. Rouge — Red.
No K114-8. Ivoire-Ivory

2.62

En boîte de deux douz. — Two doz. in a box.



Bouton "Plastique". Diam. 1-1/32". Plastic knob, 1-1/32".

La douz. Per doz.


No K160-3. Vert — Green

No K160-4 Rouge — Red

No K160-8. Ivoire — Ivory

2.54

En boîte de deux douz. — Two doz. in a box.




Poignée "Plastique". Dimensions totales 3". Entre axe des boulons  $2^{1}/_{4}$ ". Plastic pull. Size overall 3". Centre  $2^{1}/_{4}$ ".

La douz.
Per doz.

No K172-3. Verte — Green
No K172-4. Rouge — Red 3.90
No K172-8. Ivoire — Ivory

No K172-8. Ivoire — Ivory
En boîte de deux douz. — Two doz. in a box.




Poignée "Plastique". Dimensions totales 41/4". Entre axe des boulons 23/4".
Plastic pull. Size overall 41/4". Centre

Plastic pull. Size overall 41/4". Centre 23/4". La douz.

No K182-3. Verte — Green
No K182-4. Rouge — Red
No K172-8. Ivoire — Ivory

Per doz.

4.00



Poignée "Catalin" pieds et bouts nickelés. Dimensions totales 37/8". Entre axe des pieds 2".


Round "Catalin" pull with polished nickel ends and studs 2" centre. Overall 37/8".

No 586. Verte — Green La douz.

Per doz.

No 1557. Rouge — Red 7.90
No 560. Noire — Black

# BOUTONS DE MEUBLE CUPBOARD KNOBS



Cuivre fondu, fini cuivre brillant.


Cast brass, bright brass finish.

No 132A. 3/4" La douz.—Per doz. 2.80

No 132B. 7/8" " 2.96

No 132 1-1/16" " 3.26

En boîte de trois douz. — Three doz. in a box.



No 58
Cuivre fondu fini cuivre brillant.
Cast brass, bright brass finish.


Dimensions 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"

Sizes

La douz. Per doz. 0.58 0.80 0.96 1.30 2.40

Douz. dans la boîte 12 12 12 6 6

Doz. in a box



Cuivre laminé, fini cuivre mat.
Wrought brass, dull brass finish.
No 71-D.B. x 3/4" La douz.—Per doz. 2.40
No 72-D.B. x 1" " 3.40
En boîte de deux douz. — Two doz. in a box.



Cuivre laminé, poli. Diam. 1-1/16".

No 1213. La douz. 1.20
En boîte d'une douzaine.

Wrought brass, bright brass finish, 1-1/16" dia.

No. 1213. Per doz. 1.20
One dozen in a box.



Bouton à calvette. Cuivre laminé, poli, diam. 1-1/16".

No 213.


En boîte d'une douzaine.

La douz. 1.20

Commode Turn. Wrought brass, bright brass finish 1-1/16" dia.

No. 213. Per doz. 1.20 One dozen in a box.


### BOUTONS DE MEUBLE CUPBOARD KNOBS



En cristal. - Glass.

No 19. Diam 7/8" dia.
No 20. " 11/8" "
No 21. " 13/8" "
En boîte deux douzaines.
Two dozen in a box.

La douz. Per doz. 0.86 1.00 1.28



No 15


Céramique blanche. — White porcelain.

Diam.—Dia. 3/4" 1" 11/4" 11/2"

La grosse
Per gross
11.40 12.00 15.00 20.20

En boîte d'un quart de grosse.

Quarter-gross in a box.



No 1900

En chêne. — Oak wood.


Diam.—Dia. 3/4" 1" 11/4" 11/2" 13/4"

La grosse

Per gross

En boîte de trois douzaines.

Three dozen in a box.



No 1925

En chêne. — Oak wood.


Longueur—Size 1" 11/4" 11/2" 13/4"

La douz.—Per doz. 2.06 2.22 2.56 2.68


En boîte de trois douzaines.

Three dozen in a box.

# **BOUTON D'ARMOIRES CUPBOARD KNOBS**




Cuivre fond	1. Plaqué chrome.	
Cast brass.	Chrome plated.	
	Diam.	La douz.
	Dia.	Per doz.
No 3480.	3/4"	3.70
No 3481.	1"	4.30
No 3482.	11/8"	4.60
No 3483.	11/4"	4.80
En boîte d'u	ine douz One do	



Cuivre fondu, plaqué chrome. La douz. 4.84 No 1125 x 1" En boîte d'une douzaine.

Cast brass, chrome plated. No. 1125 x 1". Per doz. 4.84 One dozen in a box.




Acier embouti, inoxydable, plaqué chrome & poli. La douz. 3.56 No E-570.

En boîte d'une douzaine.

Steel knob (stainless steel cap). Polished O chrome plated. Per doz. 3.56 No. E-570.


One dozen in a box.



Monture cuivre, bouton acier inoxyable, plaqué chrome poli, lignes noires. La douz. 5.32 No 0562. En boîte d'une douzaine.

Brass knob (Stainless steel cap). Polished

chrome plated, black lines. Per doz. 5.32 No 0562. One dozen in a box.




Cuivre fondu, chrome poli. La douz. 7.70 No E-0684. En boîte d'une douzaine.

Solid brass, polished chrome plated. 7.70 No. E-0684. Per doz.

One dozen in a box.

# POIGNEES D'ARMOIRES ET DE **TIROIRS**

**CUPBOARD AND DRAWER PULLS** 



Acier plaqué, chrome poli. Entre axe des vis 3". No E-357. La douz. 3.56 En boîte d'une douzaine.

E-0252.

Steel, polished chrome plated, 3" centre. No. E-357. Per doz. 3.56 ° One dozen in a box.

Cuivre, chrome poli, lignes noires. Entre axe des vis 21/2". No E-0252. La douz. 6.60

En boîte d'une douzaine.

E-357

Brass, polished chrome plated, black lines, 2½" centre. No E-0252. Per doz. 6.60 90

One dozen in a box.



Acier plaqué, chrome poli. Entre axe des vis 31/4".

La douz. 3.56

No E-358. En boite d'une douzaine.

Steel, polished chrome plated. 31/4" centre. Per doz. 3.56 > No. E-358. One dozen in a box.



Cuivre plaqué, chrome poli. Lignes noires. Entre axe des vis 31/4". La douz. 5.90 No E-0253. En boîte d'une douzaine.

Brass, polished chrome plated. Black lines. 31/4" centres. Per doz. 5.90 No E-0253. One dozen in a box.



Dimension 33/8" Acier plaqué, chrome poli. La douz. 4.00 No 231-C.R. En boîte d'une douzaine.

Steel, chrome plated. Size 33/8". Per doz. No. 231-C.R. One dozen in a box.


# POIGNEES D'ARMOIRES ET DE **TIROIRS CUPBOARD AND DRAWER PULLS**



Acier plaqué chrome poli. Entre axe des boulons 21/2". No E-258. La douz. 4.20 En boîte d'une douzaine.

Steel, polished chrome plated. 2½" centre.
No. E-258.


Per doz. 4.20 Per doz. 4.20 One dozen in a box.



Cuivre plaqué chrome poli. Lignes noires. Entre axe des boulons 21/2". No E-0265. La douz. 5.90 En boîte d'une douzaine.


Brass, polished chrome plated. Black lines, 2½" centre. No. E-0265. Per doz. 5.90

One dozen in a box.



Cuivre fondu, chrome poli. Entre axe des boulons  $3\frac{1}{2}$ ". No 1959. La douz. 9.20 En boîte d'une douzaine.


Cast brass, polished chrome plated, 31/2" centre. No. 1959. Per doz. 9.20 One dozen in a box.



Métal blanc fondu, chrome poli. Dimensions 3/4" x 11/8". La douz. 6.50 No 623. En boîte d'une douzaine, avec boulons.

Die cast, polished, chrome plated. Size  $\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{8}$ ". Per doz. 6.50 No 623.

One dozen in a box with bolts.



Métal blanc fondu, chrome poli. Dimensions 3/4" x 21/4". La douz. 10.20 No 624. En boîte d'une douzaine, avec boulons.

Die cast, polished chrome plated. Size 3/4" x  $2^{1}/4$ ". Per doz. 10.20 No. 624. One dozen in a box, with bolts.

# **BOUTONS POUR MEUBLES FURNITURE KNOBS**



Cuivre fondu, diam. 11/4". Fini doré ou bronze oxydé. La douz. 2.66 No 74. En boîte d'une douzaine.

Cast brass, 11/4" dia. Gilt or ant. copper plated. Per doz. 2.66 No. 74. One dozen in a box.



Cuivre fondu, diam. 11/2". Fini doré. No 73. La douz. 3.08 En boîte d'une douzaine.

Cast brass 11/2" dia. Gilt finish. No. 73. Per doz. 3.08 One dozen in a box.




PRUD'HOMM

Cuivre fondu, diam. 11/2". Fini doré. No 76. La douz: 2.66 En boîte d'une douzaine.

Cast brass, 11/4" dia. Gilt finish. No. 76. Per doz. 2.66 One dozen in a box.

#### POIGNEES DE TIROIRS DRAWER PULLS



Cristal, boulons nickelés. Ecartement des tiges 3". No 36-H. La douz. 2.60 En boîte d'une douzaine.

Crystal glass, nickel plated bolts, 3" from bolt to bolt. No. 36-H. Per doz. 2.60 One dozen in a box.

# POIGNEES DE TIROIRS DRAWER PULLS




Cuivre poli. Ecartement des tiges 3". La douz. 2.30 No 154. En boîte de trois douzaines.

Cast brass, bright finish, 3" centre. Per doz. 2.30 No 154. Three dozen in a box.



Cuivre poli. Ecartement des tiges 3". La douz. 2.40 En boîte de trois douzaines.

Brass, bright finish, 3" centre. Per doz. 2.40 No. 199. Three dozen in a box.



Cuivre poli. Ecartement des tiges 3". La douz. 2.90 En boîte de trois douzaines. Brass, bright finish, 3" centre. No.56. Per doz. 2.90 Three dozen in a box.



Cuivre estampé. 4½" x 2". Ecartement des tiges 3". No 103-D.B. Fini mat. La douz. 1.06 No 103-A.C. Cuivre oxydé. 1.16

Stamped brass, 41/2" x 2". 3" centre. No. 103-D.B. Dull brass. Per doz. 1.06 No. 103-A.C. Brass oxydise. 1.16


#### ENTREES DE CLE POUR **MEUBLES**

#### ESCUTCHEONS FOR CUPBOARD AND DRAWER



1-3/16" x 1/2"

Cuivre estampé. La grosse. 2.50 No 422-B. En boîte d'une grosse. Stamped brass. No. 422-B. Per gross. 2.50 One gross in a box.



Cuivre estampé, polie. La grosse. 4.10 No 79B. En boîte d'une grosse.

Stamped brass, polished. Per gross. 4.10 No. 79-B. One gross in a box.



11/8" x 3/4" Cuivre estampé, polie. La grosse. 5.80 No 545. En boîte de 1/4 grosse.

Stamped brass, polished. Per gross. 5.80 No. 545. 1/4 gross in a box.

# POIGNEE ET ENTREE



3" x 9/16" Cuivre fondu, fini mat.


No 38-D.B. En boîte d'une douzaine.

La douz. 1.70

Cast brass, dull finish. No. 38-D.B. One dozen in a box.

Per doz. 1.70

# POIGNEES DE TIROIRS DRAWER PULLS



Acier embouti, plaquée.

No 0260-D.B. Cuivrée mat. La douz. 0.80

No 0260-A.C. Bronze oxydé. " 0.80


En boîte de trois douzaines.

Wrought steel, plated.

No. 0260-D.B. Dull brass. Per doz.


No. 0260-A.C. Ant. copper.

Three dozen in a box.



Acier embouti, plaquée. Wrought steel, plated.

Wiought stee	i, piace	I	er doz.
No 0261-D.B.	31/4"	Cuivrée mat Dull brass	0.80
No 0261-A.C.	31/4"	Bronze oxydé Ant. copper.	0.80
No 0261-C.R.	31/4"	Chrome	2.60
No 0262-D.B.	33/4"	Cuivrée mat Dull brass	1.20
No 0262-A.C.	33/4"	Bronze oxydé Ant. copper	1.20
No 0262-N.P.	33/4"	Nickelée Nickel plated	1.40
En boîte de 3	douz.	- Three doz. i	n a box.



1" x 3½"
Cuivre laminé, fini mat.
No 1361-D.B.
En boîte de six douzaines.


La douz. 2.80

Wrought brass, dull finish.

No. 1361-D.B.

Per doz. 2.80

Six dozen in a box.



Fonte plaquée. — Cast iron, plated.

La douz.

Per doz

No 4435-D.B. 3½" Cuivrée mat

Dull brass

No 4436-D.B. 4" Cuivrée mat

Dull brass

2.98

Bronze fondu. — Cast bronze.

La douz.
Per doz.

No 1435-D.B.Z. 3½" Bronze mat
Dull bronze

No 1436-D.B.Z. 4" Bronze mat
Dull bronze

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.

# PORTE-ETIQUETTE CARD HOLDER



Cuivre laminé, fini cuivre.

No 730. 3/8" x 2"

En boîte d'une demi-grosse.

La grosse. 4.60

Wrought brass, brass finish.

No. 730.  $\frac{3}{8}$ " x 2" Per gross. 4.60

Half-gross in a box.



Cuivre laminé, fini cuivre.


No 736. 5/8" x 21/2". La grosse. 5.84

En boîte d'une demi-grosse.

Wrought brass, brass finish.

No. 736.  $\frac{5}{8}$ " x  $2\frac{1}{2}$ ". Per gross. 5.84 >

Half-gross in a box.



MONTRE

PRUD'HOMME


Cuivre laminé, fini cuivre.

No 738. 3/4" x 21/2". La grosse. 4.60

En boîte d'une demi-grosse.

Wrought brass, brass finish.

No. 738.  $\frac{3}{4}$ " x  $2\frac{1}{2}$ ". Per gross. 4.60 The Half-gross in a box.



Cuivre laminé, fini cuivre.

No 743.  $1\frac{1}{4}$ " x 3". La grosse. 8.00

No 744.  $1\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{2}$ ". " 12.00


En boîte d'une demi-grosse.

Wrought brass, brass finish.

No. 743.  $1\frac{1}{4}$ " x 3". Per gross 8.00

No. 744.  $1\frac{3}{4}$ " x  $3\frac{1}{2}$ ".

Half-gross in a box.



Cuivre laminé, poli.

No 731. 2" x 4".

En boîte d'un quart de grosse.

Wrought brass, polished.

No. 731. 2" x 4".


Per gross. 21.40

1/4 of a gross in a box.

Les dimensions mentionnées ci-haut sont celles de l'extérieur.

All sizes marked above are outside measurement.

# PORTE-ETIQUETTE A TIRAGE CARD HOLDER WITH PULL




Cuivre laminé, poli.

No 745. 13/8" x 25/8". La grosse. 12.80
En boîte d'un quart de grosse.

Wrought brass, polished.

No 745. 13/8" x 25/8". Per gross. 12.80

1/4 of a gross in a box.



Cuivre laminé, poli.


No 746. 13/8" x 31/8". La grosse. 14.20

En boîte d'un quart de grosse.

Wrought brass, polished.

No. 746.  $1\frac{3}{8}$ " x  $3\frac{1}{8}$ ". Per gross. 14.20

1/4 of a gross in a box.



MITED,

MONTR


Cuivre laminé, poli.

No 747. 1½" x 3½". La grosse. 21.00

En boîte d'un quart de grosse.

Wrought brass, polished.

No 747.  $1\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{1}{2}$ ". Per gross. 21.00  $\frac{1}{4}$  of a gross in a box.



Extérieur 2½" x 3½". Intérieur ¾" x 2½".

No 01371-D.B. Fonte plaquée, cuivre mat.

La douz. 3.60

No 1371-D.B. Cuivre fondu fini mat.

La douz. 9.06

Outside 2½ x 3½. Inside ¾ x 2½.

No. 01371-D.B. Cast iron, dull brass plated.

Per doz. 3.60


No. 1371-D.B. Cast brass, dull brass plated.

Per doz. 9.06

# SERRURES D'ARMOIRES

### "CORBIN"

### CUPBOARD LOCKS




Acier.	Mécanisme à gorges.	Une clé acier
	Dimensions	La douz
Nos	Size	Per doz
700B	17/8" x 3/4"	2.64
701B	2" x 1"	2.74
702B	21/8" x 11/4"	2.94
En boît	e d'une douzaine.	

Steel. Mechanism, tumbler construction.

One key.


One dozen in a box.



Acier. Mécanisme à gorges. Une clé acier. En boîte d'une douzaine.

Z. Donce	Dim	ensions	La douz.
Nos	5	Size	Per doz.
704	3 "	x 15/8"	3.18
709B.	33/8"	x 17/8"	5.46
Steel.	Mechanism,	tumbler	construction.

One key.
One dozen in a box.




FABRICATION EUROPEENNE. EUROPEAN MAKE. Acier. — Steel.

Nas		Dimensions	La douz
Nos		Size	Per doz
636	X	11/2"	1.54
636	X	2"	1.58
636	X	21/2"	1.70
Acie	cuivré.	- Steel, Bras	s Plated.
		Dimensions	La douz
Nos		Size	Per doz
637		11/2"	1.66
637		2"	1.70
637		21/2"	Sales and the sales and the sales are the sales and the sales are the sa
031		2-/2	1.90
Cuiv	re Br	ass.	
		Dimensions	La douz
Nos		Size	Per doz
220		11/2"	5.90
221		2"2	6.20
222		21/2"	7.26
			7 00

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.

7.66

223



Dimensions 1\%" x \%" Size


Canon, pêne et gorges cuivre. Diam. du
canon 17/32". Pour bois de \%". Fourni
sur demande pour autre épaisseur. Deux
clés plates acier. En boîte d'une douzaine.

No 749. Coffre acier. La douz.
Steel case. Per doz.

No 0749. Tout cuivre. La douz. Per doz. 13.04

Cylinder, bolt and levers brass. Cylinder 17/32" dia. for 7/8" wood. Other thickness on application. Two flat steel keys. One


dozen in box.



Dimensions  $2\frac{3}{4}$ " x  $1\frac{1}{4}$ " Size

Canon, pêne et gorges cuivre. Diam. du canon  $\frac{5}{8}$ ". Pour bois de  $\frac{7}{8}$ " et  $1\frac{1}{8}$ ". Pour autre épaisseur sur demande. Deux clés plates acier. En boîte d'une douzaine.

No 750. Coffre acier—Steel case.. 13.04
No 0750. Tout cuivre. — All brass.. 14.60
Cylinder, bolt and levers brass. Cylinder
5%" dia., for 7%" and 11%" wood. Other
thickness on application. Two flat steel keys.
One dozen in a box.




Dimensions 3" x 15%" Size

Canon pêne et gorges cuivre. Diam. du
canon 5%". Pour bois de 7%" et 11%". Pour
autre épaisseur sur demande. Deux clés
plates acier. En boîte d'une douzaine.

No 751. Coffre acier. — Steel case. 25.64
No 0751. Tout cuivre. — All brass. 27.10
Cylinder, bolt and levers brass. Cylinder5/8" dia., for 7/8" and 11/8" wood. Other thickness on application. Two flat steel keys. One dozen in a box.

Nous pouvons fournir les serrures Nos 749 - 0749 - 750 - 0750 - 751 - 0751 et 0755 ajustées sur PASSE-PARTOUT. Prix sur demande.

Locks Nos. 749 - 0749 - 750 - 0750 - 751 0751 and 0755 can be furnished master keyed. Price on application.



Recommandées pour la longue course du pêne.

Dimensions 2" x 15/8" Size

Tout cuivre. Diam. du canon 11/16".

(Course du pêne 3/4"). Pour bois 7/8" ou 11/8".


Autre épaisseur sur demande. Deux clés plates acier.

No 0755. La douz. 34.90

Special feature. The bolt has a throw of 3/4". All brass. Cylinder dia 11/16", for 7/8" or 11/8" wood. Other thickness upon application. Two flat steel keys.

No. 0755.

Per doz. 34.90




RUD'HOMM

Mécanisme à goupilles
Dimensions 15/8" x 11/4" Size
Tout cuivre. Diam. du cylindre 7/8".
Pour bois de 7/8" et 11/8. Autre épaisseur sur demande. Deux clés paracentriques.
No 0768.

La douz. 38.64

Pin Tumbler Cylinder
All brass. Cylinder dia. 7/8", for 7/8" or 11/8" wood. Other thickness upon application. Two keys to each lock.
No. 0768. Per doz. 38.64



Dimensions 2" x 11/2" Size Mécanisme à goupilles.

Tout cuivre. Diam. du cylindre 11/8". Pêne basculant, (fermeture indifféremment à gauche ou à droite) longueur du pêne 7/8". Pour bois de 7/8" ou 11/8". Autre épaisseur, sur demande. Deux clés paracentriques. No 0767.

La douz. 62.60

Pin Tumbler Cylinder.

All brass. Cylinder dia. 1\%". Bolt swing both ways and locked either side making the lock right or left hand. For \%" and 1\%" wood. Other thickness upon application. Two keys to each lock.


No 0767. Per doz. 62.60

Les serrures No 0768 et 0767 peuvent être fournies ajustées sur passe-partout. Prix sur demande.

Locks No. 0768 and 0767 can be furnished Master keyed. Price on application.


# SERRURES DE TIROIRS

# "CORBIN"



Acier.	_	Stee	1.
			Di

	Dimensions	La douz.
Nos	Sizes	Per doz.
407	2½" x 1½"	3.46
408	2½" x 13/4"	4.30
En boîte d'u	ine douz. — One do	z. in a box.




Tout cuivre. Dimensions  $1\frac{5}{8}$ " x  $1\frac{7}{8}$ ". Canon  $\frac{1}{2}$ " diam. Pour bois de  $\frac{7}{8}$ ". Autre épaisseur sur demande. No 0699. La douz. 11.22

All brass size 15/8" x 17/8". Cylinder 1/2" dia. For 7/8" wood. Other thickness upon application.

No. 0699. Per doz. 11.22


One dozen in a box.

En boîte d'une douzaine.



Acier Ste	ei.	
	Dimensions	La douz.
Nos	Sizes	Per doz.
626	21/4" x 11/2"	3.18
634	23/8" x 2"	5.66
1670	23/8" x 11/2"	1.70
Cuivre-Brass		
301	21/4" x 11/2"	7.46
302	2½" x 13/4"	8.00
303	23/4" x 17/8"	8.60

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.




Canon cuivre. Coffre acier.
Brass cylinder. Steel case.
Pour bois 7/6" — For 7/6" wood

1 Oui	DOIS 1/8 .	- ror /	g wood.	
Nos	Dimer	nsions zes	Diam. du	La douz. Per doz.
590 592½		9/16" 1-11/16"	Cyl. dia. 9/16"	8.40 9.66
Tout	cuivre.	- All bras	SS.	3.00
0590	13/4" x	1-9/16"	9/16"	10.80
05921/2	2" x	1-11/16"		11.92
0601P	21/4" x		5/8 " 5/8 "	19.70

FABRICATION EUROPEENNE. EUROPEAN MAKE. Coffre acier. — Steel case.

Per doz. ?

9517 13/4" x 11/2" 9/16" 4.40
En boîte d'une douz. — One doz. in a box.



21/4" x 17/8"

Fermeture automatique, pêne à ressort, demi-tour. tout cuivre. Canon  $\frac{5}{8}$  diam., pour bois de  $\frac{7}{8}$ . Pour  $\frac{7}{8}$ . Autre épaisseur sur demande. La douz. 24.00 no 0666 $\frac{1}{2}$ .

En boîte d'une douzaine.


LIMITEE

FILS

Self locking, spring latch. All brass. Cylinder 5/8" dia. For 7/8" wood. Other thickness on application.

No. 06011/2. Per doz. 24.00

One dozen in a box.



21/4" x 17/8"

Fermeture, obtenue sans l'usage de la clé, en poussant sur le canon. Tout cuivre, canon 5/8" diam.; pour bois de 7/8". Autre épaisseur esur demande.

No 06111/2P. La douz. 23.60

En boîte d'une douzaine.


Special feature, can be locked without using key by pressing in centre of cylinder. All brass, cylinder \(^5/8''\) dia.; for \(^7/8''\) wood. Other thickness on application.

No. 611\(^1/2P\). Per doz. 23.60

One dozen in a box.

### DRAWER LOCKS

Mécanisme à goupilles. With Pin Tumbler Cylinder.




2" x 15/8"

Tout cuivre. Diam. du cylindre 7/8". Pour bois de 7/8". Autre épaisseur sur demande. Deux clés paracentriques.

No 0666. La douz. 38.64

All brass. Dia. of cylinder \(^7/8''\). For \(^7/8''\) wood. Other thickness upon application. Two keys to each lock.

Per doz. 38.64




 $2'' \times 1\frac{5}{8}''$ 

Fermeture automatique, pêne à ressort, demi-tour. Tout cuivre. Diam. du cylindre 7/8". Pour bois de 7/8". Autre épaisseur, sur demande. Deux clés paracentriques.

No 06661/2. La douz. 38.64

Self-locking bronze latch. All brass. Dia. of cylinder \%". For \%" wood. Other thickness upon application. Two keys to each lock. Per doz. 38.64



Tout cuivre. Diam. du cylindre 1½". Pour bois ½". Autre épaisseur sur demande. Deux clés paracentriques.


No 0686. La douz. 46.60

All brass. Dia. of cylinder 1½". For ½" wood. Other thickness upon application. Two keys to each lock.

No 0686

Per doz. 46.60


#### SERRURES DE COFFRES CHEST LOCKS



Acier. Fabrication anglaise. Steel. English made.

	Dimensions	La douz.
Nos	Sizes	Per doz.
210	1½" x 1"	7.14
211	2" x 1"	7.80
212	21/4" x 11/4"	8.20
213	3" x 11/2"	9.02
Une clé	. — One key.	

En boîte d'une douz. — One doz. in a box.




Acier	 Stool	

	Dimensions	La douz
Nos	Sizes	Per doz
100	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ "	9.60
102	2" x 11/2"	12.20
104	$2\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$	13.04
Une clé	- One key	

Tout cuivre. Fabrication anglaise.

All brass.	English made.	
	Dimensions	La douz.
Nos	Sizes	Per doz.
310	13/4" x 11/8"	8.82
311	2" x 11/8"	9.14
312	$2\frac{1}{2}$ " x $1\frac{3}{8}$ "	9.56
313	3" x 11/2"	9.86
Une clé. —		


En boîte d'une douz. — One doz. in a box.



Tout cuivre. Canon 7/16" diam., pour bois de 3/4". Deux clés plates. En boîte d'une douzaine.


a mire accord		
	Dimensions	La douz.
Nos	Sizes	Per doz.
0140-P	1½" x 1¼"	16.06
0142-P	2" x 1½"	18.26
0144-P	2½" x 1¾"	19.22
0146-P	31/2" x 21/4"	28.98
All brass.	Cylinder 7/16" dia.	
	flat keys. One dozen	


### SERRURES DE COFFRES



Acier	- Steel.	
	Dimensions	La douz.
Nos	Sizes	Per doz.
2872	2½" x 1½"	4.00
2873	3" x 2"	4.52
28731/2	3½" x 2½"	5.70

Une clé. — One key. En boîte d'une douz. — One doz. in a box.






La douz.

# Tout cuivre. — All brass. Dimensions

Nos	Sizes	Per doz.
2850 x 3	2" x.3."	10.40
2850 x 4	2" x 4"	13.34
Une clé	- One key.	
	ne douz. — One	doz. in a box.
Acier. Très	forte Steel. I	Extra heavy.
	Dimensions	La douz.
No	Sizes	Per doz.
2880	3" x 4"	25.20

#### SERRURE POUR PUPITRE DESK TOP LOCK.





Coffre acier 13/4" x 11/2". Têtière cuivre, 2-15/16" x 9/16". Entrée et gâche cuivre poli. Deux clés.

No 1984-C

La douz. 22.36


En boîte d'une douzaine.

Steel case 13/4" x 11/2". Brass front 2-15/16" x 9/16" Escutcheon and striker polished brass. Two keys.

No. 1984-C.

One dozen in a box.

#### SERRURE D'ARMOIRE CUPBOARD LOCK



2" x 1-7/16"

Cylindre en alliage fondu fini cuivre 1/8" diam. Distance d'entrée 3/4". Pêne acier cuivré 11/32". Course du pêne 5/8" x 3/16". Pour bois 1/8" aussi pour 3/4" et 11/8" sans supplément.


No 02066. La douz. 13.20 En boîte d'une demi-douzaine.

Die cast, brass plated cylinder \( \frac{7}{8}'' \) dia. Backset \( \frac{3}{4}'' \). Steel plated bolt \( \frac{11}{32}'' \). Throw \( \frac{5}{8}'' \) x \( \frac{3}{16}'' \). Made regular for \( \frac{7}{8}'' \) wood also made for \( \frac{3}{4}'' \) or \( \frac{11}{8}'' \) at no extra charge.

No. 02066. Per doz. \( \frac{13.20}{13.20} \)

One half-dozen in a box.

#### SERRURE "UTILITY" LOCK




13/8" x 1-9/16" x 7/8"

A plat. D'une utilité générale, pour châssis, meuble, porte, etc. Mécanisme à cinq goupilles.

No 304. Plaquée cuivre. La douz. 14.30

Rim. Used for window, cupboard, drawer, locker, door etc. Five disc tumbler construction.

No. 304. Brass plated. Per doz. 14.30



A mortaiser. Cylindre alliage de cuivre. Pêne ½" diam., course du pêne 11/16". Distance d'entrée 1-7/16". Mécanisme à cinq goupilles. Pour bois de ¾" à 1¾" avec deux clés.

No 300.

La douz. 14.30

Mortise. Cylinder, Rustless alloy brass plated. Bolt \(\frac{1}{2}''\) dia., \(11/16''\) throw, backset \(1-7/16''\). Five disc tumbler construction.


For 7/8" to 13/4" wood. With two keys.

No. 300. Per doz. 14.30

Les serrures "Utility" sont en boîte d'une, douze boîtes dans un carton.

Utility locks are packed, one each in carton, 12 in larger carton.

# SERRURES DE MALLES TRUNK LOCKS




Dimensions 6½" x 3¾" Size
Acier embouti, cuivrée. Deux clés plates.
No 1262¾. La douz. 7.56
En boîte d'une douzaine.

Wrought steel, brass plated. Two flat keys.

No. 12623/4. Per doz. 7.56

One dozen in a box.



Dimensions  $6\frac{1}{2}$ " x  $3\frac{3}{4}$ " Size

Acier embouti, cuivrée. Deux clés.


No  $8410\frac{1}{2}$ . La douz. 10.30

En boîte d'une douzaine.

Wrought steel, brass plated. Two keys.

No. 8410½. Per doz. 10.30

One dozen in a box.





Dimensions 4" x 47/8" Size
Acier, cuivrée, à ressort. Une clé.
No 1193.

En boîte d'une douzaine.


La douz. 6.00

Steel, brass plated, spring hasps. One key.

No. 1193. Per doz. 6.00

One dozen in a box.

# SERRURE DE VALISE CHEST LOCK



Dimensions 2 1/8" x 2" Size
Acier, cuivrée, aussi employée comme loqueteau sans utiliser la clé.
No 1642.
La douz. 4.30
En boîte d'une douzaine.

Steel, brass plated. When unlocked may be used as a catch.

No 1642.

One dozen in a box.





Acier, cuivrée. Dimensions  $3\frac{1}{4}$ " x  $2\frac{1}{4}$ ".

No 1835. La douz. 11.76

En boîte d'une douzaine.

Steel, brass plated. Size  $3\frac{1}{4}$ " x  $2\frac{1}{4}$ ".

No 1835. Per doz. 11.76

One dozen in a box.

#### AGRAFE DE VALISE BOX CATCH



Cuivre laminé. Dimensions 3/4" x 13/8".

No 865. Fini cuivre. La grosse. 13.00


En boîte d'un quart de grosse.

Wrought brass. Size 3/4" x 13/8".

No 865. Brass finish. Per gross. 13.00

One quart of gross in a box.

# FERMOIRS POUR MALLETTES SUIT CASE CATCHES



Acier cuivré. Dimension 2½".


No 1872½. La douz. 1.70

En boîte de six douzaines.

Steel, brass plated. Size  $2\frac{1}{2}$ ".

No. 1872½. Per doz. 1.70

Six dozen in a box.



Acier cuivré. Dimension 23/4".


No 1771½. La douz. 2.42

En boîte de six douzaines.

Steel, brass plated. Size  $2\frac{3}{4}$ ".

No. 1771½. Per doz. 2.42

Six dozen in a box.



Acier cuivré. Dimension  $3\frac{1}{2}$ ".

No 1778½. La douz. 2.72


En boîte de six douzaines.

Steel, brass plated. Size  $3\frac{1}{2}$ "

No. 1778½. Per doz. 2.72

Six dozen in a box.

# GALETS DE VITRINES SHEAVES



Boîte en acier, 13/4" x 11/32", garnie de billes en acier trempé. Munie de deux griffes doubles pour le montage. Pour rail No 17297.

No 16998.


La douz. 3.90

No 16998. En boîte de trois douzaines.

Wrought steel case 13/4" x 11/32". Hardened steel balls. Double prongs for fastening. Use No. 17297 track.

No. 16998. Per doz. 3.90

Three dozen in a box.



Pour porte lourde. Boîte en acier, garnie de billes en acier trempé pour rail No 17297.

No 16998½. Boîte 1¾ x 1½ x 11/32″.

La douz. 4.56

En boîte de trois douzaines.

For heavy doors. Wrought steel case. Hardened steel balls. Use No. 17297 track. No. 16998½. Case 1¾ x 11/8 x 11/32.

Per doz. 4.56

Three dozen in a box.



RAIL - TRACK


En acier cuivré rouge. En longueur de 10 pieds.

No 17297.

Le 100 pieds. 18.04

Steel, copper plated. In 10 feet length.
No. 17297. Per 100 ft. 18.04


#### GALETS ET RAIL SHEAVES AND TRACK



Boîte acier, garnie de billes en acier trempé pour rail No 101. Boîte 13/4" x 11/8" x 11/32". No 101. Galet. La douz. 3.10

Wrought steel case 13/4" x 11/8" x 11/32" for track No. 101.

No. 101. Sheave Per doz. 3.10




Rail acier, largeur 5/8". En longueur de 10 pieds.

No 101. Rail. Le 100 pieds. 8.00

Steel track width \( \frac{5}{8}''\). In length of 10 ft. No. 101. Track. Per 100 ft. 8.00

# RAIL ET COULISSEAU "EVERITE" TRACK AND RUNNER



Fonctionnement doux, silencieux et très facile. Pour vitrine, armoire et tiroir. Composition de Bakélite et de Sraphite. De très longue durée.

No 989. Coulisseau 13/4" x 5/16".

No. 990. Rail ½" x 1/8" en longueur de 6, pieds.

La douz. de longueurs. 8.80

Smooth and silent. Suitable for showcases, cupboards, drawers, etc. Made of combination of Bakelite and Sraphite. Self-lubricating material giving exceptional durability.


No. 989. Runner 13/4" x 5/16".

No. 990. Track 1/2" x 1/8" in length of 6 ft.

Per doz. 3.80

Per doz. lengths. 8.80

#### POIGNEE-ANNEAU FLUSH RING PULL



Cuivre fondu, polie. Cast brass. Polished. No 1038 x 1" x  $1\frac{1}{4}$ ". No 1038 x  $1\frac{1}{4}$ " x  $1\frac{1}{2}$ ". No 1038 x  $1\frac{1}{2}$ " x  $1\frac{3}{4}$ ". La douz. Per doz. 4.84 5.16 5.68

NTRE

#### POIGNEE A ENTAILLER FLUSH PULL



Cuivre laminé, 7/8" x 5/16".


No 500. Fini cuivre. La grosse. 3.38

En boîte de cinq grosses.

Wrought brass \%" x 5/16".

No. 500. Brass finish. Per gross. 3.38

Five gross in a box.



Cuivre laminé, 1½ " x 2½".

No 510. Cuivre poli. La grosse. 29.10

En boîte d'une grosse.

Wrought brass 1½ x 2½.


No 510. Polished brass.

One gross in a box.

Per gross. 29.10

# SERRURES POUR PORTES COU-LISSANTES

### SLIDING DOOR LOCKS



Diam. 11/4" Dia.


Tout cuivre. Canon 9/16" diam. Course du pêne 7/16", diam. 11/32. Pour bois 7/8" et 11/8". Fermeture obtenue en poussant sur le canon. Ouverture par la clé.

No 02286. La douz. 22.00

En boîte d'une demi-douzaine.

All brass. Cylinder 9/16" dia. Bolt 7/16" throw, diam. 11/32 For 1/8" and 11/8" wood. To lock, push end of cylinder. To unlock, use key.

No. 02286. Per doz. 22.00 One half-dozen in a box.



2" x 1/8"

Tout cuivre. Cylindre à goupille 1/8" diam.
Course du pêne 7/16", diam. 11/32". Pour
bois 1/8" et 11/8". Fermeture obtenue en
poussant sur le cylindre. Ouverture par la clé.
No 02290.

La douz. 38.00

En boîte d'une demi-douzaine.


All brass. Pin tumbler cylinder, 7/8" dia.

Bolt, 7/16" throw, dia. 11/32 For 7/8" and

11/8" wood. To lock push end of cylinder.

To unlock, use key.

No. 02290. Per doz. 38.00 One half-dozen in a box.



27/8" x 15/8"


A mortaiser. Tout bronze fondu. Têtière
27/8" x 19/32". Distance d'entrée 1".

No 02297. Bronze poli. La douz. 34.00
En boîte d'une douzaine.

Full mortise. All cast bronze. Front 27/8" x 19/32". Backset 1".

No 02297. Polished bronze. Per doz. 34.00 One dozen in a box.

#### LOQUETEAUX A ENTAILLER FLUSH CATCH



Cuivre fondu, à ressort, dimensions 1¼" x 1½".

No 725. Cuivre poli. La douz. 11.02

En boîte d'une douzaine.

Cast brass. Spring catch. Size 11/4" x

1½".

No. 725. Polished brass. Per doz. 11.02

One dozen in a box.

# CHARNIERES POUR COFFRES **BOX HINGES**




Dimensions 3/8" x 23/4" Size Cuivre laminé.

No 13. Cuivre poli. La douz. de paires. 3.32 En boîte de trois douzaines de paires.

Wrought brass.

No. 13. Polished brass. Per doz. pairs. 3.32 Three dozen pairs in a box.




Dimensions 5/8" x 23/4" Size

Cuivre laminé.

No 7. Cuivre poli. La douz. de paires. 2.20 En boîte de trois douzaines de paires.

Wrought brass.

No. 7. Polished brass. Per doz. pairs. 2.20 Three dozen pairs in a box.




Dimensions 1/2" x 23/4" Size

Cuivre laminé.

No 102. Cuivre poli. La douz. de paires. 5.20 En boîte de trois douzaines de paires.

Wrought brass.

No. 102. Polished brass. Per doz. pairs. 5.20 Three dozen pairs in a box.



Dimensions 3/4" x 25/8" Size


Cuivre laminé.

No 23. Cuivre poli. La douz. de paires. 5.80 En boîte de trois douzaines.

Wrought brass.

No. 23. Polished brass. Per doz. pairs. 5.80 Three dozen pairs in a box.

#### CHARNIERES A FRICTION FRICTION HINGES



Dimensions 11/4" x 13/4" Size


Acier cuivré.

La douz. de paires. 2.40 No 1123. En boîte de trois douzaines de paires.

Wrought steel, brass plated.

Per doz. pairs. 2.40 No 1123. Three dozen pairs in a box.

## **MORAILLONS HASPS**



Dimensions 5/8" x 17/8" Size


Cuivre laminé.

No 802. Cuivre poli. La douz. 2.20 En boîte de trois douzaines.

Wrought brass.

No. 802. Polished brass. Per doz. 2.20

Three dozen in a box.



Dimensions 11/2" x 23/4" Size

Cuivre laminé.


No 814. Cuivre poli. La douz. 2.78

En boîte de 3 douzaines.

Wrought brass.

No. 814. Polished brass. Per doz. 2.78

Three dozen in a box.



Dimensions 3/4" x 23/4" Size

Cuivre laminé.

No 804. Cuivre poli. La douz. 2.66


En boîte d'une douzaine.

Wrought brass.

No. 804. Polished brass. Per doz. 2.66

One dozen in a box.

PRUD'H



Dimensions 3/4" x 31/2" Size

Cuivre laminé.

No 807. Cuivre poli. La douz. 3.60

En boîte d'une douzaine.

Wrought brass. No. 807. Polished brass.

Per doz. 3.60

ONTREA

One dozen in a box.

Dimensions 1" x 3" Size


Cuivre laminé.

La douz. 7.36 No 844. Cuivre poli.

En boîte d'une douzaine.

Wrought brass. Per doz. 7.36 No. 844. Polished brass. One dozen in a box.

# MORAILLONS HASPS



Dimensions 15/16" x 23/4" Size

Acier embouti.

No 346. Cuivré. La douz. 2.78

En boîte d'une douzaine.


Wrought steel brass plated.

No. 346.

Per doz. 2.78


One dozen in a box.

SUPPORT DE COUVERCLE LID SUPPORT




Acier cuivré. Longueur 7". La douz. de paires. 4.30 No 035. En boîte d'une douzaine paires.

Wrought steel brass plated. Length 7". Per doz. pairs. 4.30 No. 035. One dozen pairs in a box.



Acier cuivré. Longueur 12". No 01080. La douz. de paires. 7.60 En boîte d'une douzaine de paires.

Wrought steel, brass plated. Length 12". Per doz. pairs. 7.60 No. 01080. One dozen pairs in a box.



Dimensions 1/2" x 6" Size Pour table à carte. Acier embouti, cuivré

rouge. La douz. 1.88 No 2512.

En boîte de 2 douzaines.

For card table. Wrought steel, copper plated.

No. 2512. Two dozen in a box. Per single doz. 1.88

# PLAQUES DE RENFORCEMENT MENDING PLATE



Acier laminé, plaquée cuivre.

No 0416. ½" x 1½". La grosse. 6.00

En boîte de trois douzaines.

Wrought steel, brass plated.

No. 0416. 1/2" x 11/2". Per gross. 6.00


Three dozen in a box.



Acier laminé, plaquée cuivre. Wrought steel, brass plated.

			La douz
			Per doz
No	0417.	1/2" x 2"	0.80
No	0418.	$\frac{1}{2}'' \times 3''$ .	0.90
No	0419.	$\frac{1}{2}$ " x 4".	1.00
E	n boîte	de trois douzaines.	
		zen in a box.	


#### EQUERRE A PLAT CORNER BRACKET



Cuivre laminé. — Wrought brass.

		La douz.
		Per doz.
No 421.	1/4" x 11/4"	1.04
No 422.	3/8" x 17/8"	1.46
No 423.	5/8" x 21/2"	2.10
No 424.	3/4" x 31/4"	3.12
En boîte	e de trois douzaines.	
	ozen in a box.	


#### ATTACHE D'ETAGERE MIRROR PLATE



Acier cuivré. - Steel, brass plated.

101	icici cui	vic. bicci, biass plat	ea.
			La grosse
No.	0701.	11/" - 11/"	Per gross
		11/8" x 11/8"	4.40
No	0703.	1-7/16" x 1-7/16"	6.60
E	in boîte	de six douzaines.	
S	ix dozen	in a box.	

# COINS DE RENFORCEMENT CORNER STRAP




Cuivre laminé. — Wrought brass.

No 465. 3/8" x 5/8". La douz.—Per doz. 1.30

En boîte de trois douzaines.

Three dozen in a box.




La douz. Per doz.

2.00

2.40

Cuivre laminé. - Wrought brass.

No 466. 3/8" x 11/2"
No 467. 3/8" x 2"
En boîte de trois douzaines.
Three dozen in a box.




Cuivre solide. - Cast brass.

PRUD'HOMM

	La douz
No 1401. 5/8" x 11/2" No 1402. 5/8" x 2"	Per doz 2.06 4.60
En boîte de trois douzain	nes.
Three dozen in a box.	

#### COIN - CORNER



Cuivre laminé. — Wrought brass.


No 1414.  $2\frac{1}{2}$ " x  $2\frac{3}{4}$ ".

La douz.—Per doz. 7.10

En boîte d'une douzaine.

One dozen in a box.

# CORNERS



Cuivre laminé. - Wrought brass.

La douz.


Per doz.

No 480. 9/16 x 1½"

No 479. 5%" x 1¾"


En boîte de trois douzaines.

Three dozen in a box.



Cuivre laminé. — Wrought brass. No 482. 1-5/16" x 2".

La douz.—Per doz. 3.00 En boîte de trois douzaines. Three dozen in a box.




Cuivre laminé. — Wrought brass.

No 484. ½" x 13/8".

La douz. — Per doz. 2.86

En boîte de trois douzaines.


Three dozen in a box.



Cuivre laminé. — Wrought brass. No 1413. 3/4" x 21/2".

La douz. — Per doz. 7.10 En boîte d'une douzaine. One dozen in a box.

# POIGNEES DE COFFRE CHEST HANDLES



Dimensions 3/4" x 21/2" Size
Poignée de coffre, cuivre laminé, polie.
No 276.

En boîte de 3 douzaines.

La douz. 3.60

Box handle, wrought brass, polished brass.

No 276.

Per doz. 3.60

Three dozen in a box.




Dimensions 1½" x 2¾" Size
Acier embouti, platine à arrêt.
No 2041. Vernie noir. La douz. 5.60
No 2041-D.B. Cuivrée mat. 8.00
En boîte de deux douzaines.

Handle raises to right angle.

No. 2041. Japanned. Per doz. 5.60

No. 2041-D.B. Dull brass plated. 8.00

Two dozen in a box.




La douz.

5.16

Acier embouti. - Wrought steel.

Dimensions 17/8" x 41/2" Size

		Per doz
No 2081-J.	Vernie noir. Japanned.	} 10.70
No 2081-D.B.	Cuivrée mat. Dull brass.	3.80
No 2081-A.C.	Bronze oxydé. Ant. copper.	} 13.80
Dimensions 2	" x 43/4" Size	La douz
No 2082-J.	∫Vernie noir.	Per doz.
No 2082-D.B.	Japanned. Cuivrée mat.	14.60
No 2082-A.C.	Dull brass. Bronze oxydé.	14.60
En boîte d'un	Ant. copper. e douzaine.	) 14.00
One dozen in	a box.	



Platine à arrêt, acier embouti très fort, anneau fer rond. Vernie noir.

No 1205 x 3½"

La douz. 4.74

No 1205 x 3½

Wrought steel heavy handle raises to right angle. Japanned.


No. 1205 x 3½"

Per doz. 4.74

No. 1205 x 31/2"

One dozen in a box.

## POIGNEE DE COFFRE CHEST HANDLE



Acier embouti, vernie noir. Platine de 3½ x 3". Poignée 3½ largeur.

No 1214.

En boîte de trois douzaines.

Wrought steel. Japanned finish. Plates  $3\frac{1}{8}$ " x 3". Width of handle  $3\frac{7}{8}$ ".

No. 1214. Per doz. 21.80

Three dozen in a box.

#### ANNEAUX DE TRAPPE TRAP DOOR RINGS



Acier embouti, verni noir.

Wrought steel, japanned finished.

Platine Anneau La douz.

Plate Ring Per doz.

No 1215 x 1 3" x 3½" 2½" 2½" 2.96

No 1215 x 2 3½"x 3¾" 2¼" 3.70

En boîte d'une douzaine. One dozen in a box.




Fonte vernie noir. Dimensions  $3\frac{3}{4}$ " x 2"

No 1. La douz. 2.60

En boîte d'une douzaine.

No. 1. Size  $3\frac{3}{4}$ " x 2" Per doz. 2.60 One dozen in a box.

#### MORAILLONS HASPS AND STAPLE



En acier. — Wrought steel.

No 30 x 7".

No 30 x 8".

En boîte d'une douzaine.

One dozen in a box.



En acier. — Wrought steel.

No 902 x 3"

No 902 x 4½"

No 902 x 6"

En boîte d'une douzaine.

La douz.

Per doz.


1.34

1.70

2.14

One dozen in a box.

# MORAILLONS HASPS AND STAPLES



Acier avec crampon mobile pour prévenir le jeu de la porte. Modèle de sûreté, la grande lame étant fermée et le cadenas mis les vis de fixation sont inaccessibles et ne peuvent être enlevées.

Wrought steel, the adjustable staple permits the hasps to operate when the position of the door is changed by shrinkage. When fastened all screws are concealed and cannot be removed.

				La douz.
				Per doz.
No	915	x	3"	1.90
No	915	x	41/2"	2.26
	915			4.04

No 815. Même que No 915, mais avec crampon fixé horizontalement.

No. 815. Same as No. 915, but with staple in horizontal position.

La douz.

Per doz.


No.	815	x	3"	1.44
No	815	x	41/2"	1.76
	815			2.96
E	n boî	te	d'une douzaine.	

One dozen in a box.



Acier. A doubles charnières.	La douz.
Steel. Double hinges.	Per doz.
No 925 x 41/2"	4.50
No 925 x 6"	5.90
En hoîte d'une douzaine	

En boîte d'une douzaine. One dozen in a box.



Acier verni noir, modèle très fort. Longueur 7½", largeur 1¾" épaisseur 3/16".

No 941.


En boîte d'une demi-douzaine.

Extra heavy steel, japanned finish. 7½" long, 1¾" wide, 3/16" thick.

No 941.

Per doz. 10.40

Half dozen in a box.



Cuivre fondu. Très fort. Dimensions totales 5" x 11/4".

No 088.

Cast brass. Extra heavy. Overall 5" x 11/4".

No. 088.

Each. 3.60

#### TAQUETS BUTTONS



Demi-taquet. Fonte vernie noir.

No 5. Longueur 1½". La grosse. 1.48

En boîte de 2 grosses.

Half Button, japanned cast iron.

No. 5. Length 11/4". Per gross. 1.48

Two gross in a box.



Fonte vernie noir. — Japanned cast iron.

Longueur Pour vis No La grosse

Nos Length For screws No. Per gross

10 1½" 6 1.56
10 13¼" 6 1.88
10 2" 7 2.20
10 2½" 8 4.00


En boite d'une grosse. — One gross in a box.



Sur palastre, fonte vernie noir. On plate, japanned cast iron.

Half gross in a box.

NosLengthPour vis NoLa grosse20 $1\frac{1}{2}$ "68.6020 $1\frac{3}{4}$ "68.80202"79.10En boite d'une demi-grosse.



 En cuivre. — Cast brass.

 Longueur
 La grosse


 Nos
 Length
 Per gross

 633
 1½"
 13.64

 633
 1¾"
 14.70

 633
 2"
 16.00

 En boite d'une grosse.
 One gross in a box.



En cuivre, sur palastre. Cast brass on plate.

	Longueur	La douz.
Nos.	Length	Per doz.
1014	11/2"	3.56
1014	13/4"	3.80
En boîte	d'une douzaine.	
One doz	en in a box.	

# TAQUETS BUTTONS



Demi-taquet. En cuivre.

No 278. Longueur 3/4". La grosse. 10.00

No 795. " 13/8". 12.00


En boite d'une grosse.

Brass half buttons.

No. 278. Length  $\frac{3}{4}$ ".

No. 795. "  $1\frac{3}{8}$ ".

On gross in a box.



Demi-taquet 1½", en cuivre et gâche acier cuivré.

No 1140.

En boite d'une grosse.

La douz. 2.10

Half brass button 1½" with brass plated > strike.

No. 1140.

One gross in a box.

#### AGRAFE COUDEE ELBOW CATCH




No 3620. Fonte vernie. La grosse. 16.50 No 3622. Fonte cuivrée. 19.64 En boite de quatre douzaines.

No. 3620. Cast iron black. Per gross. 16.50 X
No. 3622. Cast iron brass plated.
Per gross. 19.64

Four dozen in a box.

#### AGRAFE A RESSORT SPRING CATCH



Platine acier, cuivrée, 3/8" x 11/4", ressort acier 5/8" x 11/8". Engagée, dimension totale, 11/4".

No 1816.


La douz. 1.10

En boite de trois douzaines.

Steel brass plated, plate 3/8" x 11/4". Steel spring 5/8" x 11/8". When engaged 11/4".

No. 1816. Per doz. 1.10

Three dozen in a box.



Platine acier, cuivrée, 1½" x ½", ressort acier. Dimensions totales 1½".


No 470.

En boîte d'une douzaine.

Steel brass plated, plate 1½" x ½". Blued steel spring. Overall length 1½".

No. 470. Per doz. 1.30
One dozen in a box.

#### LOQUETEAU-CARTOUCHES BALL CATCHES




Dimensions 1/4" x 3/8" Size.

No 41/2.

La douz. 0.46 Per doz.

En boite d'une grosse. — One gross in a box.




Dimensions 5/16" x 3/8" Size.

No 31/2.

La douz. 0.48 Per doz.


En boîte d'une grosse. — One gross in a box



Dimensions 3/8" x 1/2" Size.

No 21/2. La douz. 0.60 Per doz.


En boite d'une grosse. — One gross in a box.



Dimensions 3/8" x 23/32" Size.

No 250P. La douz. 1.00 Per doz.

En boite d'une grosse. — One gross in a box.




Dimensions ½" x 1" Size.

No. 28T.

La douz. 1.90 Per doz.

En boîte de six douzaines. 6 dozen in a box.

#### VA-ET-VIENT FRICTION CATCHES



En cuivre, dimensions 2" x 11/16".

No 75.

La douz. 2.10

En boite d'une douzaine.

Brass, size 2" x 11/16".


No. 75.

One dozen in a box.

Per doz. 2.10

# CONSOLES DE RAMPE D'ESCALIER

## HAND RAIL BRACKETS



F	onte plaqu	ée. Saillie 3.		
No	420-D.B.	Cuivrée mat.	La douz.	4.56
No	420-A.C.	Bronze oxydé.	"	4.56
		Fini ambre.	"	3.94
C	ast iron, pl	ated. Projection	n 3".	
No.	420-D.B.	Dull brass.	Per doz.	4.56
No.	420-A.C.	Ant. copper.	"	4.56
		Berlin bronze.	"	3.94
No.	420-A.C.	Ant. copper.		4.56



Fonte plaquée.	Saillie 21/4"		
No 916-D.B. Cu	ivrée mat.	La douz.	4.60
En boîte d'une	douzaine.		

Cast iron, plated. Projection 2½".

No. 916-D.B. Dull brass finish. Per doz. 4.60

One dozen in a box.

#### VIS A RAMPE HAND RAIL SCREWS



Acier 5/16" diam.  No 51 x 4½" La grosse. — Per gross.  Wrought steel 5/16" dia.			
Acier 5/16" diam			


Acier, 5/16" diam.

No 52 x 4½" La grosse—Per gross 20.60

No 52 x 5"

Wrought steel 5/16".

#### SUPPORTS DE TABLETTE SHELF REST



Acier fini nickelé. No 1764.	La grosse.	2.8
En boîte d'une grosse.		

Steel nickel plated.

No. 1764. Per gross. 2.80

One gross in a box.

# CONSOLES DE TABLETTE SHELF BRACKET

vern Extr	No 140 lité supérieure très forte, nies noir. ra heavy. Best quality. anned finish.
Dimer	nsions La douz. de paires
Sizes	Per doz. pairs
3" x	
4" x	5" 1.92
5" x	7" 3.04
5" x 6" x	8" 3.48
7" x	9" 4.28
8" x	
10" x	
12" x	
	ni-douzaine de paires.

NA

				No 794			
P	LI	ANT	ES.	Acier embo	uti.	Vernies:	noir
				Pressed Stee			
		sions				ouz. de pa	
Size	s				Per	doz. pai	rs
8"	x	8"				24.40	
12"	×	12"				36.60	
16"	x	16"				60.80	

16" x 16"

En boîte d'une paire.

One pair in a box.

Half a dozen pairs in a box.

#### CROCHET PLAT ET PITON FLAT HOOK AND EYE




Cuivre	Longueur	La grosse
Nos	Length	Per gross
61- 3/4"	3/4"	4.20
61-1"	1 "	4.60
61-11/4"	11/4"	5.40
61-11/2"	11/2"	6.20
61-2"	2 "	7.46
En boîte	d'une grosse.	
One gross		

#### CROCHETS DE CABINE CABIN DOOR HOOKS




	No 770			
Bronze fondu.	- Cast	oronze.		
Longueurs Lengths	21/2"	3" `	31/2"	4"
La douz. Per doz.	4.30	5.50	6.50	7.40
En boîte d'une	douzaine.			
One dozen in a				



Bronze fondu	No 775			
Longueurs Lengths		5"	6"	8"
La douz. Per doz.	15.30	19.50	24.10	40.80

En boîte d'une douzaine. One dozen in a box.

# EQUERRE SIMPLE A PLAT STEEL CORNER



En boîte de deux douzaines, sans vis. Two dozen in a box no screws.

#### EQUERRE DOUBLE A PLAT T PLATE No 9951/2

ACIER — STEEL

Longueur	Largeur	La grosse
des branches Length	Width	Per gross
21/2" x 21/2"	1/2"	18.50
	5/8"	23.30
4" x 4"	3/4"	26.50
5" x 5"	1 "	35.40

En boîte de deux douzaines. Two dozin in a box.

RUD'HOMME

LIMITED

#### EQUERRE SUR CHAMP CORNER BRACKET



No 400 ACIER. - STEEL. Epais-Longueur seur La grosse des branches Largeur Thick-Width Per gross ness Length x 1" 1/16" 2.60 1½" x 1½" 2" x 2" 2.94 3.92 5.28 7.18 x 9.20 13.40 20.40 X 22.40

#### PLAQUE DE RENFORCEMENT MENDING PLATE



	No	410	
ACIER.	- STEEL.		
Longueur	Largeur	Epaisseur	La grosse
Length	Width	Thickness	Per gross
2"	5/8"	1/16"	2.96
21/2"	5/8"	1/16"	3.38
2½" 3"	3/4"	1/16"	3.70
	3/4"	1/16"	4.04
4"	7/0"	1/16"	5.02
3½" 4" 5"	7/0"	3/32"	7.14
6"	11/2"	3/32"	13.38
	de deux dou	The state of the s	

Two dozen in a box.

# **POULIES**



No 71. Vernies noir. — Japanned. No 171. Plaquée Cadmium. — Cadmium plated.

Dimensions Size	1/2"	5/8"	3/4"	1"
Pour câble de For rope	1/8"	3/16"	3/16"	1/4"
No 71.	1.38	1.52	1.60	1.68
No 171.	1.66	1.70	1.80	2.86
	La dou	zaine.	- Per	lozen.

En boîte d'une douzaine.—One dozen in a box.



Simples à émérillon. Swivel Eye.

No 73. Vernies noir. Japanned. No 173 Plaquées Cadmium. — Cadmium plated.

Dimensions — Size	3/4"	1" 1/4" 1.54 1.94	11/4"	
Pour câble de-For rope:	3/16"	1/4"	1/4"	7
No 73.	1.22	1.54	2.00	3
No 173.	1.80	1.94	2.52	0
	La douz.	- Per	doz.	-
		4	-	

En boîte d'une douzaine.—One dozen in a box.



No 74. Vernies noir. — Japanned. No 174. Plaquée Cadmium—Cadmium plated.

Dimensions Size	1/2 "	5/8 "	3/4"	1"	11/4"	
Pour câble For rope	1/8"	3/16"	3/16"	1/4"	1/4"	,
No 74. No 174.	0.80		1.14		1.52 1.82	
Dimensions Size		11/2"	13/4"	2 "	21/2"	
Pour câble   For rope		5/16"	3/8 "	7/16"	5/8"	
No 74. No 174.		1.82 2.42	2.22	4.00 4.52	7.98	

En boîte d'une douzaine.—One dozen in a box.



No 76. Vernies noir. Japanned.

No 176. Plaquées C	admium	.—Cac	lmium	plated
Dimensions—Size	3/4"	1"	11/4"	11/2"
Pour câble. } For rope	3/16"	1/4"	1/4"	5/16"
No 76. No 176.	1.68 2.04	1.82 2.56		4.10
Dimensions Size		13/4"	2 "	21/2"
Pour câble For rope		3/8"	7/16"	5/8"
No 76.		6.52	7.98	16.60
No 176.		6.94	8.40	18.26
		La do	uz.—Pe	r doz.
En boîte d'une dou	zaine.—	One do	zen in	a box.



No 45

Poulies à vis. Vernies noir. Screw pulleys. Japanned.

Dimensions—Size	11/2"	13/4" 2"
Pour câble—For rope La douz.—Per doz.		1/4" 5/16" 1.90 2.24
Dimensions—Size	21/4"	21/2" 3"
Pour câble—For rope La douz.—Per doz. En boîte d'une douzaine.	3.36	3/8" 7/16" 3.74 2.10 zen in a box.




No 55

Poulies sur champ, Vernies noir.
Upright pulleys. Japanned.
Dimensions—Size 13/4" 2" 21/2"
Pour câble—For rope 1/4" 5/16" 3/8"
La douz.—Per doz. 2.86 3.12 4.98
En boîte d'une douzaine.—One dozen in a box.



No 25
Poulies à plat. Vernies noir.
Side pulleys. Japanned.

Dimensions Size	11/2"	2 "	21/4"	21/2"	4"
Pour câble For rope	1/4"	5/16"	5/16"	3/8"	5/8"
La douz. Per doz.	2.10	3.10	3.62	4.30	15.44
En boîte d'un	ne douz	aine.	One do	zen in	a box.



Poulies de tirage, vernies noir. Dimension 2" pour câble de 5/16".

No 85.

En boîte d'une douzaine.

Hot house pulleys, japanned. Size 2" for 5/16" rope.

No. 85.

One dozen in a box.

## **PULLEYS**



No 95

Poulies simples à plafond, vernies noir.
Ceiling pulleys iapanned

Ceiling pulleys, japanned.

Dimensions—Size 13/4" 2" 21/2"

Pour câble—For rope 5/16" 5/16" 3/8"

La douz.—Per doz. 4.86 5.04 9.60

En boîte d'une douzaine.—One dozen in a box.



No 36

Poulies cuivre, à vis.
Brass screw pulleys.
Dimensions—Size
La douz.—Per doz.

1/2" 5/8" 3/4" 2.74 3.04 3.46



Poulies à persiennes de ventilation.
Steel register pulleys.
No 16. La douz.—Per doz. 0.64

#### ARRETS DE CORDE LINE CLEATS



Fonte, plaqué cadmium.

No 13 x 2½"

La douz. 1.62

No. 13 x  $2\frac{1}{2}$ ".

Per doz. 1.62



Fonte galv. - Galvanized iron

La douz. Per doz. 1.12 1.34


No 14 x 4½". No 16 x 6".

Cuivre fondu. — Cast brass.

No 365 x 4½". La douz.—Per doz. 4.20




Cuivre fondu, nickelé.
Cast brass, nickel plated.
No 364 x 25/8". La douz.—Per doz. 3.95



Cylindre à goupilles, coffre alliage fondu, anse acier durci. Fini cadmium. Largeur, 13/4". Variures de clés, illimitées. Clés fournies, 2. No C-9970. La douz. 22.42 En boîte d'une demi-douzaine.

Pin tumbler cylinder, cadmium plated solid die cast body, cadmium plated hardened wrought steel shackle. Size, 13/4". Key changes, all different. Keys supplied, 2. Per doz. 22.42 No. C-9970. Half dozen in a cartoon.




Cylindre à goupilles, coffre alliage fondu nickelé, anse acier durci fini cadmium. Largeur, 11/2". Variures de clés, illimitées. Clés fournies, 2. La douz. 21.40

No C-9965-N. En boîte d'une douzaine.

Pin tumbler cylinder, nickel plated solid die cast body, cadmium plated hardened wrought steel shackle. Size, 11/2". Key T changes, all different. Keys supplied, 2.

Per doz. 21.40,

No. C-9965-N. One dozen in a cartoon.



Mécanisme, cuivre, à 4 gorges. bronze fondu, fini mat. Anse sautante à ressort, cuivre étiré. Largeur, 2". Variures de clés, 1020. Clés fournies, 2. La douz. 45.80 No C-1963-P. No C-1963-P.C. Avec chaîne de 9" en cuivre.

La douz. 47.80 Four secure brass levers mechanism. Cast bronze case, sand blast finish. Spring, shackle extruded brass metal. Size, 2". Key changes,

1020. Keys supplied, 2. Per doz. 45.80 No. C-1963-P. No. C-1963-P.C. With 9" brass chain.

Per doz. 47.80

One dozen in a box.

#### CORBIN



Cylindre à goupilles, coffre bronze fondu, anse acier durci. Fini bronze. Largeur, 15/8". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16". Variures de clés, Illimitées. Clés fournies, 2.

No. C-9982-B. La douz. 18.50

En boîte d'une demi-douzaine.

Pin tumbler cylinder. Die cast case, hardened steel shackle. Bronze plated. Size, 15/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16". Key changes, Unlimited. Keys supplied, 2.

No. C-9982-B. Per doz. 18.50 Half dozen in a box.



Mécanisme gorges disques, coffre alliage fondu verni vert, anse acier durci fini cadmium.

	No C-9913-X	No C-9914
Largeur	1- 9/16"	1-13/16
Variures de clés	12	12
Clés fournies	2	2
La douzaine.	7.85	10.80
En boîte d'u	ine douzaine.	

Disc tumbler construction mechanism, Green japan solid die cast body, cadmium plated hardened wrought steel shackle.

No. C-9913-X No C-9914-X Size 1- 9/16" 1-13/16" Key changes 12 12 Keys supplied 10.80 Per dozen. 7.85 One dozen in a box.

#### **A COMBINAISONS** "DIAL" COMBINATION



Coffre acier verni noir, anse finie cadmium, bouton cuivre poli, cadran cuivre, chiffres blancs sur fond noir. Largeur, 2". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 7/8". La douz. 16.60 No C-9920. En boîte d'une demi-douzaine.

Steel, black japanned. Wrought steel hardened shackle cadmium plated. Brass knob polished and lacquered. Brass dial, white figures etched on black background. Size, 2". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 7/8". Per doz. 16.60 No. C-9920.

Half-dozen in a box.

# **PADLOCKS**



Mécanisme à gardes. Coffre alliage fondu, fini noir. Anse à ressort, acier fini cadmium. Largeur, 15/8". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16". Variures de clés, 18. Clés fournies, 2.

La douz. 7.66 No C-9985.

En boîte d'une douzaine.

Ward mechanism. Die cast case, dull black lacquered finish. Wrought steel spring shackle cadmium plated. Size, 15/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16". Key changes, 18. Keys supplied, 2. Per doz. 7.66 No. C-9985.

One dozen in a box.




Mécanisme à gardes. Coffre bronze fondu, poli. Anse à ressort acier fini nickelé. Largeur, 15/8". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 15/16". Variures de clés, 12. No C-09961. La douz. 7.24

En boîte d'une douzaine.

Ward mechanism. Cast bronze case, po-Wrought steel spring shackle. lished. Size, 15/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 15/16". Key changes, 12. Keys supplied, 2.

No. C-09961. Per doz. 7.24

One dozen in a box.



Mécanisme à gardes. Coffre alliage fondu, fini blanc mat. Anse à ressort, acier plaqué cadmium. Largeur, 11/2". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16". Variures de clés, 3. Clés fournies, 2. No C-9953. La douz. 7.16

En boîte d'une douzaine.

Ward mechanism, die cast case, satin silver finish. Spring shackle, wrought steel cadmium plated. Size, 11/2". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16". Key changes, 3. Keys supplied, 2. Per doz. 7.16 No. C-9953.

Packed one dozen in a box.



Mécanisme à gorges, coffre et anse cuivre fondu.

	No	833 No	843
Largeur		11/2"	13/4"
Nombre de gorges		3	4
Variures de clés		48	72
Clés fournies		2	2
La douz.		32.70	38.70
En boîte d'une demi-de	ouzai	ne.	

Lever tumbler mechanism, cast bronze case

No	833	No 843	
Size	11/2"	13/4"	
Lever tumblers	3	4	
Key changes	48	72	
Keys supplied	2	2	
Per doz.	32.70	38.70	
Half dozen in a box.			



Mécanisme, disques cinq gorges, coffre bronze fondu, anse acier durci, fini chromé. 715 713 714 Nos 13/4" Largeur 5/16" Diam' de l'anse 1/4 Espacement de 11/16" l'anse Variures de clés 200 200 200 Clés fournies 30.88 La douz. 18.26 24.16

Five disc tumbler mechanism, die cast case, chrome plated steel shackle.

Nos. 713 714 715

Size 1½" 1¾" 2"

Size 1½" 1¾" 2"

Shackle dia. 1¼" 5/16" ¾8"

Shackle clearance 11/16" ¾4" 7/8"

Key changes 200 200 200

Keys supplied 2 2 2

Per doz. 18.26 24.16 30.88



Mécanisme, quatre goupilles, coffre fer fini noir, anse bronze. Largeur, 2". Variures de clés, 144. Clés fournies, 2.

No 805-F. La douz.

En boîte d'une demi-douzaine.

Four pin tumbler mechanism, iron case, bower-barffed finish, bronze shackle. Size, 2". Key changes, 144. Keys supplied, 2.

No. 805-F. Per doz. 22.20

Half dozen in a box.

#### YALE



Mécanisme, cinq goupilles, coffre bronze fondu, anse acier durci; plaqué chrome. Largeur, 1½". Diam. de l'anse, ¼". Espacement de l'anse, 13/16". Variures de clés, 1800. Clés fournies, 2.

No 783. La douz. 22.80

Five pin tumbler mechanism, die cast case, steel shackle; all chrome plated. Size, 1½". Shackle dia., ½". Shackle clearance, 13/16". Key changes, 1800. Keys supplied, 2.

No. 783. Per doz. 22.80



Mécanisme à goupilles. Coffre alliage fondu fini gris. Anse acier durci, plaquée cadmium. Largeur, 1½". Dia. de l'anse, ¼". Espacement de l'anse, 13/16". Variures de clés, 400. Clés fournies, 2.

No 627. La douz. 17.54


En boîte d'une demi-douzaine. Ajusté sur passe-partout. Prix sur demande.

Four pin tumbler mechanism. Die cast case, grey finish. Steel hardened shackle, mach cadmium plated. Size, 1½". Shackle dia. 1¼". Shackle clearance, 13/16". Key changes, 400. Keys supplied, 2.

No 627. Per doz. 17.54

One half-dozen in a box.

Can be master keyed. Price on application.




Mécanisme, trois gorges, coffre acier d'une seule pièce, fini noir, anse acier fini cadmium.

beare piece, min non, a		cadimum.
N	o 563 N	o 565
Largeur	11/2"	2"
Diam. de l'anse	7/32"	5/16"
Espacement de l'anse	11/16"	7/6"
Variures de clés	48	48
Clés fournies	2	2
La douz.	15.52	23.50
En boîte d'une demi-	douzaine.	A STATE OF THE STA

Three lever tumbler mechanism, seamless steel case, black finish, cadmium plated steel shackle.

	No 563 No	565
Size	11/2"	2"
Shackle dia.	7/32"	5/16"
Shackle clearance	11/16"	7/0"
Key changes	48	48
Keys supplied	2	2
Per doz.		23.50
Half dozen in a box		

# **PADLOCKS**



Mécanisme à gardes, coffre fer fini noir, écusson laqué rouge.

N	o 0324	No 0326
Largeur	13/4"	21/4"
Diam. de l'anse	9/32"	3/8"
Espacement de l'anse	21/32"	23/32"
Variures de clés	6	6
Clés fournies	2	2
La douz.	13.86	17.54
En boîte d'une demi-	douzaine.	

Warded mechanism, bower-barffed finish iron case, steel discs finished in red lacquer.

		No	0324	No	0326
-	Size		13/4"		21/4"
5	Shackle dia.		9/32"		3/8"
	Shackle clearance		21/32"		23/32"
	Key changes		6		6
Ė	Keys supplied		2		2
)	Per do	z.	13.86		17.54
-	Half dozen in a box				



Mécanisme à gardes, coffre fer fini noir, écusson fini cadmium, anse acier fini cadmium.

	No 223 No	225
Largeur	11/2"	2"
Diam. de l'anse	9/32"	3/8"
Espacement de l'anse	11/16"	15/16"
Variures de clés	6	6
Clés fournies	2	2
La douz.	9.90	13.02
Douz. dans la boîte.	1	1/2


Warded mechanism, bower-barffed finish iron case, cadmium plated panels, cadmium plated steel shackle.

Size	No 223 No	225
Shackle dia.	9/32"	3/8"
Shackle clearance	11/16"	15/16"
Key changes	6	6
Keys supplied	2	2
Per doz.	9.90	13.02
Doz. in a box.	1	1/2

Nous pouvons fournir les cadenas des numéros ci-dessous, ajustés sur passe-partout. Prix sur demande. Ajustés s'entr'ouvrant sans supplément.

C9913X - C9914X - C9965N - C9982 - 713 - 714 - 715 - 783 - 627.

Above padlocks can be master-keyed. Price on application. Or keyed alike at no extra charge.



Mécanisme à gardes, coffre fer fini noir, anse acier fini cadmium. Largeur, 11/8". Diam. de l'anse, 5/16". Espacement de l'anse, 15/16". Variures de clés, 6". Clés fournies 2. No 235. La douz. 12.16

En boîte d'une demi-douzaine.

Warded mechanism, dead black finish iron case. Cadmium plated steel shackle. Size, 11/8". Shackle dia., 5/16". Shackle clearance, 15/16". Key changes, 6. Key supplied, 2. No. 235. Per doz. 12.16

Half dozen in a box.



Mécanisme, deux gorges, quatre gardes, coffre et anse cuivre fondu. Largeur, 2". Variures de clés, 12. Clés fournies. 2. La douz. 10.10 No 9425-B.

No 94251/2-B. Le même avec chaîne 8" de longueur.


La douz. 18.70

En boîte d'une demi-douzaine.

Two lever tumbler and four ward mechanism, cast bronze case and shackle. Size, 2". Key changes, 12. Keys supplied. 2. No. 9425-B. Per doz. 10.10

No. 94251/2-B.—Same with 8" chain. Per doz. 18.70

Half dozen in a box.



Mecanisme, disques cinq gorges, confe fondu, froncé rouge, anse acier fini cadmium. Largeur, 11/2". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 11/16". Variures de clés, 250. Clés fournies, 2.

La douz. 8.10 No 603-R.

En boîte d'une demi-douzaine.

Five disc tumbler mechanism, red wrinkle finish cast case, cadmium plated steel shackle. Size, 11/2". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 11/16". Key changes, 250. Keys supplied 2. Per doz. 8.10

No. 603-R. Half dozen in a box. YALE




Mécanisme à gardes, coffre acier fini cadmium, anse acier fini nickelé. Largeur, 2". Diam. de l'anse, 5/16". Espacement de l'anse, 15/16". Variures de clés, 6. Clés fournies, 2. No 115. La douz. 6.20

En boîte d'une douzaine.

Warded mechanism, cadmium finish steel case, nickel plated steel shackle. Size, 2". Shackle dia., 5/16". Shackle clearance, 15/16". Key changes, 6. Keys supplied, 2. No. 115. Per doz. 6.20

One dozen in a box.



Mécanisme à gardes, coffre cuivre fondu, anse acier, nickelée. Largeur, 15/8". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 3/4". Variures de clés, 6". Clés fournies, 2. No 41. La douz. 5.90 ¬¬


Le même avec espacement de l'anse, 15/8". Modèle spécial pour bicyclettes. No 41-L.S. La douz. 7.46 En boîte d'une douzaine.

Warded mechanism, cast brass case, nickel plated steel shackle. Size, 15/8". Shackle

dia., 1/4". Shackle clearance, 3/4". Key changes, 6. Key supplied 2. Per doz. 5.90 O No. 41.

Same with shackle clearance, 15/8". Bicycle padlock. No. 41-L.S. Per doz. 7.46 >

One dozen in a box.



Mécanisme, six gorges, coffre acier, anse fonte malléable, fini cadmium. Largeur 2". Variures de clés, 12. Clés fournies, 2. La douz. 5.56 No 9465.

No 94651/2. Le même avec chaîne de 8". La douz. 7.16 En boîte d'une demi-douzaine.

Lever tumbler mechanism, steel case, malleable iron shackle. Cadmium plated. Size, 2". Key changes, 12. Key supplied, 2. Per doz. 5.56 No. 9465. No. 94651/2. Same with 8" chain. Per doz. 7.16

Half dozen in a box.

# **PADLOCKS**




Mécanisme à gardes, coffre acier, anse fonte

maileable, nni c	admium.		
Nos	452	453	455
Largeur	1-5/16"	11/2"	2"
Variures de clés	. 3	6	6
Clés fournies.	2	2	2
La douz.	2.32	2.64	3.12
En boîte d'un	e douzaine		

Warded mechanism, steel case, malleable iron

shackle, cadmii	um plated.		
Nos	452	453	455
Size.	1-5/16"	11/2"	2"
Key changes	3	6	6
Keys supplied	2	2	2
Per doz.	2.32	2.64	3.12
One dozen in	a box		

#### PANNEAU DE CADENAS PADLOCK DISPLAY BOARD



Couleur orange 22" x 11" Orange color

Présente d'une manière très attrayante un assortiment de douze cadenas portant les numéros suivants:

No	713-J 783	No	0324	No	40 9465
	714		143		452
	364		41		455

No COH-301. Le panneau avec cadenas. 12.20 Attractive padlock mounted display assortment consisting of one each of the twelve above numbers.

No. COH-301. The board with padlocks. 12.20



Mécanisme à 5 goupilles, coffre alliage fondu fini mat. Anse acier très dur, plaquée cadmium. (La clé ne peut être retirée que lorsque le cadenas est fermé.) Largeur, 2". Dia. de l'anse, 21/64". Espacement de l'anse, 7/8". Variures de clés, illimitées. Clés fournies, 2. La douz. 26.90 No 1600.

En boîte d'une demi-douzaine.

Pin tumbler cylinder mechanism. One piece solid die cast rustless case, buffed finish. Hardened steel shackle, cadmium finish. (Lock must be closed to remove key). Size, 2". Shackle dia., 21/64". Shackle clearance, 7/8". Key changes, unlimited, Keys supplied, 2. Per doz. 26.90 No. 1600.

Half dozen in a box.



Mécanisme à 5 gorges. Coffre d'une seule pièce, plaqué chrome, anse acier chromé. Largeur, 11/2". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 3/4". Variures de clés, 250. Clés fournies, 2.

No 1087-C.R. La douz. 12.58

En boîte d'une demi-douzaine.

Five disc-tumbler cylinder construction. Heavy one piece case, chrome plated. Chrome plated steel shackle. Size, 11/2". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 3/4". Key changes, 250. Keys supplied, 2. Per doz. 12.58 No. 1087-C.R.

Half dozen in a box.



Mécanisme à gorges, coffre bronze fondu, anse acier, nickelée. Largeur, 15/8". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 7/8". Clés fournies, 2. No 8600. La douz. 11.20

En boîte d'une douzaine.

Disc tumbler mechanism. Cast bronze case. Nickel plated steel shackle. Size, 15/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 7/8". Keys supplied, 2. Per doz. 11.20 No. 8600.

One dozen in a box.



Mécanisme à 5 gorges. Coffre cuivre fondu, anse acier, nickelée. Largeur, 15/8". Dia. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16". Variures de clés, 250. Clés fournies, 2. La douz. 11.10 No 423.

En boîte d'une demi-douzaine.

Five disc-tumbler cylinder. Cast brass case. Steel rod nickel plated shackle. Size, 15/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/15". Key changes, 250. Keys supplied, 2. Per doz. 11.10 No. 423.

One half dozen in a box.



MITEE



Mécanisme à 5 gorges. Coffre cuivre fondu, fini mat. Anse acier, nickelée. Largeur, 13/4". Diam. de l'anse, 9/32". Espacement on de l'anse, 7/8". Clés fournies, 2. La douz. 10.12 No 9100.

En boîte d'une douzaine.

Five disc tumbler mechanism. Cast brass case dull finish. Nickel plated steel shackle. Size, 13/4". Shackle dia., 9/32". Shackle clearance, 7/8". Keys supplied, 2. Per doz. 10.12 O

No. 9100. One dozen in a box.






Mécanisme à gorges. Coffre métal blanc à l'épreuve de la rouille. Anse acier. Plaqué cadmium.

Plate tumbler mechanism. Rust-proofed white metal case and steel shookle

mium plated.	steel	shackle.	Cad-
No	725	1741	1742
Dimensions Size	11/4"	11/2"	15/8"
Diam. de l'anse Shackle dia.	1/4"	1/4"	5/16"
Espacement de l'anse Shackle clearance	7/8"	3/4"	13/16"
Variures de clés Key changes	100	100	100
La douzaine Per dozen	6.80	13.20	18.00
En boîte d'une douzain	e. One	dozen ir	a box.

## **PADLOCKS**



Mécanisme à gorges, coffre cuivre fondu. Anse acier plaqué. Largeur, 21/8". Diam. de l'anse, 9/32". Espacement de l'anse, 23/32". Clés fournies, 2. La douz. 8.40

No 2960-B. En boîte d'une demi-douzaine.

Disc. tunblers mechanism, cast brass case. Steel plated shackle. Size, 21/8". Shackle dia., 9/32". Shackle clearance, 23/32". Keys supplied, 2.

Per doz. 8.40 No. 2960-B. Half-dozen in a box.



Mécanisme à gardes, coffre en alliage spécial cuivré, anse acier, nickelée. Largeur, 11/2". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 3/4". Clés fournies, 2. No 7701. La douz. 7.94

En boîte d'une douzaine.

Discs tumblers mechanism, special alloy metal brass plated case, nickel plated steel shackle. Size, 11/2". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 3/4". Key supplied, 2. No. 7701. Per doz. 7.94

One dozen in a box.



Mécanisme à gardes. Coffre cuivre fondu, anse à ressort, en acier fini cadmium. Largeur, 11/2". Diam. de l'anse, 7/32". Espacement de l'anse, 3/4". Clés fournies, 2. No 3970. La douz. 7.34

En boîte d'une douzaine.

Ward mechanism, cast brass case. Wrought steel spring shackle, cadmium plated. Size, 11/2". Shackle dia., 7/32". Shackle clearance, 3/4" Keys supplied, 2. No. 3970. Per doz. 7.34

One dozen in a box.



Mécanisme à gorges. Coffre bronze fondu. Largeur, 21/4". Espacement de l'anse, 19/32". Clés fournies, 2.

La douz. 25.20 No 71. No 71-C. Le même avec chaîne.

La douz. 28.98 En boîte d'une demi-douzaine.

Secure lever mechanism, Cast bronze case. Siez, 21/4". Shackle clearance, 19/32". Keys

supplied, 2. Per doz. 25.20 No. 71. No. 71-C. Same as above with chain. Per doz. 28.98

One half dozen in a box.

#### **A COMBINAISONS** COMBINATION



Coffre cuivre fondu, anse acier nickelé. Chiffres blancs sur fond noir. Largeur, 15/8". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16". La douz. 7.30 No 32.

En boîte d'une douzaine.

Cast brass case, nickel plated steel shackle. White figures etched on black background. Size, 15/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16". Per doz. 7.30

No. 32. One dozen in a box.



Coffre et anse acier renforci. Plaqué cuivre. Largeur, 13/4". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16". No 353-B. La douz. 4.40

En boîte d'une douzaine.

Heavy steel case and shackle. Brass plated. Size, 13/4". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16".

No. 353-B. One dozen in a box. Per doz. 4.40

# **PADLOCKS**




Mécanisme à gardes. Coffre alliage fondu, cuivré. Anse acier, nickelée. Largeur, 2". Dia. de l'anse, 11/32". Espacement de l'anse, 1". Clés fournies, 2. No 1050. La douz. 8.14

En boîte d'une demi-douzaine.

Warded mechanism, die cast case, brass plated. Nickel plated steel shackle. Size, 2". Shackle dia., 11/32". Shackle clearance, 1". Keys supplied, 2.

No. 1050. Per doz. 8.14 One half-dozen in a box.



LIMITEE,



**SUD'HOMME** 


Mécanisme à gardes, à ressort. Coffre Cuivre fondu, écusson et anse acier plaqué cuivre rouge. Largeur, 15/8". Dia. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 13/16". Clés fournies, 2. La douz. 7.46

No 780.

En boîte d'une demi-douzaine.

Warded spring bolt mechanism. Cast brass case, polished. Steel discs and shackle copper plated. Size, 15/8". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 13/16". Keys supplied, 2. Per doz. 7.46 No. 780.

One half-dozen in a box.





Mécanisme à gardes à ressort. Coffre bronze fondu fini bronze mat. Anse acier, nickelée. Largeur, 1-9/16". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse 3/4". Variures de clés, 6. Clés fournies, 2. La douz. 7.36 No 1086.

En boîte d'une demi-douzaine.

Warded spring bolt mechanism. Cast bronze case, bronze finish. Nickel plated steel shackle. Size, 1-9/16". Shackle dia. 1/4". Shackle clearance, 3/4". Key changes, 6. Key supplied, 2. Per doz. 7.36 No 1086.

One half-dozen in a box.



Mécanisme trois gorges et gardes à ressorts. Coffre en alliage de métaux très dur. Anse en acier durci. Largeur, 11/2". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 3/4". Clés fournies, 2. No 1397. La douz. 6.80

En boîte d'une douzaine.

Triple ward and spring lever mechanism. Tough weatherproof alloy metal case. Hard steel shackle. Size, 11/2". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 3/4". Keys supplied, 2. No. 1397. Per doz. 6.80

One dozen in a box.






Mécanisme à gardes à ressort. Coffre alliage fondu, anse acier durci. Plaqué cuivre. Largeur, 1-9/16". Diam. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse, 3/4". Clés fournies, 2". La douz. 6.70 No. 420.

En boîte d'une demi-douzaine.

Warded spring bolt mechanism. Die cast case, steel hardened shackle. Brass plated. Size, 1-9/16". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance, 3/4". Keys supplied, 2. Per doz. 6.70

No 420. One half-dozen in a box.



Mécanisme à gorges, coffre acier renforci, anse fonte malléable. Plaqué cuivre. Largeur, 21/8". Espacement de l'anse, 23/32". Clés fournies, 2. La douz. 6.70 No 262.

En boîte d'une douzaine.

Six lever mechanism, heavy pressed steel case, oval malleable iron shackle. Brass plated. Size, 21/8". Shackle clearance, 23/32". Keys supplied, 2. Per doz. 6.70 No. 262.

One dozen in a box.



Mécanisme à gardes, coffre fonte fini noir, centre et anse acier cuivré rouge. Largeur, 2". Diam. de l'anse, 5/16". Espacement de l'anse, 3/4". Clés fournies, 2.


No 324. La douz. 6.80
En boîte d'une douzaine.

Warded mechanism. Cast iron case black finish. Steel discs and shackle, coppered finish. Size, 2". Shackle dia., 5/16". Shackle clearance, 3/4". Keys supplied, 2.

No. 324.

Per doz. 6.80

One dozen in a box.



Mécanisme à gardes. Coffre fonte, fini noir. Anse acier, nickelée. Largeur, 2". Diam. de l'anse, 5/16". Espacement de l'anse, 15/16". Clés fournies, 2.

No 539. La douz. 6.20
En boîte d'une demi-douzaine.

Warded mechanism, cast iron case black finish. Nickel plated steel shackle. Size, 2". Shackle dia. 5/16". Shackle clearance, 15/16". Key supplied, 2.

No. 539. Per doz. 6.20

One half-dozen in a box.



Mécanisme à gardes, à ressort. Coffre cuivre fondu, écusson et anse acier plaqué cadmium. Largeur, 1½". Dia. de l'anse, 7/32". Espacement de l'anse, 3¼". Clés fournies, 2.

No. 779.

La douz. 6.10

En boîte d'une douzaine.

Warded spring bolt mechanism. Cast brass case, polished. Steel discs and shackle cadmium. plated. Size, 1½". Shackle dia. 7/32". Shackle clearance, ¾". Keys supplied 2.

No. 779.

Per doz. 6.10

One dozen in a box.



Mécanisme à gorges, coffre cuivre fondu, anse acier. 8 Nos Largeur 3/16 Diam de l'anse Espacement de l'anse Clés fournies 5.16 4.80 La douz. En boîte d'une douzaine. Disc. tumblers mechanism, cast brass case, steel shackle. Nos. Size

Size
Shackle dia.

Shackle clearance
Shackle clearance

Yer doz.

15/8"
11/4"
3/16
5/8"
2
2
4.80

One dozen in a box.



Mécanisme à gorges, coffre acier renforci, anse en fer. Plaqué cuivre. Largeur, 21/8". Espacement de l'anse, 23/32". Clés fournies, 2.

La douz. 4.50

Per doz. 4.50


No 2571.

En boîte d'une douzaine.

Lever mechanism, heavy pressed steel case, iron shackle. Brass plated. Size, 2½".

Shackle clearance, 23/32". Keys supplied, 2.

No. 2571. One dozen in a box.



Mécanisme à ressort, coffre acier cuivré, Anse fer, cuivrée. Largeur, 2". Espacement de l'anse, 3/4". Clés fournies, 2. No 0220-B. La douz. 4.40

En boîte d'une demi-douzaine.


Spring bolt mechanism, wrought steel brass plated case, brass plated iron shackle. Size, 2". Shackle clearance, 3/4". Keys supplied, 2.

No. 0220-B.

Per doz. 4.40

Half dozen in a box.

## **PADLOCKS**



Mécanisme à ressort, coffre acier cuivré, anse fer, cuivrée. Largeur, 2½". Espacement de l'anse, ½". Clés fournies, 2.

No 4850-B. La douz. 4.50
En boîte d'une douzaine.

Spring bolt mechanism, wrought steel brass plated case, iron brass plated shackle. Size, 2½". Shackle clearance, ½". Key supplied,

No. 4850-B. Per doz. 4.50 One dozen in a box.




Mécanisme à ressort. Coffre acier laminé. Anse en fer. Plaqué cuivre. Largeur, 2". Espacement de l'anse, 9/16". Clés fournies, 2. No 4045. La douz. 3.10

En boîte d'une douzaine.

Bolt and spring mechanism. Pressed steel case. Iron shackle. Brass plated. Size, 2". Shackle clearance, 9/16". Keys supplied 2. No 4045.

Per doz. 3.10

One dozen in a box.



Coffre acier verni noir, anse acier, nickelée.

Nos 111-65 111-75

Largeur 2½" 2½"

Diam. de l'anse 11/32 7/16"

Espacement de l'anse 1½" 13%"

La douz. 5.30 9.80

En boîte d'une demi-douzaine.

Japanned wrought steel case, nickel plated steel shackle.

Nos. 111-65 111-75
Size 2½" 27/8"
Shackle dia. 11/32" 7/16"
Shackle clearance 1½" 13/8"
Per doz. 5.30 9.80
Half a dozen in a box.



Pour collier. Coffre cuivre fondu fini mat, anse acier, nickelée. Largeur, 3/4". Diam. de l'anse, 1/8". Espacement de l'anse, 7/16". Clés fournies, 2.

No 72

La douz. 4.30


En boîte d'une douzaine.

For dog collars. Cast brass case dull finish, nickel plated steel shackle. Size, 3/4", Shackle dia., 1/8". Shackle clearance, 7/16". Keys supplied, 2.

No. 72.

Per doz. 4.30

One dozen in a box.



Coffre cuivre fondu fini mat, anse acier, nickelée. Largeur, 1-5/32". Diam. de l'anse, 3/16". Espacement de l'anse, 5/8". Clés fournies, 2.

No 382


La douz. 4.60

En boîte d'une douzaine.

Cast brass case dull finish, nickel plated steel shackle. Size, 1-5/32". Shackle dia., 3/16". Shackle clearance, 5/8". Keys supplied, 2.

Per doz. 4.60 ~

No. 382. One dozen in a box.



Mécanisme à gardes, coffre alliage fondu chromé mat, anse acier, nickelée. Largeur, 1-1/16". Diam. de l'anse, 5/32". Espacement de l'anse, 5/8". Clés fournies, 2.

No 482. La douz. 3.90

En boîte d'une douzaine.

Warded mechanism, die cast case dull chrome finish. Nickel plated steel shackle. Size, 1-1/16". Shackle dia., 5/32". Shackle clearance, 5/8". Keys supplied, 2.


No. 482.

Per doz. 3.90

One dozen in a box.

Pour bicyclette

For bicycle




Pour bicyclettes. Mécanisme à gardes, coffre cuivre fondu. Anse acier nickelée. Largeur, 13/4". Dia. de l'anse, 1/4". Espacement de l'anse jusqu'à 6" x 1". Clés fournies 2.

No 1092. La douz. 12.88 > En boîte d'un demi-douzaine.

For bicycle. Warded mechanism, cast brass case. Nickel plated steel shackle. Size, 13/4". Shackle dia., 1/4". Shackle clearance up to 6" x 1". Keys supplied, 2.

No. 1092. Per doz. 12.88
One half dozen in a box.



Modèle spécial pour bicyclettes. Coffre cuivre fondu, anse acier nickelé. Largeur, 1½". Diam. de l'anse, 7/32". Espacement de l'anse, 13/16" x 5". Clés fournies, 2.

No 2992. La douz. 6.40
En boîte d'une demi-douzaine.

Bicycle Padlock. Cast brass case. Nickel

plated steel shackle. Size, 1½". Shackle dia., 7/32". Shackle clearance, 13/16" x 5". Keys supplied, 2.


No. 2992. Per doz. 6.40

Half-dozen in a box.

## **PADLOCKS**

Pour bicyclette

For bicycle



Mécanisme cinq gorges, à cylindre. Coffre d'un alliage spécial très fort, fini froncé noir. Anse acier plaqué cadmium. Largeur, 1½". Anse, 6" x 1". Variures de clés, 250. Clés fournies, 2.

No 320-B.L. La douz. 10.92


En boîte d'une demi-douzaine.

Five disc tumbler mechanism. Case made of special alloy of high grade strength, black wrinkle finish. Steel cadmium plated shackle. Size, 1½". Shackle, 6" x 1". Key changes, 250. Keys supplied, 2.

Per doz. 10.92

One half dozen in a box.

No. 320-B.L.



Mécanisme à ressort. Coffre acier embouti, anse acier nickelé. Largeur, 1½". Diam. de l'anse, 7/32". Espacement de l'anse, 1¾". Variures de clés, 6. Clés fournies, 2. No 4027-E. La douz. 3.54

En boîte d'une douzaine.

One dozen in a box.

Bolt and spring mechanism, wrought steel case and shackle, nickel plated. Size, 1½". Shackle dia., 7/32". Shackle clearance, 1¾". Key changes, 6. Keys supplied, 2.

No. 4027-E. Per doz. 3.54

# PANNEAUX DE CADENAS



Ce joli panneau en bois, couleur bleue, mesurant 18" de hauteur, 12" de largeur, présente à la clientèle un assortiment de 12 cadenas "Corbin" et en facilite la vente.


No C900 Le panneau avec cadenas 10.90

Numéros des 12 cadenas composant le panneau:

C-9953 C-9913X C-09961 C-2956G C-9965 C-9982CR C-9970 C-9914X C-9832G C-9920 C-9985 C-901G

Attractive padlock mounted display board of 18" high by 12" wide, blue color, present a good asortment of 12 "Corbin" padlocks, consisting one of each of the above numbers.

No. C900. The board with padlocks 10.90




No BA 600

Cette boîte d'étalage présente d'une façon très attrayante un assortiment de 24 cadenas de 8 différents modèles de couleurs et dimensions variées, choisis parmi les plus populaires. Poids la boîte, 63/4 lvs.

No BA 600 L'assortiment..... 11.90

Two dozen assorted padlocks, carefully selected from a large line with a view to size, design and finish. A well balance group of proven sellers. Colorful and distinctive display package. Weight 63/4 lbs each unit (2 dozen padlocks).

No. BA 600. Per assortment ..... 11.90




No SU 22

Panneau attrayant de 12 cadenas, de différents modèles, couleurs variées et à prix populaire. Panneau en carton de 10" x 12½". (Poids 5 lvs).

No SU 22 Le panneau garni ..... 6.10

Attractive display panel containing 12 padlocks of different styles, sizes and fisnihes, in popular retail price group. Cardboards panel 10" x 12½". Weight complete 5 lbs.

No. SU 22 The panel with padlocks 6.10



#### No SU 120


Panneau en carton de 10" x 12½" avec 12 cadenas de 2" de largeur, en acier plaqué, cuivre ou cadmium. (Poids 4 lvs.).

No SU 120 La panneau garni.... 3.90

Cardboard panel of 10" x 12½" contains 12 heavy steel padlocks of 2", in brass or cadmium plated. Weight complete 4 lbs.).

No. SU 120 The panel with padlocks 3.90

# PADLOCKS DISPLAYS




No AR 80

Douze cadenas de différentes largeurs de 1½" à 2". En acier plaqué cuivre ou cadmium. Sur panneau en carton de 10" x 12½". (Poids 3½ lvs.).

No AR 80 Le panneau garni... 2.70

Twelve padlocks displayed range in size from 1½" to 2". Heavy steel brass or cadmium plated. Panel is heavy cardboard, size 10" x 12½". Weight complete 3½ lbs.

No. AR 80 The panel with padlocks 2.70



No 89Z

Panneau en métal, de 12 cadenas de différentes couleurs. Cadenas en métal plaqué cadmium et centre de couleur. Largeur du cadenas 13/16". Pour colliers, sacs de golf, malles, coffres, etc.

Assortment of 12 padlocks, different finishes on metal display panel. Padlocks are cadmium plated with brightly colored center. For dog collars, golf bags, luggages, tool boxes, etc. Size 13/16".

No 89Z Le panneau garni.....

No. 89Z The panel with padlocks. 2.60

2.60



No 34Z

Panneau en métal de 63/4" x 51/8" avec 12 cadenas acier cuivré de 3/4" de largeur. Pour colliers, sacs de golf, coffres, malles, etc. No 34Z Le panneau garni. 2.50

Metal panel of  $6\frac{3}{4}$ " x  $5\frac{1}{8}$ " with 12 padlocks, steel brass plated, size  $\frac{3}{4}$ ". For dog collars, golf bags, tool boxes, luggages, etc.

No. 34Z The panel with padlocks... 2.50

# INDEX

Quincaillerie de style	1	à	7
Jeux de serrures	8	"	24
Serrures à plat, à mortaiser et accessoires	25	"	44
Barres, Plaques, Poignées	45	"	49
Entrées aux lettres, Timbres, Chaînes, Ferme-portes, Arrêts	50	"	57
Verrous et targettes	58	"	65
Quincaillerie pour fenêtres	65	u	76
Charnières et Pentures	77	"	86
Chariots, Rails	87	"	89
Ferrures pour garages	89	u	90
" " glacières	92	"	93
Quincaillerie pour meubles	94	"	101
Serrures pour meubles et armoires	102	"	111
Poulies	112		
Cadenas	113	44	120
Design Hardware	1	to	7
Design Hardware:	1 8	to "	7 24
Lock Sets	8		24
Lock Sets	8 25	"	24 44
Lock Sets  Rim and Mortise Locks, Accessories  Guard Bars, Push and Pull Plates	8 25	"	24 44
Lock Sets	8 25 45	"	24 44
Lock Sets  Rim and Mortise Locks, Accessories  Guard Bars, Push and Pull Plates  Letter Plates, Door Bells and Chains Door Closers, Door	8 25 45	""	24 44 49
Lock Sets  Rim and Mortise Locks, Accessories  Guard Bars, Push and Pull Plates  Letter Plates, Door Bells and Chains Door Closers, Door Stops	8 25 45 50 58	"	24 44 49 57
Lock Sets  Rim and Mortise Locks, Accessories  Guard Bars, Push and Pull Plates  Letter Plates, Door Bells and Chains Door Closers, Door Stops  Door and Window Bolts  Window Hardware	8 25 45 50 58 65	"	24 44 49 57 65 76
Lock Sets  Rim and Mortise Locks, Accessories  Guard Bars, Push and Pull Plates  Letter Plates, Door Bells and Chains Door Closers, Door Stops  Door and Window Bolts  Window Hardware  Butts, Hinges	8 25 45 50 58 65	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	24 44 49 57 65 76 86
Lock Sets  Rim and Mortise Locks, Accessories  Guard Bars, Push and Pull Plates  Letter Plates, Door Bells and Chains Door Closers, Door Stops  Door and Window Bolts  Window Hardware	8 25 45 50 58 65 77 87	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	24 44 49 57 65 76 86
Lock Sets  Rim and Mortise Locks, Accessories  Guard Bars, Push and Pull Plates  Letter Plates, Door Bells and Chains Door Closers, Door Stops  Door and Window Bolts  Window Hardware  Butts, Hinges  Hangers and Tracks	8 25 45 50 58 65 77 87 89	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	24 44 49 57 65 76 86 89
Lock Sets  Rim and Mortise Locks, Accessories  Guard Bars, Push and Pull Plates  Letter Plates, Door Bells and Chains Door Closers, Door Stops  Door and Window Bolts  Window Hardware  Butts, Hinges  Hangers and Tracks  Garage Hardware	8 25 45 50 58 65 77 87 89	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	24 44 49 57 65 76 86 89 90
Lock Sets Rim and Mortise Locks, Accessories Guard Bars, Push and Pull Plates Letter Plates, Door Bells and Chains Door Closers, Door Stops Door and Window Bolts Window Hardware Butts, Hinges Hangers and Tracks Garage Hardware Refrigerator Hardware Cabinet Hardware	8 25 45 50 58 65 77 87 89 92		24 44 49 57 65 76 86 89 90 93 101

